






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/D





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/0



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1997/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.
19770

W. Henry Jones (2)
July 1847



Cum Priuilegio C A E S. Maieft.
ad Quinquennium.
C A R G E N T. apud Ioannem Schottum
librarium, M, D, XXXII.

ADOLPHVS OCCO MEDICVS
C V S, Io. Schotto S. P. D.

Literas tuas humanissimas, ex Bibliopola nostro accēpi, quibus me hortando rogas, et quod nīmū est, supplicasq; ne operā rei Medicæ nauantibus desim, sed rei tam feliciter a te inceptæ, meo exemplari operam feram, quo Autor ille uetustus (nam sub Imp. Carolo scripsit) et admirandæ breuitatis castigatior, in lucē diuulgetur. Addidisti certe, ut dici solet, currenti calcariā. Nam quamprimum tabulas illas rerum non naturalium, ut Medici uocant, a te excusas uidi, statim mecum constitui, ut res idæ quoq; ederentur. In hac re Nouiomago, uiro tum bono, tum egregie docto, usus sum, qui hac de re ad te scripsit: nā placuit has tuis coniungere. Persuasi enim mihi, neminem residuam partem habere, me excepto. Sed tu de duobus exemplaribus mentionem facis: quod sane non parum admiror. Mitto itaq; cum illo tabellario Methodum, seu Curatiuam artem: tu, ut huius artis non ignarus es, singula nō sine uoluptate perleges. Scholia quæ marginibus annexa sunt, uix apponerem, cum materia per se clara sit. Cum uero in officina tua opus absolutum fuerit, aliquot horum pro me, amicisue meis mitti cupio. Reliquum, quod nō pauci facio, est, me tecum principia amicitiae contraxisse, quam in breui aucturus sum, Deo dante. Vale, & si quid insulse scripsi, ex Arabis in hæsit. nam primitus Leoniceno. Copo, Linacro, uiris sane latinissimis, doctissimisq; non incubui. Quare recte dicitur, quo semel imbuta seruat odorē recens testa diu. Id mihi quodq; contigit. Iterum uale. Raptim ex Augusta Vindelicorum. xvii. Octobris. Anno salutis nostræ.

M. D. XXXII.

— Operis sui præfatio.

In nomine DE I misericordis & pij.



IACVINVS CORPVRVM, cum ipsorum cu
ris, morborum qui accidunt in eis triplici conditione, in
membris cōsimilibus, officialibus, et in separatione con
tinuitatis, distinctis in eis causis, signis, regimine conuenienti cuiuslibet
morbi, prout manifestatur euidenter in eo, cum complexione, ætate, tem
pore, et regione. Et constructum est documento discretionis intellectus
sufficenter, ad utilitatem communem, per philosophū clarissimum, se
nem peritum Buhahylyha Bingeza physicum, in idiomate Arabico, ad
opus cameræ regis excellentissimi Caroli, totius fidei christianæ coronæ,
et luminis peritorum: quod de mandato eiusdem Regis per magistrum
Farragum ludæum fidelem eius, ad opus cameræ eius felicitis, nec mi
nus ad utilitatem communem omnium christianorum est translatus.

Autor operis

Caroli magni
decretum.

C A N O N & intellectus Tacuinorum, seu
Tabularum operis.

In primo uero folio sunt distinctæ duæ tabulæ, in quarum regulis no
tantur capitula omnium nominum communium morborum corporis,
sub compendio tamen, digno ordine, ut de leui possit inueniri nomen
cuiuslibet morbi cum cura eius in qualibet tabula ipsius distincte & de
center. Et in secundo folio, & quolibet sequenti folio, una tabula notatur.
Et in prima Regula paruula cuiuslibet tabulæ distinguitur numerus. ta
bularū: et sequitur de eo quod multiplicatur in eo de certo capitulo mor
borum. In Secunda Regula ipsius tabulæ, in prima clausula ipsius regu
læ, scribuntur nomina, in secunda complexio, in tertia ætas, in quarta tem
pus, in quinta regio, in sexta salus, uel timor, in septima causa, in octaua
signū, in nona euacuatio, in decima cura regalis, in undecima cura leuis
inventionis, in duodecima (quæ est in secunda pagina ipsius folij sequen
tis) cura cōmunis. In tertia Regula notatur species morbi in prima clau
sula ipsius, in secunda respondet ad complexionem, in tertia ad ætatē, in
quarta ad tempus, in quinta ad regionem, in sexta ad salutem, uel timo
rem, in septima ad causam, in octaua ad signum, in nona ad euacuationē,
in decima ad curam regalem, in undecima ad curam leuis inventionis, in
duodecima ad curam communem, quæ sola est in qualibet pagina secun
da cuiuslibet tabulæ, semper in sequenti folio. Et sic sequendum est docu
mentum de sequentibus Regulis septem, in quarum primis clausulis no
tantur species morborum: & in spaciositate cuiuslibet folij ipsarum tabu
larum scribitur theoricæ specierum morborum notatorum in ipsa tabu
la, tam superius, quam inferius continuando per longū coniunctiue per
utranq; paginam cuiuslibet folij.

Tabulæ uero omnes sunt. 26. Duæ tabulæ in primis duobus folijs in u
tracq; pagina, de capitulis nominū morborū. Et. 22. tabulæ residuæ semper
A 2

Tacuinorum
numerus.

C in secunda pagina, ita ut ex contrario respondeant canones. Et opus ipsarum est laudabile, & satis iuuabile. Laus sit Deo excelso, qui fuit in adiutorium mihi. Amen.

¶ Proceſſij elucidatio, uice CANONIS
totius libri.

Tacuinus
quid. Ad euidenciam eorum quæ dicuntur in hoc proceſſio, Notandum est, quod Tacuinus, est ars seu scientia breuis, utilis, leuis, et experta, sicut est scientia Conclusionum. Et fuit inuentus proprie pro hominibus huius temporis, maximeque diuitibus & nobilibus, qui de scientijs non querunt nisi Conclusiones, parum de probationibus curantes. Vnde decet talem librum esse in Cameris Regum & magnatum, nec eo debent carere. Post ubi dicitur, et in hoc tercio, & quolibet sequenti folio una tabula notatur, Notandum est, quod preter duas primas tabulas, quæ sunt de nominibus morborum, sunt alie .44. quarum quælibet continetur in duabus paginis contiguis, quæ ualent unum foliũ. Et continet quælibet tabula decem lineas descendendo inferius. Et quælibet linea transit continue per ambas paginas. Et prima regula continet numerum tabulæ scilicet quota sit. 1. 2. 3. &c. Et post determinatum in ipsa tabula. &c. Deinceps usque ad quadagesimam. Secunda uero regula, et quælibet sequens usque ad finem tabulæ descendendo inferius, continet duodecim mansiones, seu casulas. In prima uero tabula regulæ secundæ scribuntur nomina, secundo complexio, tercio ætas, quarto tempus, quinto regio, sexto salus, uel timor, septimo causa, octauo signum, nono euacuatio, decimo cura regalis, undecimo cura leuis inuentionis. In duodecimo in secunda pagina per se cura communis. Post autem in tertia regula primo nominatur species morbi, secundo adaptatur complexionem. Deinde ætati, tempori, regioni, saluti, uel timori, causæ, signo, et ita de alijs sequentibus. Iste ordo tenendus est in regulis sequentibus, eodemque modo in alijs tabulis procedendum. In parte autem superiori supra regulas, et inferiori sub regulis continuando scribuntur diuisiones, & canones ægritudinum determinandarum in ipsa tabula.

Alias, regu-
las.

D **¶** Partitio Tacuinorum alia.

Licet autem Autor sufficienter librum suum per .22. tabulas, & alias duas priores, quæ sunt de nominibus ægritudinum diuideret, ad faciliorem tamen inuentionem eorum quæ tractantur in dicto libello, potest similiter diuidi præter primas duas tabulas, cum alijs tabulis. 22. in .17. capitula hoc modo. Capitulum primum de febribus ephemeris, putridis, & consumptione, sine ethica: & continet duas primas tabulas.

Capitulum secundum de apostematibus, & alijs morbis exterioribus corporis: & continet sequentes quinque tabulas.

Capitulum tertium de Vulneribus, ulceribusque, continetque duas sequentes tabulas.

Capitulum quartum de Venenis. Et continet. 2. sequentes tabulas.

Capitulum quintum de morbis Capitis: Et continet. 3. tabulas sequentes.

Capitulum sextum de morbis Neruorum. Et continet. 1. tabulam.

Capitulum septimum, de morbis Oculorum, & oculis adiacentibus. Et continet quinque sequentes tabulas, & principium. 23. tabulæ.

Capitulum octauum de morbis Auris. Et continet residuum. 23. tabulæ, et principium uicesimæ quartæ.

Capitulum nonum est de morbis Narium. Et continet residuum uicesimæ quartæ, & principium uicesimæ quintæ.

Capitulum decimum est de morbis Oris, Lingue, Dentium, Gingiuarum, Labiorum. Et continet residuum uicesimæ quintæ, & duas sequentes.

Capitulum undecimum est de morbis membrorum Anhelitus. Et continet. iij. tabulas, scilicet uicesimam octauam, & uicesimam nonam, & tricesimam.

Capitulum duodecimum est de morbis Instrumentorum cibi. Et continet quatuor tabulas, scilicet tricesimam primam, tricesimam secundam, tricesimam tertiam, & tricesimam quartam.

Capitulum decimum tertium est de morbis Intestinorum. Et continet unam tabulam, scilicet tricesimam quintam.


Capitulum decimum quartum est de morbis Hepatis, Cistis fellis, & Splenis. Et continet duas sequentes tabulas, & principium. 38.

Capitulum decimum quintum est de morbis Renum, Vesicæ, Virgæ, Testiculorum, & eis adiacentium. Et continet residuum uicesimæ octauæ, & duas sequentes.

Capitulum decimum sextum est de morbis Matricis, & Mammillarum. Et continet tres tabulas, scilicet. 21. 22. &. 23.

Capitulum decimum septimum est de morbis Iuncturarum. Et continet ultimam tabulam.

A 3



Causa
 De Vincentijs
 Sum herus huius libri

T A	B V	L A	V N	I V	E R	S A	L I	S
Febris Ephimera secundum species eius	Ephimera ex re calida.	Ephimera ex pustu- lis	Ephimera ex calida re- sumpta.	Ephimera ex labo- re	Ephimera ex impe- tu	Ephimera ex angu- stia.	Ephimera ex uigi- liis.	Ephimera ex aposte- mate
Frb. putrida et ethica secundum species eius	Tertiana.	Tertiana duplex.	Quartana	Quotidiana	Sinocha	Composita	Ethica	Consum- ptio
Apostema- ta secundum species eius	Flegmon	Formica	Aposte- ma mol- le	Apostema durum.	Herysipela	Cancer	Buba- yahlat	Scrophu- la, & no- duli
Morbi supfi- ciei corporis a causa interiori	Morbilli & Blac- tea.	Lepra,	Baros	Morphea alba & ni- gra	Impetigo	Scabies & pruri- tus	Excoria- tio cu- tis	Pediculi
Morbi supfi- ciei corporis a causa exteriori	Punctuli ruffi. s. se- ra, effera.	Pustulae paruae	Punctuli Philisa- phat	Verrucae & clau- i	Ignis Per- ficus.	Vlcus ex combusti- one.	Mater sanguini- tis	Sudor intensus
Morbi supfi- ciei faciei se- condum species eius.	Alopecia, & uitiu ser- pentis.	Tinea	Impetigo	Magnitudo capitis, & tortura ei	Apa mol- le sub cute capitis.	Pruritus, len- tigoq; in facie	Pustulae Per- sa, lentes in facie.	Cobustura & fissura in facie
Morbi supfi- ciei manuum, & pedum.	Vena ci- uilis.	Vitium Elephan- tis.	Varices	Fissura ma- nuum, & pedum.	Pannari- cium	Inflatio, & lesio digi- torum.	Cuta et sub- tilitatio un- guum.	Leturæ un- guum ex calciamen- to
Vulnera, & ulcera secundum spes ipsorum	Vulnus singulare	Vlcus sin- gulare.	Vlcus sordidum	Vlcus cum caliditate	Vlcus cum frigidi- tate	Vlcus cum humidi- tate	Vlcus cum siccitate.	Vlcus cum apate, car- ne supflua.
Vlcera comb. ignis, percussio- nis, extra. telo.	Vlcus cum separatione cortex. uenae.	Vulnus Neruo- rum	Vlcus cum fractura ossis.	Vlcus cum do- lore.	Vlcus ma- lignum.	Fissura.	Combustura i- gnis	Extractione lori, percus- sio corrig.
Morbus, ictus animalium ue- nenosorum.	Morbus canis ra- bidi.	Morbus le- onis, hois, canis, &c.	Morbus mu- stelae, uultu- ris, pediculi	Punctio ty- rorum & serpentum	Punctio scorpio- num	Punctio u- sparum & apum	Punctio araneae	Punctio garrarum
Medicinae mortiferae, et spes ipsarum.	Porus me- dicinae cal- mortiferae.	Porus med- icinae mor- tiferae.	Porus Napelli	Porus ca- taridum	Porus fel- lis, leporis, & tyri.	Porus extre- mitatis cau- dae cerui	Porus fu- doris e- qui	Porus opij
Medicinae mortiferae, & spes ipsarum.	Porus hy- osqui- ami	Porus mada- gorae nucis, & myrrhae	Porus squil- lae, & aque coriandri	Comestio fungorum & tuberum.	Porus le- poris ma- rini.	Porus Ranulae.	Porus castor- rei.	Porus anacardi.
Medicinae mor- tiferae secundum species ipsarum	Porus olean- dri	Porus squille	Porus lichargyri.	Porus ar- genti uiui.	Porus ceru- se plum- binæ.	Porus arse- nici, & ui- ridis gris.	Comestio piscis & car- nis assae.	Coagulatione lactis in sto- macho.
Soda secundum spes ipsius.	Soda cum caliditate	Soda cum frigidi- tate.	Soda ex hu- more calido.	Soda ex hu- more frigido.	Soda ex causa ex- teriori.	Soda post euacua- tionem.	Hemi- cranea.	Soda parti- cipans cum stomacho.
Morbi cere- bri secundum spes ipsius	Sirsem	Inflatio fac- iei, ma- sara.	Herysipela.	Obluio.	Subeth.	Subeth cum ui- gilia.	Corruptio cogitationis, & memorie.	Congela- tio.
Morbi cere- bri secundum spes ipsius	Scotoma	Vertigo	Epilepsia.	Apoplexia.	Incubus.	Melancholia mura- chia.	Ceruff.	Amor here- os.
Morbi nuchae secundum spes ipsius	Paralysis, & stu- por	Lassitudo	Tortura oris.	Spasmus, cum lassitu- dine.	Spasmus ex reple- tione.	Spasmus ex siccitate.	Tremor, & iectigatio.	Gibbus.
Morbi palpe- brae secundum spes ipsorum.	Seabies palpe- brarum.	Apostema durum, scab- bardi.	Putrefactio & inflatio grossa.	Adhesio.	Cauma qua si arena, uel terra.	Breuis pal- pebra, idest saltara.	Cadeaccolu- m.	Morum.
Morbi palpe- brarum secundum spes ipsarum.	Tinea.	Formica.	Nodulus.	Pediculi.	Pili super- flui & in- uersi.	Apostema humidum galdmag.	Grossicies rubea.	Mollitatio palpebrae superioris.
Morbi con- iunctiuæ secundum spes ipsorum.	Obthal- mia.	Inflatio coniunctiuæ.	Duricies eius.	Pruritus eius.	Pannus ru- fus, scilicet sebal.	Vngula.	Lachryma.	Percussio accidens in oculo.
Morbi corneae secundum spe- cies ipsarum.	Vlcera.	Pustulae.	Albedo, & uestigium.	Cancer.	Eminencia.	Cauatio.	Ocultatio saniei post corneam.	Excoria- tio cor- neae.
Morbi angu- li, uuee, & crystallinae.	Fistula.	Fluxus.	Glandula.	Stricture forami- nis.	Ampliu- do forami- nis.	Aqua.	Imaginatio ex parte aquae.	Imaginatio ex parte glandulae.
	1	2	3	4	5	6	7	8

M O R B.	E T	AE G.	R I	T V	D I	N V	M
Dolores neruorū uisus, auriumq.	Visus in die, & non in nocte	Visus in nocte, & non in die.	Dolor aurium ex caliditate	Dolor aurium ex frigidityte	Apā calidum in aure	Apostema frigidū in aure	Exitus sanguinis de aure
Morbi Aurium, Nariumq.	Opilatio auris	Tinnitus aurium	Surditas	Caliditas auris cum apate cal.	Vlcera narium	Caro addita in na-re	Factor narium
Morbi Odoratus, & Lingnae.	Defectus Odoratus	Catarrus	Pustulae oris	Apā calidum in lingua	Apostema durum in ea	Gustus mutatus ex humore calido	Gustus mutatus ex humore frigido
Morbi Labiorum, & Dentium.	Fissura Labiorum	Hæmorrhoidæ labiorum	Dolor dentium ex caliditate	Dolor dentium ex frigidityte	Corrosio dentis	Cauatio dentis	Labiorum pustulae
Morbi dentium, gingiue, & linguae	Motio Dentis	Apā calidum in gingiuis	Putrefactio gingiue, & sanies eius	Factor oris	Fluxus saliuæ in somno	Caro addita in dentibus	Apostema calidum in renibus
Mor. guttis, epiglott. pul. & cannalis.	Squinantia	Spina in gula, uel sanguis fugit	Submersio, stragulario	Reumata	Tussis	Asthma	Eiectio, & constrictio anhelitus
Sputum sanguis, saniei, costa, diafr. & cor.	Sputum sanguinis	Sputum saniei	Ptisis	Pleurēsis	Exitura in pectore	Byrsem	Caliditas cordis
Morbi Cordis sim species ipsorum	Humiditas cordis	Siccitas cordis	Saltus. i. debilitas cordis	Sincopis ex euacuatione	Sincopis ex repletione	Sincopis ex mala complex. cor.	Sincopis ex mala complexione epatis
Morbi hyso-phagi & stomachi.	Caliditas hyso-phagi	Frigiditas hyso-phagi	Siccitas hyso-phagi	Humiditas hyso-phagi	Apostema calidū hyso-phagi	Apā frigidum hyso-phagi	Caliditas oris stom. cū chol. rubea
Morbi stomachi secundum species ipsorum	Appetitus caninus	Dolor stomachi	Sitis	Mala digestio ex caliditate	Mala digestio ex frigidityte	Mala digestio ex hum. cholerico	Mala digestio ex flegmate.
Morbi stomachi secundum species ipsorum	Frigiditas & humiditas stomachi	Frigiditas stomachi ex fleg. melā.	Siccitas stomachi	Apostema frigidū in stomacho	Malus appetitus pregoantis	Defectus appetitus cibi	Apostema calidum in stomacho
Morbi stomachi secundum species ipsorum	Fluxus uentris, & uomitus	Diarrhia	Lienteria	Nausea, & uomitus	Singultus ex inanitione	Singultus ex repletione	Ventrositas et inflatio stomachi
Morbi Intestinorum inferiorum	Tenasmus	Dysenteria	Dysenteria epatica	Colica	Ileos miserabile	Lumbrici, uermes, & cucurbitini	Torsio
Morbi Epatis sim species ipsorum	Caliditas Epatis	Frigiditas epatis	Humiditas epatis	Siccitas epatis	Apā calidum in epate.	Apostema frigidū in epate	Apostema putridum in epate
Hydropsis, morbi fellis, & splenis.	Hydrops carnosus	Ascites	Timpanites	Hydropisis ex caliditate.	Ictericia citrina	Ictericia nigra	Mala complex. calida splenis
Morbi splenis & renū, sim species ipsorum	Complexio ma. frigida in splene.	Apostema frigidum in splene	Lapis, uel arena in renibus	Mictus sanguinis	Mictus saniei	Fluxus urine	Apostema durum in renibus
Mor. uesicæ, sistac, testicu. & ueretri.	Lapis in uesica	Apostema in uesica	Vlcera in uesica	Difficilis mictus, & ardor eius	Exitus urine non uoluntarius	Ruptura	Apostema calidum in testiculis
Morbi testiculorum & ueretri.	Congregatio aque in testiculis	Ruptura, & uarices in eis	Pruritus & pustulae in eis	Defectus appetitus coitus	Inclusus appetitus coitus cum spermate	Erectio ueretri absque coitu	lethigatio ueretri
Morbi matricis sim species ipsorum	Fluxus sanguinis matricis	Retentio menstruorum	Manatio humida matricis	Præfocatio matricis	Ventrositas matricis	Apostema calidum matricis	Apostema durum matricis
Morbi matricis sim species ipsorum	Cancer in matrice	Ruptura, in matrice	Hæmorrhoidæ matricis	Fissura matricis	Pustulae matricis	Vlcera matricis	Exitus matricis
Morbi matricis & mammillarum.	Priuatio impregnationis	Aborsus multus	Difficilis partus	Retentio fetu cū dūg, et fetu mort.	Quod propter impregnationem	Apostema calidū in mammillis	Sanguis coagulatus in mammillis
Morbi ancharū, articulo-rū & pedū.	Sciatica	Podagra ex caliditate	Podagra ex frigidityte	Arthetica ex frigidityte	Arthetica ex caliditate	Duricies. et putrefactio articulo-rū	Custodia seu cautela de arthetica frigida.
9	10	11	12	13	14	15	16

C

TACVINORVM, SEV TABV-
LARVM particularium CANO-
NES introductorij.



CANON .I. Ad intellectum Tacui-
ni, seu Tabulae primae, febris
Ephimeræ.

Membra
simplicia.

Composita
Officialia.

Morbus.

Consimilis.

Officialis.

DE EVIDENTIAM eorum quæ dicuntur in diuisione & Canonibus morborum istius Tabulae, notandum est, quod Membrorum corporis quædam sunt Simplicia, quædam Composita. Simplicia membra dicuntur, quæ sunt similia in omnibus suis partibus: sicut caro, pinguedo, neruus, os, cartilago, & similia. Et ideo dicuntur Consimilia: & morbi ipsi aduenientes dicuntur Consimiles, scilicet qualitatum, ut caliditatis, frigiditatis, siccitatis, humiditatis, singulariter, uel complexæ, ut caliditatis & siccitatis simul, caliditatis & humiditatis simul, frigiditatis & humiditatis simul, frigiditatis & siccitatis simul. Et isti omnes morbi possunt esse sine materia, uel cum materia, id est, humore. Membra autem Composita dicuntur, quia componuntur ex simplicibus: & dicuntur Officialia, quia ad aliquod officium deputata sunt: sicut oculus ad uidendum, auris ad audiendum, lingua ad gustandum & loquendum, manus ad palpandum & operandum, & sic de alijs. Et ideo morbi his membris aduenientes, dicuntur Officiales. Et isti morbi sunt quatuor generum, scilicet quantitatis, figuræ, numeri, et positionis, siue situs. Et nota, per hanc diuisionem non excluditur, quin membrum compositum, seu officiale, possit incurrere morbum consimilem. Et morbus communiter dicitur, quia participat, obestque membris: sicut est solutio continuitatis. Et possibile est, duos de istis morbis esse simul in uno membro, & aliquando tres, sicut in apostemate.

Morbus est quædam dispositio mala, lædens in corpore operationes naturæ per se, & non per medium, ut sit læsio apostematis in gutture per anhelitum & glutitum. Morbus triplex est. In primis dicitur Consimilis, uidelicet procedens in membris consimilibus corporis, scilicet instrumentis compositis de membris consimilibus. Et accipitur nomen eius de nomine loci in quo est. Dicitur etiam Officialis, quia accidit in membris officialibus. Etiam dicitur Separatio continuitatis: qui est quidam morbus procedens in partibus coniunctis in se, et separatis secundum id quod continuatum est in eis: et est communis membris consimilibus, & officialibus. Et nomen eius accipitur de loco in quo accidit. Et hæc est partitio digna, quia corpus quando transgreditur æqualitatem, eius morbus erit aut in ordine membrorum quæ consimilia sunt in partibus ipsorum, & dicitur consimilis: aut in ordine membrorum officialium post membra consimilia, & dicitur officialis: aut in ordine totius corporis post membra principalia ex separatione illius quod continuatum est in corpore: & dicitur

separatio continuitatis. Morbi uero consimiles, aut singulares sunt, aut compositi. Et singulares sunt, scilicet calidum, uel frigidum, humidum, uel siccum. Sed compositi sunt, calidum & humidum: uel ca. & sic. uel frig. & hum. uel frig. & sic. ex qualitate continuante super membra cum superfluitate fluente cum ea. Morbi officiales etiam quatuor modis fiunt. Aut in forma membrorum, aut in quantitate, aut in numero, aut in positione. In forma uero quinque modis fiunt. In conuenientia: in continuitate: in poris, ut strictura, aut largitas: in asperitate, & lenitate. Sed qui fiunt in quantitate, duobus modis fiunt: aut ex habundantia crescente super quantitatem naturalem: aut ex ultima paruitate. Similiter in numero duobus modis fiunt: aut ex naturali augmento: aut diminutione uniuersali, uel particulari. Etiam qui fiunt in positione membrorum: aut propter motionem alicuius membri de loco eius: aut propter corruptionem eius uicinitatis cum alio, per adhesionem aliquam quae non separatur de leui, aut per separationem aliquam quae non adharet de leui. Et communis morbus dicitur separatio continuitatis. Qui si fit in osse, dicitur fractura. Si in carne ex proximo tempore, dicitur plaga. Si ex longo tempore, dicitur ulcus. Si in neruis, dicitur contusio. Si in uena pulsatili, mater dicitur sanguinis. Si in uena non pulsatili, excussio dicitur. Si in musculo, dicitur percussio. Si in cute, dicitur excoriatio, uel discoriatio. Si in membro, dicitur ineisio: ut in membro manus, uel pedis. Quilibet uero istorum morborum habet causam inducentem eum: et accedens sequens, scilicet signum significans super eum. Sed dicendum est de hoc in diuisione morborum. Morbi itaque aut erunt manifesti ad sensum in membris manifestis, aut occulti a sensu in membris interioribus. Qui uero eorum manifesti sunt ad sensum, communes sunt exterioribus & interioribus corporis, ut febres, et apostemata. Et ipsorum qui proprii sunt exterioribus corporis tantum, causa eorum erit exterior, aut interior. Exterior erit in contusione lapidum, uel incisione ensis, uel morfu, aut punctione alicuius animalis, aut alicuius similis. Ordinandum itaque est liber iste super istam diuisionem. In prima tabula dicendum est primo de febribus communibus toti corpori. Febris uero est calor innaturalis, cursum supergrediens naturae, procedens a corde in arterias & membra corporis, suosque laedens effectus. Et febris diuiditur iuxta participationem illius quod est in corpore. Quae si accidat in spiritu, dicitur Ephimera. Si in humoribus, putrida. Si in membris solidis, ethica. Et assimilatur Ephimera utri pleno aqua calido, qui calefit ex calore aeris. Et putrida assimilatur uasi frigido pleno aqua calida quod calefit ex caliditate aquae. Et ethica assimilatur uasi calido in quo ponitur aqua frigida, & calefit aqua ex caliditate uasis. Et ephimera durat per unum diem, & unam noctem. Et possibile est, quod sit minus, aut plus: sicut illa quae durat per biduum, aut triduum. Et ephimera fit ex causis exterioribus. ut ex usu rerum calidarum actualiter, ut a calore solis: uel potentialiter, ut ex aqua sulfuris. Aut ex usu rerum frigidarum actualiter, ut ex niue, & a-

A

Morborum
officialium
modi.Morbus com-
munis.

B

Febris:

Febrium par-
tutio.

Qua frigida: aut potentialiter, ut ex aqua aluminis: eo quod includit su perfluitatē, quæ nisi esset eius condensatio, iam dissolueretur. Aut accidit ex sumptione rerum calidarum, aut ex motu intenso corporis, sicut exerci citio: aut spiritus, ut impetu, uel angustia, uel uigilla. Aut accidit ex apo stemate dyasfragmatis, cuius calor tendit ad cor, deinde ad membra.

C A N O N . II. Ad Tacuinum Tabulæ
secundæ Febris putridæ.

Febris putri-
dæ origo.

Februm pu-
tridarū par-
ticio.

Tertiana.
Quartana.
Quotidiana.
Ethica.

Consumptio
Epidimialis.

FEBRIS putrida, ex putrefactione alicuius quatuor humorum prouenit, qui sunt sanguis, flegma, cholera rubea, cholera nigra. Et causæ putrefaciētes humores sunt multe: quæ fiunt ex quātitate ipsorū, aut grossitudine, aut uiscositate, aut uiolentia superueniente eisde, aut ex defectu anhelitus sequēte uiolentia ipsarū. Et diuiditur febris putrida se- cundū quatuor humores. Et est febris flegmatica, cholerica, et melancho- lica. Et si putrefactio fit inter uenas, dicitur Continua: & est absq; horri- pilatione. Et si fit extra uenas, dicitur Interpolata. Est febris sanguinis: quæ si a principio eius usq; ad finem est unius tenoris, dicitur æqualis, & resis- dua pars sanguinis est ut pars putrida eius. Et si in principio est debilis, & augetur in fine, dicitur augmentabilis. quia pars sanguinis putrida est ma- ior residua eius parte. Et si in principio est debilis, & diminuitur in fine, dicitur diminuta: quia pars sanguinis residua est maior parte putrida.

D Et omnia signa putridarum febrium incipiunt cum debilitate, & forti- ficantur, & non separantur separatione perfectā: & ipsarū caliditas pun- gitua existit. Et quandoq; eas præcedit rigor, uel horripilatio cum diuer- so pulsu, & defectu digestionis in urina, & digestio urinæ fit per hypo- stalim planam & albam. Et pars ipsarum febrium cōponitur cum patre, Et habetur significatio super eas. Si æquales sunt humores inducentes eos, per signa propria cuilibet ipsorum cognoscuntur. Et si sunt inæqua- les, signa condominantis humoris erunt fortiora. Et habetur scatio su- per speciem febrium. Quia si putrefactio est intra uenas, febris erit con- tinua. Si extra uenas, febris erit interpolata, & fortificatur in die paroxis- mi. Et tertiana extra uenas, durat per duodecim horas in afflictione ipsi- us. Et quartana affligit per uiginti quatuor horas, & dimittit per .28. ho- ras. Et quotidiana affligit quolibet die per .16. horas, & separatur per sex horas. Et febris ethica fit ex causā caliditatis supergredientis cursu na- turalem in mēbris radicalibus, & humiditatibus corporis. Et si consumit humiditates quæ sunt in uenis paruis proprijs cuilibet membro, dicitur febris ethica absolute. Et si consumit humiditates quæ sunt in carne te- nera, deinde humiditates quæ sunt in membris, quæ sunt ad modū oris, de quibus nutriuntur membra, dicitur Consumptio. Et si caliditas con- sumit hanc humiditatem, deinde consumit humiditatem continuam cū membris radicalibus, dicitur consumptio cum puti. Sed febris epidimia- lis fit ex corruptione aëris, & non egreditur modos febrium prædicta.

rum. Et quodlibet corpus recipit eam iuxta aptationem eius, & modum A
quantitatis superfluitatis eius. Et ut plus accidit in habente complexio-
nem calidam & humidā, erit quoque cum hac febre sitis, lamentatio, sanhe-
litus foetens, & frequens. Et fit in pluribus hominibus ex corrupto aëre.
Sed sciendum est in hac febre ad cor confortandū & corrigendū aëre, cū
cameris frigidis, herbis frigidis, et fumigio cū cāphora, roratiōe cū aqua
rosata, et aceto, in frigidatione pectoraliū, cū aqua rosarū, et camphora cū
panis lini. Et panis mutentur cum calefiunt. Detur eis de rob acetositate ci-
tri, & syrupis pomorum. Cibentur cum galliculis assis, uel coctis cum a-
qua berberis. Febres possunt etiam componi multis alijs modis, quod di-
cetur inferius, quasi infinitis. Componuntur enim aliquotiens duę febres,
uel plures eiusdem generis, uel speciei: & aliquotiens diuersarum specie-
rum. Et aliquotiens continuua cum interpolata, sicut in hemitriteis.

C A N O N . III. Ad Tacuinum

tertium de Apostematibus.

A P O S T E M A est quaedam grossitudo tumens, accidens in a-
liquo membro corporis ex aliqua materia inducente illud: quæ materia
aut generat in mēbro in quo fit istud apostema: aut superuenit ad istud
membrum ex alio membro. Manatio tamen materialium superueniens
ex alio membro, modis sex fit. Aut ex uirtute expellente eā ad istud mem- B
brū. Aut ex debilitate membri recipientis eam. Vel ex abundantia mul-
ta ipsius materie. Largitate pororum. Vel ex debilitate uirtutis attrahen-
tis nutrimentum, quod est in membro accipiente eam. Vel ex accipiente
locato in inferiori parte corporis. Et Apostema est bipertitū: Calidū, uel
frigidum. Calidum duplex est: scilicet sanguineum, & cholericum. Et fris-
gidum simili modo diuiditur, scilicet in phlegmaticum, et melancholicū.
Sed quādo componuntur humores, composita accidunt apostemata, iux-
ta modū compositionis humorū. Et si equalis sit cōpositio, cognoscitur ex
signo scāte super unum, uel alium duorum humorū si de duobus fit ipsa
compositio. Et si augetur pars unius super partem alterius, cognoscitur
per signum dominationis humorū. Tamen aliquod apostema habet nō
men proprium: aliquod uero non. Sed breuiter, nomen eius fit taliter.
Quod si apostema componitur de sanguine et cholera rubea, nominatur
herisypela. Et si pars humoris mirifici est intra uenas, et alia pars ipsius est
extra uenas de eis, fit Cancer. Et si phlegma est equale in subtilitate, grossi-
cie & uiscositate, ex eo fit apostema molle. Et si est grossum tantum, ex eo
fit scrophula, uel glandula. Et si cum grossitudine est frigidum ualde, &
cum eo miscetur sanguis turbidus & grossus, ex eis generatur Tubayla.
Ad declarationem quoque huius tabulæ notandum est, quod generatio
apostematis in membro fit hoc modo. Quia quando membrū inflatur
in aliqua sui parte, uel totum, apostematur: & postea replentur uena
maiores loci qui apostematur: deinde minores: & postea a capitibus

Apostema
quid.

B

Apostemata
parua.Apostemata
generatio.

C paruarum uenarum euomitur pars humoris facientis apostema ad membrorum concuitatem, seu spaciositatem: & pro tanto dicitur, quod apostema fit ex humore partim existente intra uenas, & partim extra. Et in principio debet curari percussiuus: nisi sit in emunctorio membri nobilis: & nisi corpus sit completum. quia plenum non recipit. Vnde si corpus est plenum, debet aliquo modo inaniri super euacuationem, secundum quod competit, & postea adhiberi percussiuum. Et sciendum est, quod ab apostemate non repercutitur, nisi istud quod est intra uenas. Illud autem quod est extra uenas, aut in paruis uenis, terminatur uno trium modorum. Quia aut induratur per resolutionem partis subtilioris materiae, & grossum compingitur. Aut resoluitur insensibiliter. Aut conuertitur ad saniem. Et pro tanto in augmento miscentur maturatiua cum res percussiuus, & in statu ponuntur maturatiua, ad faciendum saniem in loco. Reliqua autem quae dicuntur in Tacuino, manifesta sunt.

C A N O N . III. Ad Tacuinum Quartum de Morbis superficie corporis ex causis interioribus non appropriatis alicui membro.

MORBORVM accidentium in superficie corporis quidam appropriantur alicui membro corporis, ut capiti, uel faciei, sicut est Pannus. Et quidam non appropriantur alicui membro. Morbi accidentes alicui membro, bipertiti sunt. Aut enim erunt ex causa exteriori, ut ex separatione continuitatis, ut ex ense, uel ex lapide. Aut ex causa interiori. Sed morbi qui fiunt ex causa exteriori, & non appropriantur alicui membro corporis, sunt sicut morbilli, & blactae, qui graece appellantur herysipela, & arabice, filiae ignis: & ut est lepra, quae dicitur, uitium leonis. Et dicunt quidam quod dicitur lepra, quia leprosi habent oculos rotundos ad modum leonis. Similiter est baros, morphea alba, & morphea nigra, & impetigo, scabies, pruritus, & excoriatio cutis. De ignibus dicendum erit suo loco.

In quarta, quinta, sexta, et septima tabulis dicuntur multae esse aegritudines, siue morbi, qui secundum ueritatem morbi non sunt, nec apud alios autores morbi reputantur, sed de decoratio: sicut illa quae non laedunt uirtutes corporis naturales, sed decorem corporis, ut sunt infectiones cutis leues, sicut pannus, lentigines, alopecia, uerrucae, pruritus, scabies, & similia: nisi sint inmensa ualde. Caetera plana sunt.

C A N O N . V. ad Tacuinum Quintum, De morbis superficie corporis ex causa interiori, ut proxime supra.

ACCIDIT in superficie corporis morbus non appropriatus alicui certo membro, ut essera, pustulae parue, alae, uerrucae, clauus: eo quod profundantur in membro quasi essent clauus. Etiam ignis perfcus appellatur.

latur, quia similis est ampullis accidentibus ex combustione ignis. Etiam **A** ulcera accidentia ex sanguine melancholico adusto. Etiam quoddam apostema quod nominatur mater sanguinis. & est ruptura accidens arteriae Mater sanguinis. sub pelle, facta ex uulnere, pelle consolidata remanente, ruptura incisionis arteriae sub pelle occulta. Et sudor quando intensus est. Et huiusmodi morbi fiunt ex causa interiori. Pustulae uero, & ulcera accidentia in corpore fortis albedinis, difficiliora sunt illis quae accidunt in corpore bonae aequalitatis quod declinat ad rubedinem. quia humiditas super ulcera ipsius condominatur: & sanguis ex quo generatur bona caro, est modicus in eo. Epidimiales uero morbi proximi sunt corpori rufi coloris & mali coloris. & sunt pustulae, & apostema cum forti inflammatione. Et sunt quandoque rufi coloris. aliquando nigri, aliquando uiridis. Et omnes morbi isti dicuntur maligni: & proprie illi qui sunt nigri coloris cum circumferentia liuiditatis, aut nigredinis. Et cum eis accidit saltus cordis cum Morbimaligni. sincopi. Ideo sunt magne fallaciae quando in eis apparent signa intensa supradicta, imminente cum eis aere epidimiali. Et in eis melior est cura illa, quae confortat cor, in frigidans caliditatem. Et in eis nulla est facienda minutio, sed bibitio fiat de succo granatorum acetosorum, citrorum, trosciscis camforae, sandali. & aqua rosarum. Et cibetur galliculis coctis cum agresta, & succo granatorum. Moretur patiens in loco frigido, in quo sternantur salices, rose, flores pomorum, citoniorum, extremitates myrti, nenufaris, sandali. Et supponendi sunt panni infusi in aqua ipsorum peccatori. Et scarificetur locus, & extracto ab eo sanguine, lauetur cum aqua **B** calida, & ut non coaguletur, leniter sugatur. Et non illiniatur cum infusio datiuo: ne noceat saltui cordis. Etiam quando morari in loco frigido aegrum contingit, debet cooperiri cum pannis: ut nullo modo laedat eum frigus, quia intentio curae in hoc debet esse, ad muniendum ut anhelitus sit frigidus, non ut cor in frigidetur, sed ut habeat aerem bonum & conuenientem: & post abstersionem loci curetur cum consolidatiuis.

CANON. VI. Ad Tacuinum Sextum, De
morbis accidentibus capiti & faciei.

MORBORVM accidentium in superficie corporis aliqui appropriantur alicui membro tantum. ut illi qui appropriantur corpori tantum. ut uitium serpentis, alopitia, magnitudo capitis, & tortura ipsius, accidens ex disunctione iuncturarum eius. scilicet: & apostema molle sub eius cute. Et quidam appropriantur faciei, ut pannus, lentigines, morum in maxillis, pustulae lenticulares, adustiones, & fissurae. Et quidam appropriantur manibus & pedibus: de quibus dicendum est in tabulis suis. Alopitia uero dicitur uitium uulpinum: eo quod accidit uulpibus cadentibus pilis. Et uitium serpentis dicitur: eo quod excoriatur pellis ipsius. Et hoc accidit ab aliquo humore. Et cognoscitur signum per colorē loci. Quia si est citrinus, ex cholera rubea: rufus, ex sanguine: niger, Alopitia uulpina. Vitium serpentis.

B

C ex cholera nigra: albus, ex phlegmate. Et patiens uarices, potest pati alo-
pitiam, ex ascensione humorum ad capitis cutem: & qui patitur alopi-
am, potest pati uarices, ex descensione humorum agentium eam ad infe-
riora corporis.

Capilli & unguis non sunt sicut cetera membra corporis, quia mem-
bra alia habent uirtutes naturales quibus reguntur: capillorum autem
& unguium nullum est, sed generatio sola. Generantur enim per impulsio-
nem partis post partem. Et cum excreuerint, abscindi possunt, & recre-
sunt. Capilli autem generantur ex uapore fumoso, resoluto per calorem
ab humoribus: & per calorem & alias dispositiones eorum scatur super
complexionem corporis, & maxime cerebri: sicut tractatur ab autoribus.
Generantur autem capilli ad decorem, & utilitatem. Utilitas autem eorum
est, quia defendunt caput a nocuentis exterioribus, ut frigore, ictibus,
& similibus. Pili barbae proprie sunt ad distinctionem speciei. Ad quid
autem sint pili superciliorum, & palpebrarum, dicetur infra.

M C A N O N . VII. ad Tacuinum septimum, De mor-
bis accidentibus in pedibus & manibus.

M O R B O R U M appropriatorum superficiei manuum & pe-
pedum quidam appropriantur superficiei pedis, ut uarices, laesio calcia-
menti, & excoariatio facta ab equitatione. Et quidam communiter, ut ue-
na ciuilis, & fissura accidens in interiori parte uolae manus, & pedis, et cal-
canei, baras unguis, & curuatio eius, & subtiliatio ipsius. Et quidam ap-
propriantur manibus tantum, quidam pedibus tantum, ut baras unguis,
& panaricium. Ungues generantur in extremitate ossium leuium. Et
sunt creati propter quatuor iuuamenta. Primum, ut extremitates digito-
rum sint fortiores. Secundum, ut possint capere facile res minutas. Ter-
tium, ut per eas ualeat quis se scalpere & mundare. Quartum, ut cum eis
tanquam armis ualeat quis se defendere. Tria prima competunt huma-
ne speciei, quartum omnibus alijs animalibus brutis.

Vnguium
quatuor offi-
cia.

V C A N O N . VIII, Ad Tacuinum Octauum
de Vulneribus, & Ulceribus.

V U L N E R A sunt de specie separationis continuitatis: & fiunt
aut in fissura singulari tñ, aut ex morbo officiali, aut consimili, uel cum
caussa antecedente aliqua alicuius causae separationis continuitatis. Et Vul-
nera quandoque sunt magna, aut parua: aut erunt sicca, aut habentia sordi-
ciem & refudationem. Et accidit erugo, uel refudatio in ulcere, ex debilita-
te membri in digestionem competente ei in nutrimento eius, quando agit
debili dissolutione superfluitatis eius. Si superfluitas ipsa remanens fuerit
subtilis, ex ea fit erugo. Et si grossa, ex ea fit refudatio. Et eo quod a quo-
libet membro dissolutio subtilis fit per poros, illa dissolutio occultat su-
perfluitatem grossam, ex qua fit sordicies. Et uulnus si est cum caussa &

Erugo.
Refudatio.
Sordicies.

materia ibi manante ad membrum, cognoscitur per multum fluxum eius. **A**us. Etiam fit uulnus cum morbo consimili. sicut istud cum quo est mala complexio calida, aut frigida, humida, uel sicca. Aut fit cum morbo officiali. sicut illud quod fit ex diminutione, quando deficit caro ulceris: uel cadit aliqua pars membri. Et dicitur morbus ex augmento, quando in ulcere fit aliqua caro addita. Et dicitur morbus cum magnitudine, quando cum uulnere fit apostema. Fit etiam in uulnere separatio cōtinuitatis, non in carne. sicut est incisio neruorum, & fissura uenæ. Etiam fit uulnus compositum cum accidente. sicut illud quod sequitur, dolor. Et ulcus quando chronicum fit, & transit. 15. dies, appellatur fistula. **Fistula.** Et fistula est quodlibet ulcus habens concauitatem, & os strictum, & fundum latum, cum carne dura, mortua, alba & arida: fit quandoque humida. Opilatur etiam os fistulæ, & aperitur quāque concauitas eius, fitque recta. Fit etiā per transuersum, & torturam quandoque. Fiunt etiam in ea orificia multa. Et si redit ad aliquam uenam, aut aliquod os, aut neruum, aut membrum nobile, corrumpit illud, putrefacitque.

CANON IX. Ad Tacuinum Nonum, de Vlceribus,
combustura ignis, extractione telorum, spinæ,
& percussione cum fustibus.

SEPARATIO cōtinuitatis ossis, est fractura ipsius. Eius debet **B** fieri cura cum minutione facta in loco cōuenienti membro fracto. Et habet patiens unc. 5. de iulep, & aur. i. luti armeni, cum aqua rosarum. Purgetur cum manna & medulla casia. Et cibetur primo die cum rebus frigidis, cum aceto coctis. Deinde cum galliculis. Extendatur membrum de utroque latere leniter, paulatim, per rectitudinē: rectificata forma membri, plumaceoli ad modum membri fiant. Et illiniatur cum radice grana- **Alias, cum succo myrti.** ti siluestris, luto armeno, myrto, oleo rosarum. Et superponatur loco fracturæ per circumitum, & extendatur, & superponatur fascia loco fractio, inuoluto super illud per tres uel quatuor horas: & stringatur fascia in superioribus membri leniter, deinde in loco fracturæ et inferioribus partibus eius. Deinde fiant ascellæ de leuiori ligno, aut de ferula, conuenientes membro ex utroque latere. Et superponantur eis pañi linci, ut leues sint. Deinde fiat secūda ligatura super ipsis ascellis: & ascellæ sint longiores fractura in utroque latere ad modum trium, uel quatuor digitorum: & ponatur super eas strictura. Et cauendum, quod non tangant capita ascellarum articulum. Deinde fiat ligatura firma, ita quod nō doleat. Et si dolet, dissoluatur membrum statim: similiter si accidit pruritus fortis, effundat super illud aqua tēperate calida. Et mitigato dolore, aut pruritu, superponantur plumaceoli infusi in aqua rosarum, oleo uiolarum, & modico aceto. Et primo die sit ligatura lenis. Secundo & tertio die asscineat de apostemate. Deinde ligatura fiat fortior, & incipiet fieri sarcoides in ea. Deinde mollificetur ligatura paulatim. Quod si non est cum febre,

Sarcoydes. neq; cum apostemate, & incipit sarcoydes fieri in ea, nutria cum fermentaria, & similibus medicinis ad ingrossandū parum, & ad multiplicandū sarcoydes: quod est quoddam ligamentum coniungens partes ossis fracti. quia os non recipit consolidationē: unde fit sarcoydes ad coniungendum fracturam ossis. Et signum ligationis sarcoydis fit per sanguinē clarum in plumaceolis et ligaturis absq; uulnere: et significat, quod sanguis bonus ducitur ad membrum: et ligatur sarcoydis in fractura, & refudat ipsa materia per poros de loco fracture, et apparebit in plumaceolis. Sed in dislocatione extendatur membrum, & reducatur ad locum, & ligetur super id cum emplastro: & obseruetur in ea prima forma eius.

Et si sit percussio cum sagitta, & uis eā extrahere de loco eius: euitetur, qd non sit in arteria, aut in nervis, aut locus sit uicinus alicui nobili membro. Quod si dubium est in hoc, melior est dimissio in extractione eius, si dubitatur de membro nobili, aut de incisione nervi, aut de ruptura alicuius arteriæ. Quia narrauit quidam de secta medicorum, quod fuit iniecta sagitta quædam in partibus stomachi, rumpendo diafragma. quia remansit inter stomachum & membrum, & extrahere non potuit, quia remansit per spacium longum ubiq; signum ipsius per liuiditatem coloris loci, aut nigredinem: unde dimissio eius est melior sui extractione. Et si sagitta peruenit ad membrum compositum nobile, ut ad cerebrum, cor, capar, pulmonem, stomachum, renes, uesicā, et similia, et uides signum mortis, et debilem naturā, noli extrahere sagittam. Et si ulcus fuerit bonum absq; signis malis, extrahatur: quia si remaneret, moreretur patiens. Dicitur enim, quod quidam lædebatur sagitta in intestinis, et stercus egrediebatur per uulnus, et sanatus est. Dicitur item, quod quidā chirurgici uiderūt particulas epatis egredi per uulnera, etiam cibum et potum, et nulla superuenit eis mors. Quod si accidit uulnus in cerebro, et peruenit ad duram matrem, sequitur soda, fortis inflatio, rubedo oculorum, mutatio coloris lingue, permixtio mentis. Et si peruenit ad piā matrem, deficiet uirtus cum uoce, et tortura faciei, fluxu saniei, exitu sanguinis de naribus. Et si ingreditur sagitta concauitatem pectoris, et cor, egredietur sanguis niger, et sequetur infrigidatio extremitatū, sudor cum sincopi, deinde mors. Et si in pulmonem, erit sanguis spumofus, et mutabit color patientis. Si in diafragmate, spissus erit anhelitus, et magnus cum motu uentrisq; cubiti. Si in stomacho, egredietur cibus. Si in intestinis, egredietur stercus, uel zirbus: in uesica, egredietur urina.

C A N O N . X . ad Tacuinum Decimum, de morfu et
punctione animalium uenenosorum.
ANIMALIUM uenenosorum quædam mordent, ut canis rabidus, mustela, lacerta leprosa, pediculus uulturis, tyrus siubundus, glandinosus, degens in aquis, et similes. Quædam pungunt, ut scorpio, aranea, etc. Sed dicendū est de forma canis rabidi: ut uides eū, euadat de eo.

Canis rabidus uadit ut demens, nec comedit, nec bibit, quamuis laboret A
 forti siti, & inflammatione, nullam tamē aquam appetit. Habet os aper-
 tum, lingua extrahitur, mucilago manat ab ore eius, ut de ore cameli coi-
 tum quærentis. Caput eius declinat ad latus, oculi eius molles, multi
 motus, pili erecti, uox rauca, & forte sine uoce. Ignorat dominum suum.
 Aggreditur canes, & homines: fugiunt & canes ab eo: atq; id plus acci-
 dit eis in estate. Et ut dixit Ruffus, fit ex dominatione melancholiæ. Et si
 mordeat aliquem, in primo non sentit dolorem, sed post. 20. dies, aut
 menses. 6. superuenit extensio cum rubedine in toto corpore, & proprie
 in facie, cum furore & sincopi, & timore de aqua: quam cum uiderit, tre-
 met, & non petit bibere de ea, sed fugit ab ea, & ab omni humiditate. Et
 raucus erit. Et si patiens mordet aliquem, ille erit in conditione sua, &
 peiore. Similiter accidit spasmus. Et uenenum eius est uehementis siccitatis.
 Cauſſa huiusmodi accidentis, est ex processu ueneni in corpore cum in-
 tensa siccitate. Ideo timet aquam, quia condominium siccitatis fit per na-
 turam eius, fugiens a suo contrario. scilicet ab humiditate. Aliqui dicunt, quod
 laborans morſu canis rabidi, imaginatur formam canis mordentis in
 aqua. Alij dicunt, quod uidet intestina canis in aqua. Et quotiens curatur
 ipse patiens ante timorem aquæ, cito saluabitur: sed post timorem aque
 incurabilis est. Similiter si inspicit in speculo faciem suam ad formam ca-
 nis, incurabilis est. Sed uenenum tyrorum & serpentum est calidum, B
 combustiuum: & de morſu ipſorum accidit dolor in loco morſus: Deinde
 procedit per totum corpus. Et in loco morſus erunt duo foramina, ex
 morſu duorum dentium, et de eis manat humiditas & oleum. Deinde acci-
 dit apostema cum rubedine & liuiditate, & ampullis, uelut ex combustura
 ignis. Deinde accidit nausea cum uomitu cholerico, cum tremore, et su-
 dore frigido. Et corrosio fit in loco morſus. Et sanguinolenta fiet gingiua
 patientis: & minget sanguinem. Sed nota de tyro glandium, qui mor-
 ratur in radice arboris quæ est glans, dicitur, quod qui uadit super eum, ex-
 coriantur eius pedes, & inflantur: & excoriantur manus curantis mor-
 sum ipsius. Et dixerunt, quod ille qui interfecit ipsum tyrum, non odorabit
 post nisi odorem ipsius. Et signum laborantis per morſum cum eo quod
 dixi, erit dolor stomachi, sitis ualida, quæ non mitigatur per potum aque:
 & omnino eam sequitur mors. Sed ex morſu tyri degentis in aqua,
 homo minget humiditatem nigram, foetentem ut eruginem mortuorum.
 Et ex morſu serpentis habentis cornua, erigitur ueretrum patientis, &
 erit morſus citrinus, & uentositas per anum egreditur.

Et cura completa cuiuslibet morſus uenenosi fit sic, quod sugatur mor-
 sus, ita tamen quod sugens eum non sit ieiunus, sed habeat in ore oleum: ad-
 euitandum nocumentum ueneni, & expuat illud. Et ligetur super locum
 morſus uehementer. Et si potest locus cauterizari, cauterizetur, et super-
 ponatur uentosa cum multo igne. Dicitur de alijs speciebus tyrorum,
 quod periculosi sunt. Quod si inspicit aliquis ipſorum in aliquem hominem,

Canis rabi-
indicia.

B
Morſus tyro-
rum & ser-
pentum.

Alias, infla-
mantur.

C homo ipse peribit. Et qui audit sonum uocis eius, peribit. Et alia mirabilia multa dicuntur de eis.

C A N O N . XI. Ad Tacuinum Vndecimum, de Medicinis mortiferis.

M E D I C I N A E mortiferae aut nocent cum tota ipsarum substantia, aut cum quantitate. Et quae contrariae sunt, manifestantur in corpore. ut napelli, cornua spicae, & fel tyri. Sed quae nociuae sunt per qualitatem, aut ex putrefactione ipsarum, aut ex corruptione. ut sunt lepores marini. Aut ex calefactione. ut euforbium, & castoreum. Aut ex forti infrigidaione et stupefactione. ut opium, mandragora. Aut ex opilatione pororum & meatuum anhelitus in corpore. Et est uenenum nocens uni membro, & non alio, nec laedit corpus iuxta communitatem. sicut nocent catarides uestigae, & lepus marinus pulmoni. Et sunt quaedam quae nocent toti corpori, quae alterant complexionem, ut est hyoscyamus, & opium. Et diuersificantur medicinae. Sed uenenum animalium aut fit ex toto corpore ipsius, aut uno membro eius. Aut ex humiditate aliqua ipsius, nocet quoque cum toto corpore. ut ranula paludum, piscis asus, & coopertus, lacerta leprosa, catarides, lepus marinus. Et quae nocent cum aliquo membro ipsorum, sunt ut sanguis coagulatus, fel tyri, & leopardi, & extremitates caudae cerui. Et quaedam nocent ex humiditate, ut lac coagulatum in stomacho, & sanguis tauri recens.

C A N O N . XII. Ad Tacuinum Duodecimum, de Medicinis item mortiferis.

D **C** V M A L I Q V I S suspicionem habuerit sumpsisse uenenum, statim bibat aquam calidam cum butyro uaccino, oleo sisami, aut olei: & imponat ori eius digitum, aut pennam infusam in oleo, ut uomat. Et studeat purgare stomachum de omnibus contentis in eo per uomitum. Et iterato bibat aquam calidam, ad prouocandum uomitum: ut mundificetur complete. Deinde bibat lac recens. Deinde de electuario luti sigillati. Et medicinae mortiferae diuersae sunt, et de eis dicuntur mirabilia multa. Et dixerunt, quod quaedam herba sit in partibus Aegypti, quae comeditur absque aliquo nocumento cum lacte: & quando inuenit aliquem locum uulneratum in corpore cum sanguine, interficit manducantem. Et dicit Gal. quod quidam portabat epar in manu de una uilla ad aliam: & uolens ire egestum, dimisit epar super herbam: & post egestionem uolens recipere epar praedictum, inuenit ipsum dissolutum in sanguinem. Et cognoscens, quod herba illa dissoluit epar in sanguinem, collegit de ea in magna quantitate, & plures homines cum ea interfecit. Et cognitis malis operationibus ipsius, iudicatus fuit ad mortem: & clausi sunt oculi.

Herba mirabilis.

ipſius, ut non doceret aliquem cognoſcere herbam iſtam. Bibens uero **A**
 de medicinis mortiferis, patietur conſumptionem, defectum anhelitus,
 ſincopim, & diſſolutionem uirtutis. Et uenenum ledit ſubſtantiam cor-
 poris: unde uomat, & poſt uomitum bibat de tyriaca maiori, aut de tro- Antidota.
 ſciſis tyrorum, et luto ſigillato, aut de abrotano armeno, et agarico, & ra-
 dice mentaſtri montani, ſemine urticæ, nardo aklii, & ſucco praſſij do-
 ſis ſingulariter, uel cōmuniter aur. i. Cibetur cū auellaniſ, ficubus ſiccis,
 & ruta: & bibat decoct. cicerum imparatorū, tritorum, expreſſorum. Et
 odoret ſandal. aquam roſ. & camforā, mixto cum eis modico muſco. Et
 ſuffumigetur xyloaloe Indiano, et ambra. Et fricetur pectus, & os ſtoma-
 chi, ut caleſcant: & nutriatur carnibus gallinæ tritis. Et ſi longa ſit ſinco-
 pis, & deficit pulſus, & oculi fiunt concaui, cū ſudore frigido, noli ſpe-
 rare de uita. Et ſi ictericia accidit in bibente medicinas mortiferas, nocu-
 mentum eſt in epate. Et ſi accidit ſincopis, nocumentum ipſarum eſt in
 corde. Si ſpasmus, nocumentum eſt in cerebro: unde fiat propria cura
 ad confortandum quodlibet membrum læſum per eas.

CANON. XIII. Ad Tacuinum Decimū
 tertium, de Medicinis
 mortiferis.

QVI TIME T, NE detur ei potio uenenosa, aut medicina **B**
 mortifera, & non poteſt habere cautelam de cibo ſuo, caueat
 ſibi a menſa abundante cibo dum fuerit eſuriens ualde, aut ſitiens ſimilis
 ter. quoniam hæc inducunt eum ad fallaciam in cibis ſuis & potibus, &
 ad defectū ſenſus. Et euitet nutrimenta acida, falſa, & dulcia. quia cum
 his poteſt miſceri uenenum, & non ſentiet. Utatur comeltione ficuum,
 nucibus, & ruta, & quolibet die luto ſigillato. quia hoc pacto poſſibile
 eſt, q̄ emittatur cibus cum uomitu: ſi fuerit uenenoſus, cum metridato,
 aut tyriaca, aut ſimil. quoniam qui his utitur in potu, non timeat potio-
 nem medicinarum mortiferarum, nec punctionem animalium ueneno-
 ſorum. quia medicamen nobile eſt, conferens contra uenenū ante ſum-
 ptionem eius. Et poſt etiam confert contra quemlibet morbum ueneno-
 ſum, frigidum, ſlegmaticum, uel melancholicum. Notandum itē cum
 alijs cautelis, q̄ cauendum eſt, ne aliquid uenenoſum cadat in uas ubi
 parantur cibaria, & in dolia quibus uinum reconditur. quia multa ue-
 nenorum animalia diligunt uinum.

CANON. XIII. ad Tacuinum Decimū quar-
 tum, de Soda, & ſpeciebus eius.

HABETVR ſc̄atio ſuper morbos accidētes in interiorib. cor-
 poris per octo modos, ſc̄z, Per nocumentum actus, aut per illud quod eſt

C greditur a corpore, aut per dolorem proprium, aut per locationem membri, aut per interrogationem, aut per formam apostematis, aut per accidens proprium morbo, aut per communicationem membri alicuius. Sed per nocumentum actus habetur: quia quodlibet membrum habet proprium actum eius, unde per lationem actus eius scatur super lationem membri in quo agebatur. quemadmodum diminutio appetitus cibi, scatur super lationem oris stomachi. Et per id quod egreditur a corpore, habetur noticia, aut per quantitatem, aut per locum eius. Et per dolorem proprium habetur, quod quodlibet membrum habet dolorem proprium eius. quemadmodum pulsatio, que significat quod passio est in uena pulsabili. Et per locum membri dolentis habetur, quod dolor quando fit in latere dextro, significat quod dolor sit in epate. Et per interrogationem habetur, quando medicus interrogat patientem: & si respondet quod dolor sit in latere sinistro, significatur quod est in splene. Et per formam apostematis habetur: quia si est in latere dextro, & in forma lunari, erit in epate. Et si in forma quadrata, & longa, in musculo erit. Et habetur per accidens proprium morbo, sicut est rubedo genarum, que significat super ulcus pulmonis: & sicut incuruatio unguium, que significat super psisim: & sicut que est ut aqua lotionis carni, significans super debilitatem epatis. Et habetur per communicationem membri: quia quando membrum illegitimum patitur morbum, significat super illud quod prouenit ei ab eo quod fuit legitimum, sicut digitus quando patitur nocumentum in sensu ipsius absque latione accidente in manu: quod significat quod neruus ei pertinet patitur nocumentum.

D tur nocumentum. Incipere ergo uolo a morbis accidentibus membris interioribus. scilicet cerebro, deinde alijs per ordinem. Et morbi cerebri sunt firsam, soda, apostemata, permixtio intellectus, obliuio, subeth cum uigilia, stupor corruptio memorie et cogitationis, uertigo, scotomia, incubus, e-

Soda. pilepsia, apoplexia, melancholia, amor hereos. Sed soda quedam accidit in toto capite, quedam in parte. Et illa que fit in parte, aut fit in parte superioriori, aut media: & illa dicitur hemigranea. Et que fit in toto capite, aut

Hemigranea. sequitur aliud, aut concomitans est. Et quando est in stomacho, aliquis humor ascendit, uel uapor eius ad cerebrum, & sequitur eum febris. Et proprium dicitur capiti, quando fit ex caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate. Et parum accidit ex humiditate, nisi sit cum humore. Aut accidit ex humore frigido, ut phlegma, uel melancholia. Aut ex calido, ut ex sanguine, uel cholera. Aut accidit post euacuationem, aut ex apostemate. Et cura ipsorum una est, sed diuersa sunt iuxta loca ipsorum in capite. Aut erit ex causa exteriori, sicut ex casu, uel percussione. Et quod erit ex caliditate, erit ex interioribus corporis, & exterioribus: sicut illud quod accidit ex calore solis. Quod si accidit a stomacho, stude curare stomachum mundificando & confortando. Si fit ex ipso cerebro, fiat cura consimilis ei. Similiter de alijs membris applica ut decet.

CANON. XV. Ad Tacuinum Decimum:
quintum, De morbis Cerebri.

A

SIRSAN PER se accidit ex mala complexione calida, ex apo-
stema panniculorum cerebri, aut in cerebro: uel si accidit in cere-
bro ex apostemate, uehementis fallaciæ erit. Et accidit alicui laboran-
tium sirsan, q̄ expergefiunt a somno cum uoce alta, & saltu: grossæ fiunt
linguæ ipsorum: euellunt pilos de uestimentis ipsorum: & quandoq̄
fluunt lachrymæ de oculis ipsorum: arefit humiditas oculorum aliquan-
do ipsorum. Et si apostema est cholericum, cum his accidentibus erit im-
petus cum rixa. Si sanguineum, cū risu & inflatione & rubedine oculo-
rum. Si melancholicum, erit cum saltu, multa loquela & uaria, cum tre-
more & terrore & planctu. Et si cum hoc miscetur flegma, erit cum hoc
subeth cum uigilia, cum diuersitate pulsus & anhelitus. Et si accidit sirsan
in senescente, fallax erit, & incurabile. Sed sirsan fit cum subeth, eo q̄ est
mala cōplexio, uel materia dominans cerebro, & diuersificatur cum ma-
teria inducente etiā in loco accipienti. Et subeth cum uigilia erit cum per
mixtione cholerae, & flegmatis: & erit patiens quasi dormiens & uigi-
lans. Et si flegma condominium subeth, erit uigilia magna: & si cholera,
erit magna uigilia. Et si passio est debilis, sorbet totum in liquidum quod
ponitur in ore eius: & si fortis, non sorbet, sed egreditur de naribus eius,
& difficilis fit urinatio, & non manifestabitur anhelitus: pulsus erit par-
uus, debilis, spissus. Differt inter eam, & scotomiam. quia laborans hac
passione, non habebit anhelitum sanum. Et differt inter eam, & præfo-
cationem matricis, si accadat in muliere. quia præfocatio matricis facit
iacere mulierem iuxta solitum ipsius: et quandoq̄ alleuiatur, & intelligit
id quid loquitur homo cum ea: deinde sincopatur fortiter. Et differt in-
ter eam, & congelationem. quia congelatio quando accidit, non mutat
dispositionem patientis quando ipsam patitur in sedendo, aut se erigen-
do, aut iacendo, oculis apertis, aut clausis. Et corruptio memoriæ,
uel cogitationis quandoq̄ accidit simpliciter: & quandoq̄
composite, quando accidit in senibus. Sed sirsan est
apostema panniculi, & communicat cerebro,
& neruis qui sunt inter ea. Et dicturus
sum de his in morbis pan-
niculi cordis.

Subeth cum
uigilia.

B

Præfocatio.

Congelatio.

CANON. XVI. Ad Tacuinum Decimum sextum,
De morbis item Cerebri.

SCOTOMIA & uertigo fiunt ex parte cerebri, aut ex parte al-
terius. Et uertigo fit penes uisum in rebus gyrum facientibus. Et fit
ex humore incluso in uenis quæ sunt circa cerebrum: qui non potest dis-
solui, & uertiginem infert. Et quando fit ex humore flegmatico incluso,

C

Epilepsia.
Apoplexia.
C inuenit homo in ore saporem acidum, uel salsum. Et si fit a cholero, inuenit in ore saporem amarum. Sed epilepsia, & apoplexia fiunt ex opilatione uentriculorum cerebri prohibente id quod præsens ad membra sensibilia & mobilia uoluntarie. Et præcedit apoplexiam inflatio grandis, cum obscuritate uisus, uertigine radiorum, frigiditate extremitatum, & iectigatione totius corporis. Et penes insultum stertit cum pectore. Et quanto magis stertit, tanto magis fortificatur morbus. Quod si sorbet id quod ponitur in ore liquidum, morbus est debilis, et finitur. Dicit autem Hippoc. Apoplexia si fortificatur, non sanabitur: & si debilis est, non est leuis curæ. Et epilepsia fit ex causa apoplexiæ si est debilis. Et fit ex ipso cerebro. Et præcedit euentum eius dolor capitis, obscuritas uisus, malicia sensus: & quando accidit, apparet spuma in ore. Et fit ex stomacho a uaporibus flegmaticis & melancholicis, & præcedit eam constrictione super stomachum, saltus cordis, & punctio: & fortificatur quando tardatur cibi hora. Possibile est, quod accidat tempore insuleus sincopis. Et fit ex parte alicuius membri, ut manus, uel pedis, quando ascendit uapor grossus de eis. Et signa eius habentur, quia sentit ascensum uaporum ante insultum de membro in quo est humor. Et peior species est, quæ fit ex spasmu omnium neruorum corporis, ex repletionem uentriculorum cerebri: & peiora erunt accidentia: & possibile est, quod interficiat ut apoplexia. Et quandoque in epilepticis tempore insultus fluit urina, uel spuma, uel stercus. Et in aliquo fit morsus lingue. Et epilepsia quando accidit post curam pulm. in pectore, non sanabitur. Si fit ex parte cerebri, ante ipsam ætatem iuuentutis, & curetur sicut competit, speratur sanatio eius. **Incubus.** Incubus est de rebus præcedentibus epilepsiam. Et habetur significatio epilepsie, si fumigetur myrrha, aut cornu caprino, aut cum epate caprino asfo, aut ex comestione eius, aut si induit pellem caprinam excoriatam statim, uel infusam in aquam: quia statim cadet, uel apparebunt aquæ signa. Et de signis eius est, citrinitas uenarum quæ sunt sub lingua. Vnde quando epilepticus cadit, odoret maioranam, rutam, anetum: & iuuabit eum. Et dicitur, quod curatur epilepticus cum odore piretri: & si sternutatur, cura ipsius sperat. **Melancholia.** Et melancholia est permixtio mentis absque febre: & fit ex congregatione humoris melancholici in cerebro: aut uaporibus melancholicis ascendentibus a stomacho. Et diuersa sunt accidentia ipsius, quia pars infirmorum timet mortem cum mala cogitatione eius, & pars multum ridet, aliqui plorant, quia mirabilia & diuersa accidunt ex uaporibus melancholicis, uel flegmaticis ascendentibus de stomacho & partibus hypocondriorum ad caput. Cuius signum est, eructatio acida, fuma, pauca digestio, multum sputum, dolor intra spatulas, & in partibus hypocondriorum, cum ardore, inflatione, rugitu post cibum. Et **Ceruff.** Ceruff est quædam species melancholiæ, quæ multiplicat sitim, & infert ulcera tibiæ, & faciei: ut ex morfu canum, casu, & concussione. Et incurabilis est ista species, & succedit iure hereditario.

Amor hercos immensus macrescit corpus totum, præter oculos. Et palpebræ erunt ualde calidæ, pauca lachrymæ: & pulsus amantis, est ut pulsus laborantis angustia.

CANON XVII. Ad Tacuinum Decimum

Septimum, De morbis medullæ Spinalis.

MORBI accidentes in nucha & locis eius, sunt laxitudo, paralisis, stupor, spasmus, & tremor. Item quando accidit opilatio in uentriculis cerebri, prohibebit motum & sensum, uel unum istorum, ut supra dictum est in morbis cerebri. Si accidit opilatio in aliquo latere eius, & mollescit illud latus proprie in toto cum facie, dicitur paralisis cum tortura oris simul. Si accidit opilatio in origine nuchæ, accidit mollificatio in membris alijs prope faciem. Et si accidit opilatio in aliqua parte nuchæ, erit mollificatio in membris quæ sunt in ipsa parte. Et si accidit opilatio in origine neruorum qui procedunt ad musculos faciei, & erit in aliqua parte utriusque partis, accidet mollificatio in una parte faciei, eritque tortura oris. Et fit tortura ex spasmō, & laxitudine simul: & mollescantur inde musculi unius partis faciei, & spasmantur musculi alterius partis. Et si accidit opilatio in neruis qui pertinent ad epiglotum, exinde accidit defectus uocis. Et si fit in musculo qui pertinet ad musculos pectoris, fit strictura anhelitus. Et si in musculo qui pertinet ad uescicam, egreditur urina inuoluntarie. Et si fit in musculo qui pertinet ad aluum, egreditur stercus inuoluntarie. Et opilatio fit ex humore grosso, uel ex apostemate, aut desiccatione membri, unde stringitur musculus, & fit mollificatio in loco eius. Et si inciditur neruus de quo procedit per latitudinem, non sanabitur: & si per longitudinem, sanabitur bene. Etiam fit mollificatio ex errore membri de loco eius articuli, aut ex humiditate uiscosa emittetur illud de loco eius. Fit etiam post crism. Et fit ex colica, ex uiolenta expulsiōe uirtutis. Etiam fit ex causa exteriori, ut ex casu, uel percussione. Si fit ex casu, uel percussione, mollificatio statim incurabilis est, quia significat super incisionem nerui procedentis ad illud membrum. Et si fit post biduum, uel triduum, speratur cura ipsius, quia significat, quod est ex causa apostematis accidentis in neruo. Sicut fuit in quodam, de quo locutus est Gal. quod ipse conquestus est se pati dolorem & inflationem in dorso, & toto medio eius, & curatus est per emplastra eis superposita, & non fuit sanatus: quare interrogatus fuit ab eis de causa cur passus est hæc? & dixit, quod cecidit de iumento suo, & inuenit spatulam eius tritam in suo casu: tunc accepit emplastra membro applicata, & posuit super spondile eius, et sanatus est. Narrat item de alio, qui cecidit, & post triduum mollificati sunt pedes eius, & eius uox defecit triduo. Et superpositis emplastris loco casus, sanatus est. Et si tortura fit in una utriusque mandibulæ, quando facies inflari uult, inflatio oris egreditur ex una mandibula tortuosa. Et stupor accidit ex causa mollificationis si

Paralisis
species.

Tortura oris.

B
Opilationis
caussa.

Stupor.

C est debilis. quia opilatio si est debilis, aut modica, accidit exinde stupor, & sentit patiens eum, & mouetur. Sed si augetur, exinde fit mollificatio cum defectu sensus, & motus uoluntarij. Et in pueris ut in pluribus accidit spasmus ex repletione. Et signum erit ante aduentū eius, febris continua, uigilia, tardus anhelitus, color citrinus, nigredo lingue, sicca saliuā, & spasmus. Si fit post febrem, malus. Et si post eum febris fit, bonum signum & salubre erit. Etiam fit spasmus ex humore frigido inspissante partes musculorum, & eos colligente: & hec accidit ex forti frigore, & dicitur spasmus congelatiuus. Et dixerunt, q̄ congelatio sit musculus congelatus, qui est in spondili dorsi, uel colli. Et de signis eius est, rubedo faciei, aut declinatio eius ad rubedinē, uel liuiditas, oculi eminentes, et plus uident quam uiderunt ante. Et uidebis patientem quasi ridentem: & sonitum dant digiti eius: & quandoq; extenditur, & quandoq; colligitur, cum uigilijs & difficultate mictus, & siccitate materiæ: & possibile est, q̄ mingat urinam ut sanguinem. Et in principio huius passionis accidit singultus, cum dolore capitis, & utriusq; cubiti: & dubitatur de morte usq; ad diem quartum: & post illum leuis erit cura. Et erigatio fit ex uentositate grossa, uaporosa, et gybbus fit ex dislocatione alicuius spondilis declinantis ad anterius, aut posterius, aut ad latus. Et diuersæ sunt causæ eius.

D Quæ fit ex apostemate pectoris in ætate puerili, mortem dat cito. Et cognoscitur dislocatio spondilis, per tactum manus super locum.

C A N O N . X V I I I . Ad Tacuinum Decimumoctauum
De morbis Palpebræ.

Oculorum
morbi uarij.

Morbi pal-
pebræ.

Scabies.

Grauedo
palpebræ.

M O R B V S oculorum aut fit in palpebris, aut in coniunctiua, aut cornea, aut in uena, aut inter corneam & cristallinam, aut in angulis, aut in neruo uisus, aut in musculo mouente eos, aut in uenis procedentibus a panniculo cerebri ad oculos. Sed morbi palpebræ sunt scabies, pruritus, apostema durum, appellatum bared, & petrificatio, inflatio grossa, grossicies, adhesio, breuitas palpebræ, appellata conna: & discoopertio albedinis oculi. appellata sarra, ordeaceolum, & morum, tinea, noduli, formica, pediculi, pili inuersi et extensi, apostema forte humidum, appellatum, nardeug, corrosio cum rubedine, appellata sulac.

Scabies est quedam grossicies accidens in interiori parte palpebræ superioris. Et est diuersarum specierum. Species quedam ipsius est minoris grossicie, et minoris rubedinis cum dolore et grauedine. Et alia species est fortioris grossicie, & maioris rubedinis & duricie, ita ut scindatur palpebra ut ficus: et dolet magis, et maioris pruritus est. Grauedo autem palpebræ est maior: et est morbus chronicus. Et sarra similiter

diuersarum specierum est: et una species est, quando eleuatur palpebra, **A** et non potest cooperire oculum. Et accidit naturaliter, aut accidentaliter. si naturaliter, incurabilis est: si accidentaliter, potest curari. Oculo autem sunt alia quædam accidentia adiacentia, sicut lacerti, & palpebre. Lacerti autem, siue muscoli, ad oculum sunt ueniētes, ut eum moueant sursum, deorsum, et sinistrorsum, & lateraliter. Et sunt sex: quorum capita sunt in coniunctiua. Palpebræ autem creatæ sunt, ut defendant oculum a nocuentis uenientibus ab extra: et ut æquent lumen eius nigredine pilorum. Palpebra inferior non mouetur, sed superior. Et habet tres musculos se mouentes, duos ad claudendum, quia per unum non potest æqualiter claudere, & unum ad aperiendum: & est situatus in medio palpebræ. Supercilia uero licet sint ad decorem faciei, iuuant tamen etiam oculos ad clausuram, et equationem luminis sui.

Lacerti oculorum.

Palpebræ.

Quandoque accidit consolidatio multis hominibus, ita ut consolidetur palpebra superior cum albedine oculi, & prohibeat ipsum ab operationibus suis naturalibus. Oportet ergo quod intromittas extremitatem radii sub palpebra, et eleues eam sursum: aut extendas eam cum uncino: deinde incide adhaerentiam cum spatumili subtili: quod non fit cum acuitate incisionis spatumilium, imo sit obtusum parumper: ut non inquietetur infirmus apud operationem, & remoueatur spatumile, & lædat oculum cum acuitate sua: & sit incisio tua quasi tu excories illam adhaerentiam cum facilitate, donec quando redit palpebra secundum formam suam naturalem, & sanetur adhaerentia tota. Funde tunc in oculum aquam salinam, cum aqua ablue ipsum: aut distilla in ipsum ex sief facto, ex ziniar dissolutio cum aqua. Deinde separa inter palpebram & oculum cum licinio lini: & pone super oculum lanam infusam cum albugine oui: & post die tertium utere sief, & cum solidatiuis, donec sanetur.

Ex Albucasis lib. 1. cap. 17.

CANON. XIX. ad Tacuinum Decimum

nonum, De morbis item palpebræ.

PILI INVERSI quando multiplicantur, & non iuuat in eis cura, eleuatio est melior alijs medicinis. laceat patiens super dorsum, & inuersentur palpebræ ipsius, & scindantur instrumento camadin de medio maioris anguli usque ad terminum minoris anguli sub pilis ad ditis: & non profundetur fissura, sed peracto pili erunt labentes ad exterius. Deinde elaudantur palpebre, & ligentur super pellem quæ est in superficie palpebre cum acu & filo in tribus locis per lineam rectam: et precipue, quod teneantur fila, et extendatur palpebra cum eis superius, prout uidebitur opportunum, quod leuentur pili super oculum. Cum æqualitate fiat incisio multa: ne fiat in oculo sarra. Deinde pellis eleuata cum filis incidatur forpice. Deinde colligantur duæ extremitates fissuræ pellis, aut sutur cum futura duorum nodorum, aut trium in pluribus locis, & continuentur extremitates pellis. Deinde superponatur ei puluis citrinus, et dormiat patiens. Post ponatur in ea salina masticationis cimini, cum modico sale.

C Et die tertio scindantur fila forpice, et extrahantur, & curetur locus unguento consolidatio. Et curentur pili additi. Si sint tres, uel quatuor, eligatur filium ternum, uel capillus mulieris duplicatus, ita quod cum uno filo, & una extractione ipsius plures pili extrahantur sine reuersione: & communiter inmiscetur pili cum mastice, & extrahuntur sine querimonia.

C A N O N . XX. ad Tacuinum Vicesimum
de morbis Coniunctiuæ.

Obthalmia.

C O N I U N C T I V A est albedo oculi coniuncta cum cornea. Et morbi eius sunt plures. Obthalmia est apostema calidum, accedens in coniunctiuæ: & accedit tribus modis. Aut enim ex causa exteriori, ut ex feruido calore solis, uel puluere: et ex eo fit rubedo oculi absque apostemate, lachryma, & ardor modicus. Aut ex causa extrinseca exiccate humorē intrinsecū, et cal. et defluit de cerebro, et rubedo eius erit fortior cum dolore, duricie, lachrymis multis, & repletionē uenarū coniunctiuæ. Aut fit a causa intrinseca: et apostema eius erit fortioris rubedinis, ita quod ex apostemate ipsius ambę palpebrę inuersantur ad exterius, & eleuabitur nigredo oculi super nigredinem. Inflatio fit quatuor modis. Vna fit subito: & color eius est albus: & ante eam accedit dolor in angulo, ut

Inflatio.

D morfus cimicis & muscæ. Secunda est fortior: & quando comprimitur digito, profundatur locus eius, & remanet uestigiū eius per horam. Et tertia fortior est secunda: & in illa profundatur locus eius quando comprimitur, attamen non manet uestigium ipsius: & color eius est ut naturalis color: caret dolore. Et quarta fortior est tertia: et possibile est, ut extendatur ad utrūque latus, & ad genas: & erit dura, et liuida: & non profundatur in ea digitus premens super eam: et caret dolore: et ut plus accedit hæc ex morbillis et obthalmia chronica: proprię fit in hyeme.

C A N O N . XXI. ad Tacuinum uicesimum
primum De morbis Corneæ.

Vlcera in superficie.

M O R B I Corneę sunt plures. Eius ulcera fiunt aut in superficie corneę, aut profundo eius. Quę sunt in superficie, quatuor modis fiunt. Vnum ulcus simile in calore fumi incipientis de nigredine oculi per locum multum. Secundum est magis rubeum alio, et profundius, sed minus. Tertium fit super nigredinem, et tendit parum super albedinem: et pars eius quę est super nigredinem, habet colorem album: et quę est super albedinem, colorem rubeum. Quartum fit in superficie corneę ramosum. Et concaua ulcera fiunt tribus modis. Vnum ulcus est profundum, & strictum, simile grano panaci. Secundū ulcus est infectum, multi corticis, & profundum: et quando perforatur, emanant humiditates oculi ex corrosione accidente in cunicis. Sed pustulę diuersę sunt, in colore loci, dolore, & fine: & erunt nigrę, albę, & mediocres in colore, Et quę sunt nigrę, erunt post corticem primum corneę, & ille cortex dicitur

Vlcera concaua.

citur facilius, & componitur ex quatuor corticibus. Et albæ erunt post **A**
 primum & tertium corticem eius: & illa dicitur difficilior. Et quæ sunt co-
 loris mediocris, erunt post corticem secundum, quæ dicitur mediocris in-
 ter difficilientem & faciliientem. Sed in loco si sint separatæ a foramine, sa-
 lubriores erunt: & si sunt super substantiam foraminis, erunt difficiliores.
 Et similiter si post primum corticem, erunt salubriores: et si post tertium,
 difficiliores. Sed in dolore, si dolor fortior, difficilior erit cura: si lenior, sa-
 lubrior. In fine quæ erunt salubres, habebunt dolorem modicum, & erunt
 separatæ a foramine, & post corticem primum, & de materia modica: sed
 quæ difficilis finis, erunt ex multa materia, et cum acuitate, et post corticem
 tertium super substantiam foraminis pupillæ: et dolor eius inducit cecitas-
 tem. Eminentia fit quatuor modis. Vna eminentia est, quando emi- **Eminentia**
 net modica pars uueæ: & dicitur caput formicæ: & estimabit eam uidens,
 quod sit pustula: & differunt inter eas, quia eminentia est in uuea. Et si o-
 culus est niger, glaucus, uel columbinus, erit in colore ipsius: & pustula
 radicaliter est alba, cum rubedine, & pulsatione in oculo. Et species alia e-
 minentiæ similis est uueæ: & dicitur uelamen. Et tertia eleuatur usque ad pi-
 los palpebræ. Et quarta appellatur caput clauis, quia est ei similis. Et hæc
 fit quando adhæret aliqua pars corneæ. Et differt inter uestigium, & albe **B**
 dinem, quia albedo fit ex pustulis quæ fiunt in profundo corneæ: sed ue-
 stigium fit ex pustulis quæ fiunt in superficie corneæ.

CANON. XXII. ad Tacuinum Vicesimumsecun-
 dum de morbis Corneæ & Vueæ. &c.

MORBI anguli sunt. 3. fistula, quæ dicitur grab, manatio, & glan-
 dula. Et morbi uueæ sunt strictura foraminis, & eius amplitu-
 do. Et morbi accidentes inter corneam, & humiditatem cristallinam, sunt
 aqua, et uapores ascendentes a stomacho. Et color aquæ si est ut color ac-
 ris, conuenit ei cura cum ferro. Et si est ut color nitri, potest etiam curari
 cum ferro. Fit etiam in colore albo, rubeo, aureo, uiridi, blauo, & nigro.
 Etiam assimilatur argento uiuo, in suo motu. Debet autem curari cum in-
 strumento. Supponere debes manum alicui duorum oculorum: et si ui-
 des alium oculum in suo foramine ampliari, conuenit ipsi curæ. Sin autem
 non, erigatur patiens in sole, et præcipiatur ei, quod in te respiciat bene:
 et superpone pollicem palpebræ superiori, & commoueas eam super
 oculum: deinde dimitte oculum, & cito aperiat: & inspice. Et si mo-
 ueatur quādo separati sunt pollices ab oculis, dispergitur, nec
 conueniet curæ instrumenti. Et si remanet collecta, & nō
 dispergit aqua: tunc perficitur, et conueniet. Et si
 aqua est fortis grossitudinis, uel uiscosa, uel
 subtilis, nō debet curari cū instrumen-
 to. Et diuersimode locuti sunt medici de loco in quo generat ista aqua.

C Quidam dixerunt, quod generatur de tunica corneæ, & uueæ: quidam, quod generetur inter uueam & cristallinam. Primi allegant, quod aqua fit cum amplitudine, & non manifestatur de uuea nisi modicum: & impossibile est, quod ampliatur foramen in tanta ultimitate, quod curetur instrumento, & reuertatur tunica prout erat. Dicunt item, quod si sequeretur uueam, iam manaret humiditas albuginea ex fissura instrumenti. Et allegant alij: quod si sic esset, quare suspenditur aqua cum uuea penes curam instrumenti? Et reprobant primi, quod impossibile sit, quod ampliatur foramen in cura instrumenti, & suspendatur aqua cum uuea. Et allegant alij, quod si esset aqua inter uueam & corneam, uideretur instrumentum sub cornea: quia est tunica sub qua uidetur id quod ibi est: quia uideretur in colore tunice quæ est post eam. Et nos non uidimus instrumentum penes pupillam. Et excusarunt se in dicto priorum, dicentes. Si hoc esset, & si rumpatur uuea, iam manaret humiditas albuginea: sed ipsa est in paniculo subtili, qui prohibet eius manationem. In eo quoque quod dixit Gal. quod ipsa sit de cristallina & cornea, signatur, quod credit, quod hæc potest fieri inter corneam & uueam, uel inter uueam & cristallinam. Quod si creditur, quod sit de cornea & uuea, proprie dicit, absque cristallina: sed possibile est apud eum, quod ipsa potest fieri in utroque loco: ideo caput acutum instrumenti, appellati mahac, non debet esse ualde acutum: ne scindat panniculum subilem super albugineam.

D

C A N O N . XXIII. ad Tacuinum Vicesimum tertium,

De morbis neruorum Visus, & doloribus Aurium.

Opilatio uisus.

MORBI neruorum Visus sunt, opilatio, sabtara, gehar, & separatio continuitatis. Fit autem opilatio, Aut ex multa humiditate generata circa neruos, ad infestandum eos, ex qua deficit uisus, aut minoratur. Et signum eius est, ponderositas capitis, præcipue in profundo oculorum. Aut fit ex humore manante ad inferiora neruorum: & homo imaginatur in principio eius, uidere radios, muscas, capillos absque læsione apparente in oculo de signis aquæ: & si clauditur unus oculus, & non ampliatur alius, illud dicitur mala opilatio. quod non penetrat aliqua pars uisus ad oculum alium. Et separatio continuitatis fit ex casu, uel percussione, accidentibus super caput: aut ex uomitu forti. Et signum eius est, eminentia oculi in principio: deinde non fit concavus, nec contabescens: & deficit uisus, uel minoratur. Et Sabtara fit ex grossicie ipsius spiritus animalis & turbedine humorum. Etiam Gehar fit ex paruitate spiritus uitalis, & extensione musculi oculum mouentis: & quando spasmatum aliqua pars ipsius, declinat oculus ad illam partem: et quando mollificatur, declinat oculus ad partem contrariam: & musculus defendens radicem neruorum, quod non ampliatur & separetur quando spasmetur, non lædit oculum: tamen si mollificatur, lædit eum. quia hoc fit ex materia manante ad neruos & musculum. Et possibile est, quod hoc fiat in uenis pro

Separatio
continuitatis.

Sabtara.

Gehar.

cedentibus in oculos in craneo capitis, unde fit manatio humiditatis de A capite ad oculos.

Morborum accidentiū in aure, quidam accidunt cōmuniter in omni- bus membris auditus: quidam appropriantur parti membrorum ipsius. Qui accidunt communiter, sunt mala complexio, apostemata, separatio continuitatis: et morbi accidentes in fundo aurium. ut sunt signa dicen- da in dolore existente in craneo capitis, in parte pertinente ad fundum aurium. Et aliqua ipsorum signorum erunt extra foramen, & sunt manifesta sensui: & præcedit hæc casus, uel percussio. Et morbus qui fit ex causa interiori, non manifestatur nisi ex læsione accidente auditui. Et morbus qui fit in foramine auditus, aut est ulcus, aut caro addita, aut ex uerme generato ibi, aut sordicies, aut casus alicuius lapidis uel grani in eam, uel ingressus aquæ ex natatione, uel infusione capitis cum aqua: uel animalis ingressus, uelut muscæ, uermis, & similiū, aut uentositatis. Unde quando huiusmodi morbi sunt fortes, inducunt debilitatem auditus. Et morbi qui sunt in instrumētis auditus, & neruis eius, sunt tinnitus, so- nitus, et uox mentiens, grauis auditus, surditas: quorum in tabula dicen- tur causæ & signa.

CANON. XXIII. Ad Tacuinum Vicessimū quartum, De morbis Aurium, & Narium.

OPI LATIO si fit ex uermibus generatis ex humiditate cor- rupta, signum ipsorum habetur per motum, & tremorem existentem in aure: & possibile est, q̄ aliqua pars ipsorum foras egrediatur. Et si fit ex uerruca, uel carne addita, uel sordicie generata ex superfluitate materiæ, signum est, q̄ uidetur inspiciendo aurē in sole. Et similiter uidet̄ id quod cadit in aurem. Et aqua signum habetur per balneationem præcedentē. Et animalis ingredientis aurem, signum habetur per motum ipsius.

B
Opilatio au-
rium ex uer-
mibus.

Morborum autem Odoratus quidam accidit in naribus, & in panni- culo induto interius. Et quidā in instrumēto primo instrumentorū odo- ratus, quæ similia sunt additamenti mammillarum. Et morbi acciden- tes in quolibet loco hūoi membrorum, fiunt aut ex mala complexione, aut separatione continuitatis, aut ex morbo officiali. Et morbus officia- lis est, ut caro addita in naribus, quæ dicitur polipus, qui obturat nares cum pedibus. Sed fœtor narium fit ex putrefactio- ne ossis colatorij; uel ex humore inuiscato in foramine eius: aut ex humore putrido. Et illud sequitur fe- bris & soda. Et si humor putridus est in os- sibus putrefactis, illud sequitur mino- ratio uocis. Et sunt morbi acciden- tes in utroq; instrumento o- doratus. ut sunt coriza, et defectus odoratus.

Odoratus
morbi.

Polipus.

D

CANON .XXV. Ad Tacuinum Vicesimum²
quintum, De morbis Odoratus, & Linguae.

Coriza.

Chasam.

Gustus & lin-
guæ morbi.

MORBI accidentes in instrumēto Odoratus, sunt coriza, & defectus odoratus. Coriza est ex humiditatibus de uentricule cerebri descendentibus ad nares. Et fit uel a causa calida, uel frigida. Quæ fit ex caliditate, erit ut illud quod accidit ex calore solis, in capite liquefaciente superfluitates quæ sunt in cerebro. Et quæ fit ex frigiditate, est illa quæ fit ex ære frigido inducente superfluitates quæ dissoluebantur a cerebro. Et Chasam est defectus odoratus; & fit a mala cōplexione incensa, aut opilatione, aut apostemate, aut ex humore grosso, uiscoso, aut separatione cōtinuitatis. Et si passio est modica, diminuīt odoratū: si multa, deficit in toto. Et dum loquimur de naribus, est morbus in osse colato rario. Et si loquela non est impedita, uitium est in utroq; uentriculo, anterioris instrumentorum odoratus, aut in panniculo induto eis interius.

Morborum quidem linguæ & locorū oris, quidam sunt linguæ accidentes: & quidā in parte nerui eius. Et qui accidunt in lingua, sunt pustulæ: & dicuntur cola: & apostema calidū, apostema simile glandulæ, quæ dicitur ranula: & corruptio gustus, qui mutatur ad amaritudinē: & hoc fit ex cholera rubea: uel ad dulcedinē, & hoc fit a sanguine: uel ad acidū, & hoc fit a flegmate acido: uel ad falsedinem, & hoc fit a flegmate falso. Et quidam accidunt neruo ex quo fit sensus gustus: & ex hoc fit diminutio gustus. Vel est defectus in toto, uel in parte. Et quidam accidunt in neruo ex quo fit loquela: & sunt grauedo linguæ, & surditas. Et hoc fit ex mala cōplexione dominante in neruo: uel ex opilatione accidente in eo, aut apostemate, aut infestatione. Et separatio cōtinuitatis neruorū fit ex humore acuto, uel percussione, uel casu super cerebrum. Et fit grauedo linguæ post morbum acutum & sirsam.

CANON .XXVI. Ad Tacuinum Vicesimum sextum,
De morbis Labiorum, Oris & Dentium.

Oris morbi.

Dentium dolor

MORBORVM accidentium in Ore, quidam accidunt in labijs, ut fissura, & hemorroide. Et quidam accidunt denribus, ut dolor ipsorū: quæ fit, aut a calore, aut frigore: corrosio, cauatio, stupor, motus, & casus. Et dentes in se non dolent, nec tamen carent sensu. Et habetur significatio huius, quia si frangatur dens in aliqua parte ipsius, inde non fit dolor: & si in frigidetur, non dolet. Quare dolor accidit a mala cōplexione neruorum ligantium dentes, qui sunt in radicibus ipsorū, aut apostemate in locis prædictis: estimaturq; qd dolor sit in eis. Et si mitigatur dolor apud eradicationē, hoc fit ex dilatatione neruorū, uel apostematis. quia quando stringit locus eius, extenditur, & dolet: & quando ampliatur locus, mitigatur dolor. Et quando medicina tangit locum dolentē, mitigatur tunc dolor, ob tactum ipsius. Et dicitur, qd dolor dentium fit ex dilatatione, & cōstrictione. Et intelligi potest, ut dixi. Et si oris

tus dentium in pueris fit tardus, fricentur gingiuae cerebro leporis, aut A
medulla lacertae. quia iuuat ad producendum sine dolore; similiter sus-
pensio dentis lupi, uel canis.

CANON. XXVII. Ad Tacuinum Vicemumseptimum

De morbis Dentium, Gingiuarum, Vuulae.

CASVS Dentium, uel commotio ipsorum sunt ex humiditate
gingiuarum, & neruorum tenentium eos, uel putrefactione gin-
giuarum, uel amplitudine foraminum in quibus sunt. Et amplitudo fo-
raminum fit ex opportunitate ortus aliorum dentium fortiorum eis, ut acci-
dit infantibus; & ex opportunitate ortus aliorum dentium, sicut fit in iue-
nibus. Et haec amplitudo foraminum fit necessario ampla, ut in eis locari
possint dentes maiores primis, & fortiores. Sed ex siccitate fit, ut accidit Casus den-
tium.
in senibus, casus ipsorum dentium. Et dicitur, quod in quodam senes cecidit
dens, & ortus est alius: quod incredibile alijs. Et dixit mihi quidam fide-
lis, quod uiderat uetulam, cuius dentes ceciderunt, & ortus fuit dens in ore
eius nouus. Et hoc non uidetur impossibile, per Philosophum dicentem,
quod potest oriri dens in senectute: ut uisum est multotiens. Etiam putre-
factio gingiuarum, commotio dentium, & casus ipsorum, malum fectoris
oris, caro addita inter dentes, exitus sanguinis de gingiuis, uel toto ore, di-
cuntur de morbis oris: & ipsorum signa sunt similia. B
Apostema accidit in gingiuis ex cholera rubea. Et morbi Vuularum sunt, mollificatio, Vuularum
morbi.
casus, & apostema calidum ipsarum. Et quando subtilis fit radix Vuulae, fit
rotundum caput eius, & prolongatur apostema casus eius, & non con-
ferunt medicinae: incidi autem debet, ne inducat squinantiam. Et si est rotun-
da, et radix eius non est subtilis, neque longa, et color eius fit ut color sangui-
nis nigri, non debet incidi. quia ex incisione eius fit apostema magnum, &
fluxus sanguinis incessabilis, & incurabilis, & sequitur mors. Si est subti-
lis radice, & longa, & extramitates eius sunt similes caudis muris, & mol-
lificante colore eius declinante ad albedinem, incidi debet pars addita con-
tra modum naturalem. quia si inciditur contra quantitatem conuenientem,
incisio inducet nocumenta magna et diuersa, secundum diuersos occasus
materie descendens ad pectoralia. Cui faciendum est medicamen tem-
pore necessitatis cum cautela.

CANON. XXVIII. Ad Tacuinum Vicesimum

octauum, De morbis Gutturis, Epiglotti, Pul-
monis, & Cannalium ipsius.

MORBORVM accidentium in membris anhelitus, quidam Morbian-
helitus.
accidunt in gutture, uel in gula, uel in canali pulmonis, uel in uelamine
induto super costas, uel in diafragmate, uel in corde. Et morborum in gula
accidentium quidam sunt in glandulis, quae dicuntur amig, quae generant Gulae.
saluam: quorum locus est in utroque latere gulae: et quidam in musculo eius,
& quidam in uelamine induto super eum; & quidam in meatu eius. Et qui

Caccidunt in glandulis, sunt apostemata calida. Cuius signum est, dolor strangulans gulam penes glutitum, & rubedo in exteriori parte gulæ. Et qui accidunt in musculo, sunt squinantia, apostema in musculo gulæ, aut hyfophago. Et qui accidunt in musculo interiori, prohibet deglutitum: & malum erit: & si fit in musculo exteriori, erit minoris malicie. Et istud sequitur difficultas anhelitus, eius eiecchio, diminutio uocis, dolor gutturis, rubedo oculorum & faciei, extensio difficilis deglutitus, concauitas oculorum.

Squinantia, lorum. Squinantia est apostema calidum: accidens in musculo gutturis. Si in musculo exteriori, salubris: si in interiori, dicitur squinantia capnina: & illa species incurabilis est. Et si fit ex uitio spondilium, quod fit et accidunt in plurimum infantibus, ex debilitate ligamenti spondilium, uel percussione. Et signa unius squinantie sunt sicut alterius: tamen unius fortiora alijs, & difficilis deglutitus. Et quando infestatur id quod deglutitur, ascendit ad partes palati, & egreditur de naribus, ex opilatione hyfophagi. Et in salua squinantia apparet apostema in ore, quando os aperitur, aut in parte exteriori gulæ: sed in mala nihil apparens erit. Et qui accidunt in meatu ipsius, fiunt de sanguisuga bibita cum aqua, & obtenantur gula, uel spina piscis, uel alterius rei. Et qui accidunt in uelamine gulæ, & gutturis, et cannalis pulmonis, sunt reumata: quæ sunt quedam de scensiones superfluitatum humidarum de cerebro. Et si descendunt hæc superfluitates ad nares, dicuntur coriza: si ad guttur, & cannalem pulmonis, inducunt raucitatem, & tussim: & si ad pulmonem & pectus, erit materia tussis mala & difficilis. Et fiunt aut ex caliditate, aut frigidityte. Accidentia caliditatis, sunt inflammatio faciei & capitis, acuitas illius quod manabit de naribus cum asperitate gutturis. Sed in accidentibus a frigidityte, patietur patiens frigiditytem, & opilationem narium, et diminitur odoratus, uel deficiet, uel diminuetur uox: & in raucitate sentietur asperitas gutturis cum punctiõne, absq; turbatione, & fit tussis cum siccitate absq; reumate ex caliditate febrium, uel frigidityte æris septentrionalis: & cum ea non erit sputum, sed sicca erit. Et hoc fit etiam ex humiditate gutturis, & cannalis pulmonis: & inde uox erit clara, & carebit asperitate. Fit etiam tussis & raucitas ex causa exteriori. ut ex puluere, fumo, & uoce magna. Et reuma non potest digeri in senibus cum uelocitate.

Pulmonis morbi. Morbi accidentes in pulmone, sunt tussis fortis, asthma, stricturna anhelitus, & eiecchio eius. Peripleumonia est apostema calidum pulmonis cum sputo sanguinis, uel saniei: & illud sequitur ptisis. Et tussis ex pulmone fit aut ex descensu alicuius humiditatis de capite, aut ex mala complexione: & superfluitas, aut erit tacuta, subtilis: quæ est peior, licet spuatur: aut grossa, aut calida. Super quæ habetur significatio per caliditatem anhelitus, sitim, deiectionem æris frigidi, rubedinem faciei: & possibile est, qd quandoq; erit sputum. Et si est frigida, habetur significatio super eam per liuiditatem faciei, modicam sitim, nocumentum ex rebus frigidis, & ære frigido: iuuamentum per balneum, & ærem calidum.

Tussis,

Reumata,

Pulmonis morbi.
Peripleumonia.

Et strictura anhelitus asthma, & eiection anhelitus, erunt ex strictura mea **A**
 tuum pulmonis: & si strictura est in uenis pulsatilibus, erit asthma: et si fit
 in diuersione cannalis, exinde eiection erit anhelitus, & eius strictura. Et
 habetur significatio super hoc, per frequentem anhelitū absq; febre, qua
 si laboraret, patiens magno labore, & magno anhelitu. Et fortificatur pa
 tiens per dormitionem, et alleuiatur penes sui eiectionem. Emissio anhe
 litus erit delectabilior ea inmissione: & fit exinde tussis cum commotio
 ne: & si est absq; tussi, possibile est ut declinet ad hydropisim, ex calidi
 tate & multitudine uaporū cordis. Et fortificatur exinde sitis: & patiens
 magis declinabit ad immissionem aëris frigidi, quam emissionem aëris
 eius. Peripleumonia est quoddam apostema pulmonis ex sanguine, **Peripleumonia.**
 uel cholera rubea. Et ex ea accidit febris fortis cū tussi, strictura
 anhelitus, et dolore in anteriore parte pectoris, cum
 rubedine genarum, et oculorū.

CANON. XXIX. Ad Tacuinum Vicefimumno
 num, De Sputo sanguinis, & saniei, morbis
 pañiculi, cerebri, diafragmatis, & cordis.

SP V T V M sanguinis aut fit de cannali pulmonis, aut de pectore, **Origo Sputi sanguinis.**
 aut de ore stomachi, aut de fundo ipsius, aut de capite, aut de gula, aut de
 gutture, aut de hyfophago, uel de ore. Si de pulmone, erit cum tussi forti, **B**
 & egreditur subito absq; dolore in magna quantitate, in colore rubeo, cū
 spuma. Et si de pectore, erit cum tussi forti similiter, tamen in parua quan
 titate, quasi simile sanguisugæ: & sequuntur istud reumata, & pectus erit
 strictum. Si est de ore stomachi, erit cum eo dolor in ore stomachi. Si de
 fundo stomachi, egredietur cum uomitu & dolore leui. Et si de capite, cū
 rascatione. Si de gutture, cū hīnitu. Si de hyfophago, dolor erit inter spa
 tulas. Si de ore, egressus eius erit cum alio sputo consueto. Et fit sputū
 sanguis exterius, ut ex percussione, uel casu, uel magna uoce, uel saltu, ex
 quo rumpitur aliqua uena. Et huius signum habetur per egressum mul
 ti sanguis subito. Vel interius: ut ex corrosione uenarū, accidente ex reu
 mate acuto, uel cholerico, uel phlegmatico, falso. Et huius signum habe
 tur, quod parū primo egredit, deinde in multa quantitate: uel de repleti
 one uenarū, uel cum dominatione complexionis calidæ & hum. uel com
 plexionis malæ & siccæ, quæ condensat uenas ualde, & eas restringit: unde
 de pars ipsarū eminebit super partē, & aperiunt. sicut accidit luto quan
 do siccatur. Sed sputum saniei fit aut ex apostemate cal. accidente in **Sputū saniei.**
 pulmone, uel pectore, uel post sputum sanguinis, uel in panniculo indu
 to super costās, uel diafragmate. Et quod fit ex apostemate horum loco
 rum, declinabit ad colligendū saniei: et febris et rigor accidēt in laborante
 eo penes generationem saniei: & de ipso tempore expecta
 tur eius emanatio. Sed diuersa fit uelocitas eius, et tar
 ditas, iuxta caliditatem materiæ, et frigiditatem, grossiciem, & subtilitatem.

Ctem eius: Et si est cal. et subtilis emanatio, erit in die septimo, numerando a die rigoris & febris. Et si fit ex complexione cal. & patiens est iuuenis, significatio habetur exinde, quod emanatio erit in septimo. Et si materia est grossæ substantiæ et acuta, emanatio erit in die uicesimo. Quod si materia est grossæ emanationis, fortificabitur febris ponderositas & rigor. quoniam ex quo generatur sanies in aliquo apostemate, erit ponderositas cum eo in latere passionis: & quando iacebit super latus sanum, sentiet rem ponderosam esse suspensam in latere superiori. Et si apostema fuerit in medio pectoris, dolor & ponderositas erunt fortiores in parte anteriori pectoris. Et si fit apostema in utroque latere pectoris, sentietur dolor in eis. Et si super aliquod latus iaceat, sentiet ponderositatem in superiori latere, uel la certo. Et emanabit sanies quandoque ad superius, & ascendet per sputum & tussim: & quandoque ad inferius, & tendet ad par per uenam concauam: deinde ad intestina, uel renes. Et laborantes hac passione, si spunt uelociter ante quadragesimum diem de die in qua emanauit apostema, non patietur periculum: quod si non generatur sanies in quadragesimo, et declinabit patiens ad periculum. Et periculum hereditarie succedit. Et morbi accidentes in panniculo induto super costas, sunt species apostematum & exitus rarum. Et quandoque accidit in eo apostema cal. & dicitur pleuritis. Et si accedit in musculo, apostema dicitur dolor lateris. Si in pleurisi fit sputum in principio eius, passio erit salubris, & breuis. Si fit sputum in quarto, erit crisis in .7. uel .11. uel ad plus in .12. Et si tardat sputum ad septimum diem, tardabit crisis ad .20. diem. Et habetur significatio super colorem sputi super modum apostematis. Nam si rubeum, est sanguineum: si citrinum, cholicum: si album, phlegmaticum: si nigrum, uel liuidum, melancholicum. Et parum fit apostema in musculo, in melancholico, uel phlegmatico: aut non fit sputum, & dolor pungens. Et morbi Diafragmatis sunt, mala complexio, & apostemata. sicut sunt hirsuta. Et morbi Cordis sunt etiam ei proprii, uel communes & alij. Qui sunt proprii, sunt dolor, & saltus: & qui sunt communes, ut syncopis. Et dolor fit ex mala complexione, uel apostemate, uel solutione continuitatis: ut ex uulnere in quo non sanabitur, sed morietur cito. Sed mala complexio, syncopis, & saltus, curabiles sunt: tamen apostemata, & uulnera ex ueloci periculo ipsorum non recipiunt medicinam, nec curam.

Pleuritis.

Morbi diafragmatis.

Morbi Cordis.

CANON .XXX. Ad Tacuinum Tricesimum,

De morbis Cordis.

MALA COMPLEXIO cordis aut est calida, aut frigida, aut humida, aut sicca. Saltus aut fit ex humiditate aquosa, aut sanguinea. Sicut fuit in illo de quo locutus est Gal. cui contingebat iter stigatio quolibet anno: & curabatur in quolibet anno cum minutione tribus annis: & in quarto anno minutus fuerat ante tempus euentus eius.

us, & sanabitur, & minuebat quolibet anno ante tempus eius aduentus, A
 & sanatus est perfecte. Sincopis est dissolutio uirtutis uitalis subitanea. Sincopis.
 Et fit ex repletione uenarum de humoribus, aut stomachi de cibo. Aut
 ex repletione cerebri, aut apoplexia. Aut ex inanitione intensa. ut flu-
 xu uentris, sanguinis, fluxu ex naribus, matricis, uulneris, uel manatione
 saniei ex apostemate, uel sputo sanguinis forti, uel priuatione cibi & po-
 rus: uel complexione mala calida, ut in febribus: uel ex frigidityte stoma-
 chi, cum qua deficit appetitus cibi: aut ex forti dolori oris stomachi, &
 colicæ, & dolore ulceris articularum, & uulnerum capitis musculorum:
 aut ex putrefactione matricis ex uaporibus frigidis tendentibus de ma-
 trice ad cor: aut ex morbo accidente in corde: & hic sequitur mors subi-
 to. Et sincopis accidens in paroxismo febrium. Fit etiam ex causa dolo-
 ris accidentis ex caliditate, aut ex manatione humoris putridi ad stoma-
 chum: apostemate febricitantis, accidente in aliquo membro: aut debili-
 tatione oris stomachi. Fit etiam sincopis ex accidentibus animi. ut terro-
 re, & impetu. Et signa communia sincopis sunt, frigiditas extremitatum, de-
 bilis anhelitus, & paruus, color citrinus: & si uocatur laborans sincopi,
 non respondet, quasi esset longe a elatione.

CANON. XXXI. ad Tacuinum Tricesimum primum

De morbis hyfophagi, & stomachi.

MORBORVM accidentium in instrumentis nutrimenti, qui B
 dam fiunt in hyfophago, quidam in stomacho, quidam in inte-
 stinis, aut in epate, aut in splene, aut in cistifellis, aut renibus, aut uesica.
 Morbi qui accidunt hyfophago, aut fiunt in corpore ipsius, aut in mea-
 tu ipsius. Qui in corpore ipsius, est debilitas uirtutis attrahentis cibū, uel
 expellētis eum per uomitū. Et debilitas ipsius fit ex mala cōplexione, uel
 morbo officiali, uel separatione cōtinuitatis. Et mala cōplexio aut erit ca-
 lida, aut frig. hum. uel sic. Et apā officiali est ut apostema qd fit aut cal. aut
 frig. Et separatio cōtinuitatis si fit per longitudinē, infert diminutionē in
 attractione: et si fit per latitudinē, infert diminutionē in expulsionē. Et
 morbus accidens in meatu ipsius, est opilatio, & fit ex apāte cal. uel frig.
 Et signū opilationis accidentis in meatu ipsius, est phibitio penetrationis
 cibi ad stomachum. Et qn putrefit apā, patiens patietur rigorē et horripi-
 tionē, et fortificat febris: et in stomacho fit morbus, aut in ore, aut in fun-
 do. Et erit aut pprius, aut cois. Cōmunis fit ex coicatione alicuius mem-
 bri, ut cerebri in uigilijs, et p̄mixtione mētis in febrib. ut in epīlētia, spā-
 mo, & subeth. Sed ex coicatione cordis cū eo fit sincopis, et saltus. Et mor-
 bus pprius stomacho aut fit cois ei, et omnibus suis, sicut est mala cōple-
 xio, separatio cōtinuitatis, apāta. Sed proprius est, ut corruptio appetitus,
 appetitus caninus, & alij morbi de quib9 dicturi sumus, si mala cōplexio
 eius fuerit cal. uel hum. frig. uel sic. uel composita de eis. Cura composita
 complexionis debet esse ut cura singularis, quādo componitur morbus.

C A N O N .XXXII. ad Tacuinum Tricesimum
secundum, De morbis Stomachi.

Sitis intensa.

DOLOR STOMACHI accidit in ore eius ex mala complexione calida. Et cognoscitur hæc per mitigationem doloris ex appositione rerum frigidarum super stomachum, & sumptione rerum frigidarum. Et fit ex calore manante ad os stomachi. Et hunc sequitur frigiditas extremitatum, sincopis fortis: & possibile est, ut patiens pereat ex dolore: & manat cholera rubea ad os stomachi, quando tarda fit sumptio nutrimenti: & penes dolorem uehementem, et angustiam magnam: et ex ipso dolore fit morbus, quem sequitur mors. Fit etiam ex phlegmate putrido manante ad os stomachi, inducente lamentationem, et rubedinem: & totum id accidit ex sensu oris stomachi, & proximitate eius ad cor. Si sitis intensa accidit ex caliditate oris stomachi, uel stom., uel utriusque simul, uel ex humore salso congregato in tunicis ipsius, uel in intestinis gracilibus, uel meseraicis: uel ex caliditate epatis, pectoris, et pulmonis. Et distinguitur inter sitim quæ fit ex caliditate pectoris, & pulmonis: & sitim quæ fit ex parte stomachi, & intestinorum, & epatis, quia sitis quæ fit ex caliditate pectoris & pulmonis, mitigatur per immisionem aeris frigidi: & quæ fit ex parte stomachi, uel epatis, non mitigatur nisi per potum aquæ frigida. Et dixit Gal. quod quidam passi sunt sitim sortem, & non fuit mitigata per potum aquæ frigida, nec per immisionem aeris frigidi: & mortui sunt ex ipsa siti, quia quidam ipsorum comedebant tyros sitim iuferentes: & quidam biberunt uinum in quod cecidit tyros: et quidam de uino uetusto, quorum stomachus calefactus fuit ualde: quidam ex defectu aquæ dulcis, biberunt aquam maris, & mortui sunt ex siti. Et quorundam lenificabat natura nauseatiua ex potu aquæ maris: & euacuata sunt exinde humiditates corporum eorum. Sed morbi accidentes in fundo stomachi, sunt mala digestio, satietas nauseatiua, fluxus uentris cum uomitu, appellatus ayda, diarria, lienteria nauseatiua, singultus, inflatio, uentositates, & ructatio. Quia cibus quando non descendit cito de stomacho, dicitur tarda digestio. Et quando non digeritur, nec descendit penitus, & corrumpitur in stomacho, dicitur satietas nauseatiua. Et mala digestio fit ex caliditate, uel frigiditate, uel humore cholerico, uel phlegmatico, aut melancholico, uel ex satietate nauseatiua, uel ex ayda.

Morbi in fundo stomachi.

C A N O N .XXXIII. Ad Tacuinum Tricesimum tertium, De morbis Stomachi.

MALA COMPLEXIO stomachi, aut fit ex qualitate singulari, aut communi: & materia aut erit cholerica, aut phlegmatica, aut melancholica: & siccitas & humiditas eius non fiunt condominiumes. quia si condominiumatur ei humiditas, ex ea fit hydropisis: & si condominiumatur siccitas, ex ea fit consumptio. Apostemata item stomachi aut sunt

calida, aut frigida. Et distinguitur inter malam complexionem stomachi **A** singularem, & malam complexionē stomachi cum materia, de eo quod emittitur per uomitum post sumptionem laudabilis nutrimenti: et si mixtum est cum aliquo humorum, tunc dicitur cum materia: si non, erit singularis. Cognoscitur etiam per urinam. quia si post sumptionem æqualis nutrimenti, erit spissa & grossa, tunc significat super malam cōpeexionem cum materia: & si subtilis & clara, tunc significat super malam complexionem singularem. Cognoscitur etiā per egestionem post sumptionem nutrimenti æqualis. quoniā si egeritur stercus cum aliquo humore, tunc dicitur mala complexio cum materia: si autem, erit singularis. Etiā per inflationem uenarum corporis, & earum repletionem cognoscitur. quia super separationem continuitatis habetur significatio cum eo quod dixi in sputo sanguinis: & iā dicta est cura eius. Et corruptio appetitus **Corruptio appetitus cibi** cibi, fit aut ex augmento, aut ex diminutione, ex defectu, aut ex incurfu horribili. ut accidit in gaham. Et augmentū appetitus quādo fit in quantitate, exinde fit fames canina, & gaham. ut plus fit in pregnantibus penes congregationem superfluitatis malæ in ore stomachi ipsarum, quæ superfluunt de sanguine menstruo, de quo nutritur embrio. quia pars ipsius uertitur in nutrimentum embrionis: & pars alia, quæ minor est in bonitate, tendit ad mammillas, & fit lac: & peior pars eius si remanet superflua, tendit ad os ipsius stomachi, & inducit appetitus malos: & accidunt in muliere in tertio mense, & quarto mense cessant. quia embriodum est paruus, nutritur cum modico sanguine, & maior pars remanet: tamē quando magnificatur, nutritur cum maiori parte ipsius sanguinis: & si remanet aliqua pars eius, inducit gaham. **Bolismus.** Bolismus uero est dolor intensus in membris. quia stomachus quādo patitur fortem frigiditatem, non appetit: & quando deficit eius appetitus, appetunt membra cibum stomacho: qui cum eis negatur, sequitur exinde fames communis cum omnibus membris, nō ex ore stomachi. Et distinguitur inter hunc morbum, & appetitum caninum. quia ex isto morbo deficit appetitus: exinde fit macilentum corpus, et debilitatur uirtus: sed in appetitu canino appetitus est fortis, & membra sunt repleta.

CANON. XXXIII. Ad Tacuinum Tricesimum
quartum, De morbis Stomachi.

AYDA EST euacuatio quædam quæ dicitur cholericæ passio, **Ayda.** facta per uomitum, & fluxum uentris. Et fit ex corruptione cibi secundum modū corruptionis, aut ex multitudine eius, aut malicia, aut uiscositate: unde mutatur ad choleram rubeam, et expellitur a uirtute expulsiua ex latione ipsius: & pars eius subtilior ascendit ad os stomachi, & emittitur per uomitum: & pars eius residens in fundo stomachi, emittitur per fluxum uentris. Vel fit ex manatione aliqua cholericæ facta ad stomachum. Et habetur significatio huius per id quod emittitur de corpore **E**

C pore per uomitum, uel per fluxum uentris, per lamentationem, nauſeam, & ſitim: & in hoc erit cum læſione modica: & penes euacuationem cibi corrupti, fortificatur dolor, ex acuitate choloræ, & acetofitate eius quod emittitur per uomitū, pungens hyſophagum: uel per fluxum pun gentem inteſtina & anum: & exinde fit lamentatio turbida, nauſea, cum temporibus planis, nare ſubtili, extremitatibus frigdis, penes fortitudi nem ipſorum accidentium, et multitudinem humorum paratorū ad cor ruptionē in corpore.

Diaria. Diaria eſt quedā euacuatio membrorū ſubtiliū. Et fit ex malicia regiminis cibi, aut repletionē uenarū, aut opilationē opi lante meſeraicas, aut humoribus ſaliſis manantibus ad ſtomachum. Et ſignum eius erit, ſalfedo oris, aut acuitas oris ſtomachi, cum ſiti: et exinde fit dyſenteria. Et niſi ſit acuitas, aut ſalfedo, exinde non fit dyſenteria, ſed debilitas uirtutis. Et diſtinguit inter diariam, & aydam. Quia cum ayda ſit uomitus, cum diaria non: et ayda eſt morbus calidus, breuis tempore: ſed diaria eſt morbus longus. Et quandoq; diaria ſit frigida, accidens in biduo, aut triduo, iuxta congregationem humorū in membro a quo ex pellitur ad ſtomachum, & ad inteſtina: & accidit in febris. Fit etiam diaria a materia ſlegmatica contenta in inteſtinis, ex qua ſiunt inflatio, & torſio. Et hoc fit in modica quantitate, & moram longā patiens trahit in tempore ſuæ emiſſionis.

Lienteria. Lienteria uero eſt quedam lubrificatio inte ſtinorum, ex qua labitur cibo cito de ſtomacho, nulla mutatione facta in forma eius. Et ſit aut ex debilitate uirtutis retentiuæ, uel mala comple xione frigida & humida, & uiſcoſitate materiæ dñantis ſuper ſtomachū & inteſtina, & lubricantis nutrimentum. Aut ex fortitudine uirtutis ex pulſiue, ſi in ſtomacho ſunt puſtulæ, uel ulcera, quæ pungūt cibos in tran ſitu eius: unde expellit eum natura, & emittit ſtatim. Et habetur ſignifica tio eius per id quod erit in ore & lingua eius de puſtulis, & per caliditatē & ſiccitatem, quæ erunt in ore. Et dixit Hippo. Eructatio acida ſi ſit in lie ntirico, nō antecedente cauſa ſignum, laudabile eſt. Et bene dixit, quia eructatio acida non ſit niſi per mutationem nutrimenti, quando moratur in ſtomacho, & retinetur a uirtute.

Nauſea. Nauſea, & Vomitus ſiunt ex multa tudine nutrimenti, & eius ponderoſitate ſuper ſtomachum: aut ex ma licia ipſius, ſi erit horribile, amarū, aut pungitiuum: aut ex humore pun gitiuo. Et ſi fuerit in concauitate ſtomachi, inducit uomitum: & ſi inter tunicas, exinde infunditur, & prouocabit nauſeam. Et hmoi humor aut manabit ad ſtomachum, aut generatur in eo. Et ſi ſit ex humore generato in eo, erit nauſea inceſſabilis: & ſi ex humore manante ad ipſum, aliquan do mitigabitur poſt ſui manationem. Et habetur ſignificatio ſuper pun ctionem humoris per exitum eius cum uomitu, ſi cholericus eſt, uel ſleg maticus. Fit etiam uomitus ex parte criſis penes expulſionem uirtutis ex humore inducente morbum.

Singultus. Et Singultus eſt quidam ſpasmus aliæ cuius tunicæ ſtomachi inferioris. Et fit ex repletionē, uel inanitionē, uel mala complexione frigida penes ſumptionē alicuius nutrimenti frigidi.

sicut accidit senibus: uel ex sumptione alicuius nutrimenti acuti: uel potu-
mini uetusti fortis. Inflatio, & Rugitus fiunt ex modica caliditate dige-
rente nutrimenta. Et ex sumptione alicuius nutrimenti generantis uen-
tositates, ut fabarū, & similia: quæ tamen in hora uentositatum ipsarū
modica erit. Et significatio huius habetur per nutrimentum præcedens.

Ructuatio fit ex quadam uentositate inflante stomachum, ascendente
ad os. Et si uapores humorum sunt calidi, erit ructuatio fumosa: si

humorum frigidorum, erit acida. Fit etiam eructuatio frigida

ex cibarijs frigidis, debilitantibus caliditatem nutri-

menti in sui digestionem: & quando retinetur es-

ructuatio, exinde generantur uentositates,

& inflationes, lædentes ualde partes

inferiores ad quas legantur.

CANON. XXXV. Ad Tacuinum Tricesimum
quintum, De morbis intestinorum, &
partium inferiorum.

MORBI accidentēs in intestinis, sunt dysenteria intestinorum,
uel epatis: tenasimon, colica, iliaca, uentositates, uermes, lumbi: i-
ci, torsio, ulcera intestinorum, fluxus sanguinis intestinorum. s. dysente-
ria. Et fit post euacuationem acutorum humorum. Et in principio eius
emittitur quædam humiditas slegmatica, uiscosa, illinita super interiora
intestinorum, excoriata ex illius acuitate quod transit super eum: deinde
emittitur rasura: deinde aliqua pars intestini. Et si in rasura sunt aliqua
particulæ carniū magnæ, significant super corrosionem corporis inte-
stinorum, donec perueniat morbus ad tunicas interiores: deinde emitti-
tur de orificijs uenarum sanguinis similis organi feceriti, & in colore &
in substantia pinguedinit: et hoc fit ex caliditate liquefaciente pinguedinē
intestinorum. Et si longum sit tempus huius, fiet similis faci, & erit san-
guis melancholicus, adustus ex fortitudine caliditatis. Et hi duo morbi
sunt mortales, præcipue si sunt cum fecore. Et habetur significatio su-
per ulcus intestinorum, ex pluribus surrectionibus in uno momento fa-
ctis, quia punctio fit absq; torsione. Et si illud quod egreditur non misce-
tur cum stercore, significat qd ulcus est in intestino recto. Et si miscetur cū
eo parum, significat quod est in orobo, uel colon. Et distinguitur inter
ea, quia dolor erit in inferiori tenemeto umbilici, in ulcere intestini gros-
si. Et punctio erit in umbilico, si est in intestinis gracilibus. Et dysente-
ria epatica est fluxus sanguinis puri, mixti cum stercore: & in principio
est similis lotioni carniū: deinde fit rufus: deinde niger, et de specie me-
lancholiæ. Et distinguitur inter dysenteriam intestinorum, & dysenteri-
am epatis, quia in dysenteria intestinorū, est fluxus cōtinuātus cum rasu-
ra paulatim: & in ea quæ est de epate fluxus, fit in momento, subito, absq;
rasura cum alleuiatione: & possibile est, qd sentitur dolor in parte epatis.

A

Inflatio,
Rugitus.

Ructuatio.

B

Dysenteria.

Vlcus inte-
stinorum.Dysenteria
epatica.

C & aliquando cum sanguine proueniente de epate emittitur cholera ru-
bea de intestinis, & cum ea emittitur rasura. Vnde peritus medicus de-
bet subtiliter consyderare, ad cognoscendum distinctionem ipsarum bo-
na noticia: sin autem, peccabit cura ipsorum. Et Colicæ quædam spe-
cies fit ex flegmate incluso in tunicis intestini quod dicitur colon: et quæ-
dam ex uentositate excedente illud: & quædam ex apostemate. Et in
prima, quæ fit ex flegmate, est eructuatio acida: & sentiet patiens, q̄ inte-
stinum quasi perforatur a perforatorio: & hanc sequitur nausea cum
uomitu flegmatico: & constipatio erit fortis, cum qua non egreditur ali-
qua uentositas: & in frigidatur pars inferior umbilici. Illam uero quæ fit
ex uentositate, sequitur extensio, & doloris transmutatio cum rugitu,
absq; ponderositate: leuis erit digestio, natans super aquam, & assimi-
latur stercorei uaccino. Et cum illa quæ fit cum apostemate, est febris, si-
tis ardor, & nausea, cum dolore punctio, & uomitus cholericus. Et hæc
dicitur peior alijs speciebus colicæ: & ut plus accidit ex ea ileos. Et dolor
colicæ assimilatur dolori renum. Et distinguitur inter eos, quia dolor co-
licæ est fortior, acutior, & durabilior. Et dolor renum est in regio-
ne ipsorum proprie. Morbi Ani sunt hemorrhoidæ, fissura, apo-
stemata calida, & eius egressio. Hemorrhoidæ si non appa-
rent, superponatur ano cyathus paruus, aut uentosa cum
igne in bombace: & inuerfabitur anus, & mani-
festabuntur. Et super apostema habetur si-
gnificatio per inflationem, dolorem, dis-
suriam: & si calidum fuerit, erit rube-
do: & mitigatur per apostemata re-
rum frigidarum super illud.

C A N O N . XXXVI. Ad Tacuinum Tricesimum
sextum, De morbis Epatis.

MORBORVM accidentium in epate, quidam appropriantur
ei: quidam participant cum eo ex alio. Qui appropriantur
ei, sunt debilitas eius, apostemata, opilationes. Et qui participant, sunt hy-
dropisis. Sed debilitas epatis, aut fit ex eo quod debilitat acuitatem eius
in compressione nutrimenti. ut aqua: & inde erit egestio liquida decli-
nans ad albedinem. Aut ex debilitate eius in retentione: & inde fit infla-
tio grossa, & mollis. Aut ex debilitate eius in digestionem nutrimenti, in
faciendo sanguinem. Vel debilitas eius erit ex mala complexionem cali-
da, humida, frigida uel sicca. Et apostemata eius aut sunt calida, aut
frigida. Opilationes eius, sunt aut in orificio uenarum eius diuer-
sarum, in uena cognita per portarium: aut in uena quæ est in gybbo epa-
tis. Et si opilatio fit in gybbo epatis, urina erit subtilis & aquosa. Et si in
rotunditate, egestio erit liquida. Et distinguitur inter apostema accidens
in rotunditate epatis, & apostema accidens in gybbo eius, quia cum eo

quod erit in rotunditate, deficiet appetitus cum singultu, & uomitu cholericus, ut est vitellum oui erugineum: & cum constipatione uentris sinco-
pis, frigiditate extremitatum, tamen cum tussi, et strictura anhelitus mi-
nori: sed si est in gybbo, erit tussis fortior, et strictura anhelitus debilior: et
furcula gybbum faciet ad inferius, cum ponderositate subhypocundrijs:
citrina fiet lingua in principio: deinde augetur: & quando tangitur apo-
stema, sentietur in forma lunatica in grossicie. Et cum hoc distingui-
tur inter ipsum, & inter apostema accides in musculo induto sup-
epar. quia forma apostematis gybbi epatis, est ut forma luna-
ris: et forma apostematis musculi, est quadrata,
aut longa, aut aliqua extremitas eius
erit grossior.

H C A N O N . xxxvii. Ad Tacuinum Tricesimum
septimum, De Hydropisi, & morbis Fellis, et Splenis.

H Y D R O P I S I S fit ex debilitate uirtutis epatis sanguine ge-
nerantis: aut ex frigiditate complexionis: aut ex corruptione accidente in
aliquo membro ei uicino, sicut est stomachus, cuius digestiua est debilita-
ta, unde uertitur nutrimentum crudum ad epar, & debilitantur renes in
attrahendo aquositatem sanguinis. Et sunt tres species eius: scilicet Asclit-
tes, quæ est hydropisis aquosa. Timpanites, quæ est uentosa. Hyposar-
cha, quæ est hydropisis carnosæ. Et carnosæ est quædam condominium hu-
miditatis flegmaticæ super membra corporis, ex mutatione nutrimenti
in epate ad humiditatem flegmaticam: & hoc accidit in epate ex apostema-
te splenis, uel fluxu sanguinis intenso, uel retentione menstruorum, uel he-
morroidarum, uel ex frigiditate epatis, uel post febrem longam, uel post
potationem aquæ multæ, & modica digestionem nutrimenti, uel ex parte
morbi acuti dissoluentis uirtutem epatis. Et morbus iste dicitur periculo-
sus, quia laborans eo, uix potest sanari. quia non potest curari cum cale-
factiuis, ex augmento ipsorum in caliditate: neque ex in frigidatiuis, ex au-
gmento ipsorum in hydropisi. Et hydropisim cuius causa est morbus sto-
machi, sequitur diarria: & ex ista quæ fit ex apostemate, erit tussis cum
constipatione materiæ. Et si hydropico euenerit tussis, cum fluxu chole-
rico, nulla iuuabunt eum. Et morbus cistis cholerae rubeæ fit lctericia,
accidens ex opilatione ipsius, uel ex debilitate uirtutis attrahentis chole-
ram rubeam. Et distinguitur inter eas, quia cum ista quæ fit ex opilatio-
ne, erit grauedo in epate: & cum ea quæ fit ex debilitate uirtutis prædictæ,
non erit grauedo in epate. Et lctericia fit ex opilatione cistis fellis. Eius signi-
ficatio habetur, per egestionem albam, & urinam citrinam. Vel fit ex par-
te epatis, cum qua erit fluxus cholericus, uomitus cholericus, cum fe-
bre & grauedine in latere dextro: uel fit ex forti caliditate
epatis. Et huius signum est, urina rubea, cui non præest spuma citrina.
Etiā si caliditas est ualde fortis, urina exit nigra. Et quandoque est ex caliditate

Orido Hy-
dropisis.

Asclites.
Timpanites.
Hyposarcha.

lctericia.

Morbi Splenis.

Cepatis & uenarum, accidit subito: sed aliæ ictericiæ accidunt paulatim. & hoc erit aut expulsiōe uirtutis cholerae rubrae in die cretico, in morbo cholerico: & cum hoc erit morbi declinatio, & eius mitigatio erit ex mutatione humorum ad cholerae rubream, ex parte alicuius animalis ueneno si, uel medicaminis mortiferi. Et morbi Splenis sunt, debilitas eius, opilatio, apostema, uentositas: & quando debilitat in attractiōe cholerae nigrae, superuenit inde ictericia nigra: & quando debilitatur in retentiōe ipsius cholerae, superuenit inde fluxus cholerae nigrae in tempore eius. Et debilitas eius fit ex mala complexione calida, aut frigida: & opilatio eius fit ex humoribus grossis, uiscosis, adherentibus in meatibus eius: cum qua erit ponderositas: & possibile est, ut accadat inde ictericia nigra. Et si gnum eius est, extensio, & apostema eius calidum, uel frigidum, et sequitur apostema splenis, macies corporis. Dixit Hippocrates: quotiens magnificatur splen, macrescit corpus: & quando tabescit, inpinguatur: & hoc fit, quia magnitudo splenis signat super maliciā humorum corporis, qui non mutantur ad nutrimentum utile corpori. Et paruitas significat super bonitatem humorum corporis, qui mutantur ad bonum nutrimentum corporis.

Renū morbi.

Generatio lapidis.

Mictus sanguinis.

D CANON .XXXVIII. ad Tacuinum Tricesimum
octauum, De morbis Splenis, & Renum.

MORBI Renum sunt apostemata, ulcera, lapides, arena, mictus sanguinis & saniei, dyabetes, & fluxus urinae. quia in eo sicut bibitur mingitur cito. Apostemata eorum aut sunt calida, aut sunt frigida. Et de ulcere emittuntur cortices, & quandoque similes particulis carniū, ex corrosione carnositatis renū. Et fit fluxus urine semper absque difficultate. Lapidēs & arena accidunt a caliditate forti renū, & ex humore grosso desiccato a caliditate: & ipsi petrificantur secundum cursum dierum proprie. Si enim pars clara et subtilis urinae egreditur, & pars eius grossa remanet, fit dura: & secundum istum modum fit generatio lapidis in ollis balnearū. Generatur etiā lapis in uesica, & in intestinis, articulis, epate, et pulmone. Et dixit Gal. quod uidit quendam, qui patiebatur tussim continue, qui expuit lapidem: et mitigata est tussis. Et dixerunt aliqui Chirurgici, quod extraxerunt lapidem de facie cuiusdam patientis qui erat ut glandula: et de manu alterius patientis alium lapidem extraxerunt. Et magnificat quandoque lapis in quantitate mirabili. Et uidi ego in Maerastē lapidem egressum de quadam muliere, cuius pondus erat aur. 15. et post exitum eius per triduum ponderatus fuit, et inuentus est in 3. xxx. et plus. Et color arenae euulsae, est citrinus, ad modum coloris arsenici rufi, uel litargyri, uel ad modum coloris arenae, uel cineris. Et mictus sanguinis fit a causa exteriori, uel percussione, uel casu: aut ex causa interiori. Et tunc fit aut a debilitate uirtutis retentiuae, quae est in renibus; aut ex debilitate uirtutis alteratiuae, quae est in renibus; aut ex debilitate uirtutis retentiuae, quae

est in uenis, quæ non potest retinere sanguinem: et inde sanguis emittitur A
cum urina. Et in hac dispositione non accidit dolor: et si accidit, modicus
erit. Et sanies aut erit in ulcere uesicæ, et hoc cognoscitur ex apostemate
præcedente: et per horripilationem antecedentem penes ge-
nerationem saniei, et exinde accidunt febres di-
uerforum paroxysmorum.

CANON. XXXIX. Ad Tacuinum Tricesimum
nonum, De morbis Vesicæ, Sifac, &
Testiculorū.

MORBI VESICAE sunt lapides generati in ea, apostema-
ta, ulcera, distillatio urinæ, ardor eius, difficilis exitus eius, exitus inuo-
luntarius. Et signū lapidis est dolor in uesicæ, & locis attinentibus ei, pru-
ritus uentris, eiectio eius quandoq; eiusq; mollicies absq; spermate, uri-
nā clara, subtilis, et alba, et exitus eius difficilis, exitus arenæ cū ea. Quod
si uelis scire, num in uesicæ esset lapis aliquis: iaceat patiens super dorsum,
& eleuentur pedes, & commoueantur forti commotione: et epithima fiat
super uesicam cum aqua cal. & oleo, & ungatur manibus ad sursum, ut
descendat lapis: & si non mingit, expellatur lapis cum instrumēto catha-
ric. quia mouebitur, & exibat post hoc urina: & in hoc cognosces quod B
lapis est in uesicæ. Et cum apostemate, dolor erit in pectine, & sentietur
apostema tactu, erit difficilis mictus, & forte constipabitur natura: & exi-
tus saniei de ulceribus uesicæ, erit maior exitu eius de ulceribus renum,
& difficilis mictus. Destillatio urine erit aut ex debilitate expulsiue uir-
tutis penes molliciem uesicæ in eius constrictione super urinam: & com-
pressione. Et habet significatio super hoc, quod patiens iaceat super dor-
sum, & comprimatur uesicæ: si expellitur urina, erit ex ipsa causa. Aut ex
apostemate accidente in collo ipsius, aut in musculo eius: uel ex humore
uiscofo in meatu urinæ: unde fit opilatio. Et habet significatio super hoc,
ex eo quod dictum est de cibarijs grossis, & uiscosis. Aut ex sanguine coa-
gulato, aut humore calido pungente. Et habetur significatio super uri-
næ rubedinem & ardorem in extremitate ueretri. Sed exitus urinæ a
bsq; uoluntate, est sicut in eo qui mingit in lecto: & est ex mollicie muscu-
li circumferentis in collo uesicæ, & debilitatis retentiue uirtutis: & ex hu-
miditate membrorū, & defectu uirtutis attractiue ad uesicam. Et mor-
bus sifac, et ruptura, & uulnus accidens cum eo, et exitus zirbi et intesti-
norum extra sifac, erit in locis attinentibus umbilico, et in partibus u-
ritidalibus, aut testiculis. Et fit ex motu intenso, ac humore uiscoso, aut
uentositate inflante uentrem et intestina, aut ex humiditate uiscosa lubri-
citante intestina. Et distinguitur inter hunc morbum, et apostema: quod
iaceat patiens, et comprimatur locus eminens ad interiorum cum manu: et
si reuertitur interiorum, et absentatur eminētia, ruptura dicitur. Et si non reuer-
titur, et eminet, dicitur ap̃a. Et si est super umbilicū, parū est nociua, dolens.

Apostema in
uesicæ.

Destillatio u-
rinæ.

Exitus urinæ
in uoluntarij.

Morbi Geni-
talium.

C Et si super umbilicum multum, non dolebit: et eminentia umbilici erit ex ruptura sifac in loco umbilici. Et si est ex uentositate, tactus eius erit lenis: & si eminentia erit ex carnositate, tactus eius erit durus. Et si ex ruptura allicuius arteriæ, color erit uiolaceus. Et si ex humiditate, non dolet penes compressionem, & tactus eius erit lenis. Et si exitus intestinorum est, erit cum rugitu, & expelletur quando tangitur manibus: & magnificatur umbilicus, quando ingreditur balneum. Et morbi locorum generationis, aut sunt in testiculis, aut sunt in ueretro, aut matrice, aut mammillis. Et morbi testiculorum aut sunt in eis, aut in locis intermedijs eis, aut in sifac, aut pelle, aut in uenis eorum. Et morbi accidentes in corpore eorum, sunt apostemata, defectus appetitus coitus, aut multa spermatis manatio. Et apostemata aut sunt calida, aut frigida, aut melancholica, aut phlegmatica: calida, aut cholericæ, aut sanguinea: de quibus omnibus cura est dicta.

CANON .XL. ad Tacuinum Quadragesimum,
De morbis Testiculorum, & Veretri.

Intestinorum
descensio.

in

Varices.

Morbi Vere-
tri.

et si in corpore

MORBI ACCIDENTES in corpore testiculorum, & sifac circumferente eos, sunt, congregatio aquæ in eis, & descensio intestinorum in eis. Et habet significatio super descensione intestinorum, quia patiens petit exercitium, & erectionem corporis, & retentionem anhelitus. Et reuersio ipsorum ad superius, erit tarda: & ad ipsum locum ueniet aliqua pars stercoris, & retinetur in eo: & cum eis erit rugitus cum dolore, & proprie penes expressionem super ea. Et hæc accidit inter pellem testiculorum, & sifac. Et est eminentia carnosæ, quæ fit a matrice grossa, uel post curam eminentiæ aquosæ factam in epate. Aut accidit in uenis testiculorum: & dicuntur uarices: quæ fiunt ex grossis materijs, fluentibus ad uenas ipsorum. Et signum ipsorum est apparitio uenarum repletarum, mollicies testiculorum, difficilis motus corporis: & ut plus hoc accidit in testiculo sinistro, ex debilitate ipsius. Sed morbi in pelle ipsorum accedentes, sunt pustule, ulcera, pruritus. Et morbi Veretri, sunt aut in corpore, aut in meatibus ipsius. Si in corpore eius, fit dilatatio, erectio absque appetitu coitus, iectigatio, apostemata, & ulcera. Et morbi accidentes in meatibus eius sunt opilatio, iectigatio ex uentositate inclusa in corpore eius: & ut plus hoc fit cum apostemate acuto, & erectione forti: et cum hoc fit quandoque spasmus. Et si declinat laborans eo ad spasmum, morietur cito, penes inflationem ueretri, et sudorem ipsius frigidum. Sed ulcera & apostemata in eo, accidunt ut in alijs membris, & eorum signa sunt ut aliorum.

CANON .XLI. ad Tacuinum Quadragesimum:
primum, De morbis Matricis.

MORBI MATRICIS sunt fluxus sanguinis, retentio mestrui, manatio humida, præfocatio matricis, uentositas, inflatio, apostema calidum & frigidum, dubayla, cancer, mola, hæmorrhoides.

fissura in ore mētricis, ulcera ibidem, exitus eius ad exteriora, declinatio eius ad aliquod latus, defectus impregnatiōis, multus abortus, difficultas partus, retentio fecundine, mors subitanea embrionis, retentio mēstruorum, & exitus ipsorum a cursu naturali. Vnde dicendum quæ sint mēstrua naturalia, ut cognoscatur exitus ipsorum a cursu naturali. **Generatio.** **Menstruor generatio.** ratio itaq; mēstruorū naturalis, fit in fœmina ætatis annorum. xij. aut xiiij. & defectus ipsorum naturalis fit in ætate. xlvj. annorum, usq; ad l. alias a. xxxvi. usq; ad. xl. Et circūitus ipsorum fit naturaliter secundum plus, uel minus, & tendit ad. vij. dies: & si crescit ultra, dicitur nō naturalis. Et inter quoslibet duos circūitus, sunt. xl. dies usq; ad menses duos. Et si retinetur ultra istum modum prædictum, tunc dicitur exitus ipsorū a cursu naturali ex aliquo morbo in matrice, aut in toto corpore. **In Opilationes Matricis.** matrice uero sunt opilationes accidentes in uenis a grossicie sanguinis. Et opilationes fiunt ab apostemate, aut humore uisoso, aut uestigio ulceris consolidati. Fit etiam ex fluxu sanguinis matricis, aut exitu sanguinis, ex scrofulis, aut ex fluxu sanguinis e naribus, aut in toto corpore, ut sunt febris, corruptio complexionis, hydropisis, pinguedo corporis intensæ restringens uenas. Et manatio humida de matrice fit aut ex debilitate eius, aut ex aliquo humore manante ad eum. Et habetur significatio eius humoris per colorem uigredientis. quod ut discernatur, supponatur pannus albus, & extrahatur, & ponatur in sole. deinde respiciatur: et si color ipsius est rufus, ex sanguine fit: si croceus, ex cholera rubea est: si albus, ex flegmate: si niger, ex melancholia. **B Præfocatio.** Et præfocatio matricis, est defectus inspirationis, accidens ex parte matricis. Et ex ea ex cōmunicatione eius accidunt plures morbi mali. Nam ex cōmunicatione cerebri, fit foda fortis, & plures alij. Ex cōmunicatione cordis, fit sincopis, & alij morbi cordis ipsius. Et hic morbus fortificatur & alleviatur iuxta diuersum paroxysmum ipsius ad modum epilepsiæ: & ut plus perit mulier penes fortitudinem durabilem paroxysmi. Et huiusmodi morbus, aut fit penes retentionem spermatis mulieris, aut penes superfluitatem eius: unde extinguitur caliditas ex præfocatione eius, & in frigidatur matrix: aut penes retentionem mēstruorū: aut ex causa alicuius medicaminis quod sumpsit mulier ad prohibendum impregnationem. Et ut plus hoc accidit iuueniculis castis, & non potest fieri in coniugatis. Et signum huius morbi in principio primi paroxysmi, est permixtio mentis, pigricies, debilitas tibiarum, citrinitas coloris matricis, humiditas oculorum: & quandoq; fortificatur & debilitatur inde corpus: inde fit sincopis cum defectu sensus & uocis, & frequenti pulsu, diuerso, debili, & deficiente in fine nequocq; ita q; mulier existimat moritura. Sed si ponatur aliqua pars bombacis super foramina narium, si mouet, non est mortua. Deinde uertitur facies ad rubedinem, quasi esset inflata: attrahitur matrix ad superius: & incipiente paroxysmo alleviari, mollificatur matrix, & de ea emittitur humiditas modica, & in uentre fiunt rugitus cum exitu uentositatis de ano. **F**

Cura.

C

C A N O N . XLII. Ad Tacuinum Quadragesimum secundum, De morbis item Matricis.

Cancer Matricis.

C A N C E R fit ex apostemata duro in matrice, quod non fuit bene, & cito curatum. Et est apostema durum petrificatum ex materia melancholica. Et ut plus fit penes os matricis. Et quandoque cum eo fit ulceratio, quandoque non. Qui est absque ulcere, cognoscitur per dolorem fortem in inferiori parte ventris, pectore, & dorso, & per grossiciem apperantem in pectine, & in ore matricis. Sed qui est ulceratus, albus erit, cum corrosione, putrefactione, & calefactione. Et nisi sit sordidus, color eius, declinans ad uiriditatem, aut rubedinem, aut nigredinem. Et ut plus fluit de eo humiditas foetens, & inflammantur ubera, & uenter, itaque apparet esse pregnantem: & per longum tempus apparebit esse hydropica. Et distinguitur inter eas per duriciem. quia duricies non est in hydropoli: ueruntamen si sit chronicus, ad hydropolim declinabit. Et dicitur, quod Mola, est caro quaedam generata in tunica matricis: & quod quaedam mulier abortum fecit de quadam carne ad modum abortus foetus.

Mola:

Ulcerata Matricis.

Ulcerata matricis, aut fiunt ex contusione, aut concussione, aut forti partu, uel attractione secundinae, uel ex pustulis apertis, uel foetu mortuo. Et cognoscitur hoc per apertionem matricis cum instrumento facto ad id. quia uidetur & cognoscitur substantia ipsius per id quod emittitur de matrice. Quia si assimilatur faeci, signat quod exitura aperta est: & si est sanguis foetidus, & niger, significat super corrosionem: & si sanguis est rufus, significat super refudationem ipsius: & si est similis loturae carnium, significat super refudationem ulceris: & si emittitur sanies spissa, alba, non foetens, significat mundiciem ulceris. Declinatio matricis, aut exitus eius, erit aut ex causa exteriori, aut interiori. Si ex causa exteriori, fit ut extractione secundinae, aut foetus mortui penes difficultatem exitus ipsorum: uel ex casu de loco alto super sellam ipsius: uel ex forti terrore, ut accidit mulieri nauiganti super aquas: aut ex tribulatione mortis alicuius amici. Sed a causa interiori, fit ex humiditate flegmatica lubricitante matricem.

Declinatio Matricis.

Tortura Matricis.

Tortura autem matricis, fit ex humore multiplicato in aliquo latere ipsius, inclinante ipsam ad illud latus.

C A N O N . XLIII. Ad Tacuinum Quadragesimum tertium, De morbis Matricis, & Mammillarum.

Impregnationis priuatio.

P R I U A T I O impregnationis, fit ex parte mulieris, aut ex parte uiri. Quod si uis hoc scire, sedeat mulier super scamnum perforatum, cooperta bene cum pannis, ne fumigium habeat egressum per foramen. Deinde fiat fumigium sub scamno, ut ascendat fumus per foramen ad matricem. Et si odor suffumigij sentitur in ore mulieris, excusanda est, quod de foetu non est ex parte eius, sed ex parte uiri: & nisi ueniat odor in ore

eius, impedimentum est ex parte ipsius. Aliud experimentum. Po: A
 natur sperma eius super aquam: & si dissoluitur, & dispergitur, malum
 est, & non conuenit ad generandum. Et si profundatur in aqua, & resi-
 det: bonum est. Et potest ex parte uiri causa esse propria in suo spermate:
 sicut accidit arbori q̄ non fructificat. Sic etiam ex causa mulieris, ex ma-
 la complexione matricis, aut morbi officialis, aut humoris putridi cōclu-
 si in cōcauitate ipsius, aut ex pinguedine mulieris, aut defectu menstru-
 rum, aut a mala complexiōe, aut uapore calido adurente sperma, aut fri-
 gido coāgulante illud, aut humore lubricante, aut sicco ingrossante. Et
 morbus officialis est, ut opilatio, & humor qui est in concauitate matri-
 cis, aut flegmaticus, aut melancholicus, aut cholericus. Et significatur su-
 per hoc per partem emissam de ea. Et signa quæ significant super im- Impregna-
 pregnationem, sunt, fortis recollectio oris matricis, ita q̄ uix potest ingre- tionis signa.
 di glans in eam, non ex apostemate, neq̄ ex duricie: & in tempore coitus
 sentiet uir, q̄ matrix ipsa fugit foramen ueretri, ut facit sanguisuga: & nō
 appetit coitum. Et color uenarū erit uiridis, & mamillæ erectæ plus q̄
 erant. Et albedo oculorū erit uiridis, aut liuida. Siccitas erit in facie eius,
 cum nausea: paucus appetitus, bonus, sed erit ad res malas. Et potest ten-
 tari, ut dixit Hippo. q̄ bibat mulier de mellicrato: & si fuerit tensio circa B
 partes umbilici, pregnans est: si non, non. Et signa fœtus si est mas, uel
 fœmina, sunt hæc. Si color mulieris est uenustior, motus uelocior, uenter
 recollectus & rotundus, capita, id est, papillæ mamillarū rubeæ, erit mas-
 culus. Quia in fœmina color est turpis, motus tardus, uenter longus, ca-
 put mamillæ nigrum. Et aliter. Distilletur lac mulieris super specu-
 lum politum, si colligitur gutta, & fit ad modū perlæ, mas est: si non, fœ-
 mina. Similiter si projiciatur in aquam claram, et dispergitur cito, fœmi-
 na est: si maneat unita, est mas. Et causa abortus interior, est ex humi-
 ditate uiscosa, aut debilitate uirtutis retentiue, aut apostemate, aut prouo-
 catione sanguinis. Sed extrinseca, ut casus, percussio, clamor, sternutatio
 continua, aut medicamen laxatiuum, aut fluxus sanguinis, aut minutio,
 aut fluxus uentris proprie, ex quibus fit abortus. Et morbi mamill-
 larum fiunt ex mala complexione. Et signa & causa in eis sunt ut in
 alijs membris. Et fiunt ex apostemate calido, frigido, aut du-
 ro. Fit etiam in eis coāgulatio sanguinis, & nodulatio,
 & dixit Hippo. q̄ hoc significat super maniam:
 eo q̄ uapores sanguinis nodulati, ascen-
 dunt ad cerebrum. Et siccitas mam-
 illæ tempore impregnationis, si-
 gnificat super aliquod accidens
 malum contra fœtum, aut su-
 per abortum ipsius. Et si
 sicca sit una mamillarū, & impregnatio est de geminis, unus eorū patie-
 tur abortum. Et si māmilla dextra patietur, masculus: si sinistra, fœmina.
 F 2

B
 Signa conce-
 ptionis ma-
 sculi, uel fœ-
 mellæ.

Causæ Ab-
 orsus.

Mamilla-
 rum morbi.

CANON. XLV. & ultimus, generalem instructionem
& obseruantiam tradens, tam Medico, quam egro,
in ministrandis & sumendis medicinis. etc.

HIS CANONIBVS, seu uerius Tacuinorum Scholijs ita
præmissis, concludendus erit Liber Canonibus quoque adhibitis
ad perficiendum summam bonitatem cuiuslibet curæ, & cuiuslibet regi-
minis: ut patiens possit per eos duci ad salutem corporis absque peccato a-
liquo. In principio igitur cognoscere debemus in tempore curæ cuiuslibet
morbi, speciem ipsius morbi: non minus distinguere eius causam, uirtu-
tem egri naturalem, complexionem, & complexionem eius egredientem
a natura, etatem, consuetudinem ipsius, tempus præsens, & regionem æ-
gri, dispositionemque omnium uirtutum corporis in tempore morbi. Dis-
tincta uero specie morbi, & cognita causa eius, cum contrario, & eo quod
gerit locum eius, extirpanda est ipsa causa: cum propositum sit in ea ex-
tirpare morbum ipsum, quia contrarium, contrarium eius extirpat:
& post illud surgit pars unius in priuatione partis alterius, ut apparet.
Subtilianda enim est consideratio in pondere medicinæ, & quantitate, ra-
tione intellectuali, et coniecturatione artificiali, quia propter exitum pon-
deris medicinæ, quantitatis in aur. i. egredietur complexio modum eius,
& declinabit ad morbum: & plus iudicandum est in hoc tantum minori.
Quare inspicendum est subtiliter in specie morbi, & cura eius in omni-
bus prædictis canonibus. Et si sint omnes, aut pars ipsorum attribuens iu-
uamentum morbo, augendum est in quantitate medicinæ: &, e conuerso, si
ipsi canones, aut pars ipsorum sint tribuentes iuuamentum medicinæ in
contrarietate morbi, diminuendum est in quantitate medicinæ iuxta mo-
dum iuuamenti ipsorum: ita tamen, quod non egrediatur modus medi-
cinæ metas speciei morbi. Quia non est curandum calidum nisi frigido,
& gerentibus uicem eius: neque frigidum nisi calido: tamen augendum est,
& diminuendum in quolibet ipsorum iuxta modum supra dictum, quonia-
am in ea quantitate in qua erat peccatum in regimine morbi, erit id quod
generatur ab eo. Metam quoque curæ morbi, & regionis, perfectum modum
sequi, dinoscitur, quando sedet super terminos qualitatum & quantitatum
ipsius, obseruata prius dignitate uirtutis corporis. Quia conseruatio uir-
tutis, utilior est curatione morbi, quotiens cura morbi inferre cognoscitur
uirtuti debilitatem. Cum finalis extirpatio morbi nulla fiat, nisi per ean-
dem uirtutem quæ data est a Deo sublimi & glorioso in quolibet corpore.
Virtus enim cum morbo tres habet conditiones. Aut enim morbo erit fortis-
ior: & dominabitur ei. & tunc non erit ei opportuna medicina alicuius me-
dici: ut apparet in pluribus ægris, qui sanantur absque medicamine alicuius
medici. Aut erit debilius eo: & morbus dominabitur uirtuti, & dubium
est de perditione infirmi: tunc opportuna est curatio medici in ipsa dispo-
sitione. Aut erit equalis morbo: et ex eo, quod tunc dubiandum est super egrum
de malicia morbi, opportunum ei erit regimen medici: ad conseruandum

A

B.

Virtutis, &
morbi con-
ditiones.

Cum super id in quo est: & tunc non erit ita opportunus ei medicus, sicut quando uirtus est debilior morbo. Assimilantur uero uirtus & morbus pecuniæ capitali & ludicro lucro: & medicus mercatori. Nam mercator peritus inspiciens diligenter mercimonia eius, qualiter empta fuerunt, nisi ea possit uendere cum lucro (uidelicet morbum curare cum obseruatione uirtutis) seruabit pecuniam capitalem in uenditione mercimoniae (scilicet uirtutem corporis). Virtus etiã assimilatur uiatico uiatori: & morbus quantitati itineris uiæ: & status morbi, loco quaesito ipsius itineris. Nam peritus uiator parare tenetur uiaticum sufficiens in suo itinere, iuxta longitudinẽ itineris & uiæ eius, donec applicabit loco quaesito ipsius itineris, quoniam si deficit uiaticum ante aduentum eius ad locum quaesitum, periculum patietur: & si sufficit, saluabitur. Similiter potest dici de uirtute corporis respectu status, quia si fortis sit, sufficienter pugnet contra morbum, et adueniente statu morbi, saluabitur eger: quod si debilis est ante statum morbi, dubitandum est in eo tempore, ne superueniat periculum. Quae de causa, cum diligentia & studio magno regenda est uirtus corporis, cum condigna conseruatione in qualibet cura morbi. Hinc uero medicum decet, quod semper studeat, ut quotiens poterit ægrum regere cum nutrimento conuenienti, non permittat eum uti aliqua medicina: etiam si curari poterit medicina leui et debili, nullã audaciam sequatur in cura eius, cum transgressu medicaminis fortioris. Et si uiderit in cura eius sufficere simplicem medicinam, nullam ei tribuat compositam: cum propositum sit, in eadem cura, simpliciter extirpare morbum. Et cum de leui, & cum leui extirpari potest morbus, uirtus ægri in cura ipsius tradatur labori medicaminis fortioris. Etiam non decet medicum, in cura alicuius ægri uti medicinis alienis: nisi per firmam experientiam ab expertis datam, ex quibus sequitur proprium iuuamentum. Neque secuta tenetur experimentia alicuius mulieris uetule, et similium, quoniam possibile est, ipsa conuenire alicui naturæ, & alicui non conuenire. Cautela etiam adhibenda est cum digna diligentia, in donatione medicaminis laxatini, seu uomitiui, quod scilicet non detur nisi penes opportunitatem eius manifestã, prius eminente corporis uirtute & sui potentia, cum tempore ætatis iuuenilis, & æris æqualitate. Vnde si æger indigeat euacuatione in aliquo morbo eius, ubi eminet potens uirtus, audacter fiat euacuatio iuxta modum opportunum. Et si uirtus eminet mediocris, mediocris fiat euacuatio. Et si debilis natura, fiat euacuatio non nisi post confortationem & restitutionem eius, factas ei cum bonis odoribus, & nutrimentis conuenientibus. Euacuatio quoque in isto lib. ubicumque dicitur, condicionalis est, & faciẽda manifestis signis apparentibus repletionis, forti uirtute, æqualitate temporis, & regionis. quia est aliqua regio fortis caliditatis, uel fortis frigiditatis. Etiam priuatione maciei intensæ, & æqualitate iuuenilis ætatis, cum euacuatio in pueris & senibus sit fallax: ita tamen, quod patiens non sit passus aliquo tempore dysenteriam, uel diariam, uel ulcus in inte-

Cautela,

stinis, ex cuius uestigio uiciatus est aliquis locus in eis: qui transibit medi- **A**
 camen cum humoribus corruptis. Quare cautela adhibenda est, in cuius
 ius similitudine accidat primum, exinde secundam. Danda est etiam me-
 dicina laxatiua, ad euacuandum illud quod nocuum est in humoribus.
 Et opportuna est eius educio, & non est miscenda cum aliqua re euacuan-
 te humorem diuersum ei de humore ludente corpus, cuius generatio in-
 uabilis est ei: quoniam si hoc fit, inducit lesionem magnam. Et si opportuna est
 euacuatio eminente uirtute debili, nulla fiat, nisi post confortationem uir-
 tutis. Et si tempus est aestiuum, refrigeretur aer circumstans locum aegri: &
 penes hoc potest fieri euacuatio secuta. In hyeme uero minoris fallaciae
 euacuatio est celebranda. Euacuandus enim, si competit, locari debet in lo-
 co tepido. Et sic considerandum est cum reliquo remedio in regione
 fortioris coloris, uel frigoris. Macilentus enim nullo modo debet euacuari,
 nisi in modica quantitate, datis ei prius nutrimentis bouis, uel ocis dige-
 stionis. Pueri etiam, & senes, nullo modo debent euacuari, nisi penes ne-
 cessitatem magnam, cum rebus subtilibus, tamen paucis, aut uentosis.
 Quod si acciderint duo morbi diuersi in corpore, quorum cura unius con-
 traria est cure alterius: curandus est magis ludent et impediens uirtutem
 nulla postea adhibita negligentia in morbo alio. Etiam si sequitur accidens,
 cuius cura contraria est cure morbi a quo fit, & ipsum accidens inducit
 debilitatem uirtutis: in primis remouendum est illud accidens, & post
 mitigationem accidentis sequenda est cura morbi. Sicut datur medicamen- **B**
 stupefactiuum penes dolorem uehementem colicæ, quamuis sit augens
 in colicam, tum utile uidetur ad mitigandum dolorem fortem debilitan-
 tem uirtutem. Interrogatio etiam diligenter facienda est aegro præsen-
 tialiter, de dispositionibus eius. Non minus sæpe uisitandus est aeger in
 diuersis temporibus. Cum nisi egris adsit medicus, impossibile est ipsum
 recitare distincte id quod patitur de accidente, & morbo. Etiam quoti-
 ens sit dubia cognitio morbi alicuius membri, & ignoratur qualitas spe-
 ciei ipsius: tentanda est ipsius dispositio cum calefactione ipsius membri
 actualiter, aut infrigidatione, humectatione, aut desiccatione, cum eo scia-
 licet quod caret fallacia: ut curari possit morbus cum re iuuante eum abs-
 que dubio. Et si firma cognitio non habetur de morbo per uiam aliquam
 correctionis, uel alicuius noticiæ uring, non debet aliqua cura fieri in eo,
 neque permutari complexio, neque aliquis humorum euacuari, sed tantum
 conferuetur uirtus cum nutrimento æquali. Et si aeger caret appetitu, nullo
 nutrimento utatur, donec emineat uirtus fortis. Sed si debilis, nutria-
 tur: & hoc sustineatur, donec species morbi sit bene cognita. Quia modum
 cum opus cum securitate, melius est multo opere cum dubietate. Ideo om-
 nnis medicus in cura eius studere debet, aegri iuuamentum sequi, non u-
 tendo eo cuius læsio non erit secuta. Et aeger cauere debet,
 quod non sequatur appetitum suum: timendo semper
 per morbos repletionis, & humorum corruptorum, ut arthriticam, &

Appetitus
ægri.

E hydropisim. Tum aliquantulum uti potest appetitu eius in morbis in-
 nationis. ut in ethica, & ptisi. Et confortandum est cor ipsius cum salute.
 Et de necessitate finis curæ, ut nutriatur ad minus cum nutrimento con-
 uenienti. Etiam si eger appetat aliquam rem forti appetitu, illa res non est
 prohibenda in modica quantitate, & in multa quantitate promittatur ei.
 Et res quæ danda est, si indiget correctione, corrigatur. quoniam modica
 quantitas illius rei non auget humorem lædentem, neque mutat comple-
 xionem. Et cautela si adhibetur, in parte laudabilis est, non tamen in toto.
 Et licet parcendū sit ei, non est tamen adhibenda fortis cautela in eo quod fu-
 turum est quia nisi concedatur, ægro sumere modicum secundum appeti-
 tum eius, possibile est, quod eum prouocet fortis appetitus ad sumendū
 multum cum nocumento ipsius, & parcendo cum intensitate, medicus in-
 ferat quandoque nocumentum: quare medium tenuere beati. Et si alicu-
 ius ægri appetitus declinat ad sumendum aliquod medicamen, & ad ali-
 ud non declinat, licet modicum inde refutatum habeat, iuuare ægrum in
 ipso morbo magis, quam illud ad quod appetitus declinat, melius est quod
 umat illud ad quod animus eius declinat. quia iuuabilis erit ei. Et non
 nisi aliqua pars attributionis conuentionis sit in hoc, quare declinauerit
 appetitus ad illud: & non nisi aliqua pars diuersitatis inconuenientis sit
 in alio, qua de causa inimicaretur ei animus eius. Et si quis indiget e-
D uacuare aliquem humorem de corpore eius, & horribilis uidetur ei acce-
 ptio medicina: si ipse humor sit cholericus, euacuatur cum syrup. rosa-
 rum, infrigidato cum niue & scamonea, uel cum beginig: scilicet cum pas-
 ta plena de amygd. infusa postea in iulep: addatur tamen zuccarū cum
 amygd. ad modū auellanae, frixis in oleo amygd. aut syrup. simplia-
 ci infusis: aut offerat: aut diaprunis, & similibus. Et si phleg-
 maticus humor sit, euacuandus est cum turbit nouo, et
 agarico, positus per noctem in aliqua re prædicta
 confecta, iuxta modum dispositionis & op-
 portunitatis in aliqua re, & in deco-
 ctione, uel syrup. secundū con-
 uenientiam & opportu-
 nitatem. Si sangui-
 neus, non est
 euacu-
 andus nisi cum minutione: unde subtiliandum et acuendum
 est instrumentum ferri: finaliter & ungendus est oleo
 locus minuendus. Si modicæ carnis est, ungatur,
 & calefiat in hyeme cum aqua calida. quia
 minutio tunc erit minoris doloris.
 Inter cætera dicta dicendum etiam est de signis prognosticantibus e-
 uentum morborum: ut quilibet ipsorum morborū ante aduentum ipsi-
 us, prout competit, dignis remedijs extirpentur.

TACVINORVM

LIII

SIGNA SAN- H I S A C MORBI SAN-
GVINIS. CIDIT GVINIS.

Pigricia.	Dulcedo oris impura,	Sinocha,
Lassitudo.	sed mixta cum amari-	Morbilli,
Alices,	tudine, uiscositate, sal-	Blactæ.
Oscitatio.	sedine, aut acetositate:	Epidimiales morbi
Multus somnus.	uidere in somno res ru-	Mafara
Grauedo capitis.	beas, aut se subiectum	Squinantia,
Mens impedita.	quasi oneri graui, sunt	Fluxus sanguinis
Perturbatio sensus.	causæ super repletionem	e naribus
Prauus appeti-	sang. & indicant mor-	Obthalmia. &c.
tus cibi.	bos futuros sanguineos.	

SIGNA CHOL-
LERAE,

HIS ACCI-
DVNT

MORBI CHOL-
LERICI.

Citrinitas coloris.	In somno res citrinæ.	Tertiana
Amaritudo oris.	Vstiones.	Derlam
Punctio oris stom.	Coruscationes.	Pleurifis
Ardor. Nausea	Lites: quæ significant su-	Colica
Lamentatio.	per dominio chole-	Ictericia.
Sitis ualida. Siccitas	re rubæ,	Formica.
linguæ	Prognosticantes morbos	Et cæteri.
Urina citrina.	futuros cholicos.	

SIGNA MELAN-
CHOLIAE.

HIS ACCI-
DIT

MORBI MELAN-
CHOLICI.

Liuiditas coloris.	Somnus perturbans,	Quartana.
Acerositatis oris.	et horribilis. Viden-	Morphea in lepra.
Paucus somnus.	tur mærores, res ni-	Cogitatio mala
Multa cogitatio.	græ, & obscuræ,	Defectus mentis
Malus animus.	Turbedo aspectus.	Cancer Apo-
Macida facies. Stri-	Prognosticant morbos	stema durū. Vari-
ctura sup os stom.	melancholicos futuros.	ces. Dolor splenis.

SIGNA FLE-
GMATIS.

HIS ACCI-
DIT,

MORBI FLE-
GMATICI.

Pigricies. Tarda	Pauca digestio.	Quotidiana
mens. Negligen-	Albedo coloris.	Apostema molle
tia. Fluxus saliuæ.	Videntur in somnis	Paralifis
Multum sputum.	flumina. Nix,	Tortura oris
Multus somnus.	Pluuia, Incubus,	Apoplexia
Grauedo capitis	Prognosticant futu-	Epilentia
Inflatio faciei. Pau-	ros esse morbos	Et sic de alijs.
cus appetitus cibi.	flegmaticos.	

G

- C** Morphea alba, significat baras futurum.
 Multi carbunculi, prognosticant dubayla futurum.
 Multi noduli, prognosticant dubayla futurum.
 Raucedo uocis, rubedo faciei cū aliqua liuiditate, prog. lepram futurā
 Imaginatio cīmicum, muscarum, & pilorum in oculis, nisi sint a stoma-
 cho, progno. descensum aquæ in oculis.
 Iectigatio faciei, progno. torturam oris.
 Soda assidua, prog. cæcitatem, & proprie in senescentibus.
 Iectigatio totius corporis, progno. spasmus futurum.
 Febris acuta, constipatio naturæ, uigilia, planctus, liuiditas oculorum
 quotiens accidit in pueris, prog. spasmus futurum.
 Incubus si accidit multum, progno. epilepsiam futuram.
 Inflatio faciei, & rubedo uenarum oculorum, cum soda, prog. sirsen-
 & birsen futuram.
 Angustiosa cogitatio, & pusillanimitas absq; causa exteriori, progno-
 sticant maniam, & melancholiam futuras.
 Reumata multa, cum macie corporis, & pectoris strictura, significat
 pusim futuram.
 Ponderositas lateris dextri, & albedo egestionis, progno. ictericam
 futuram ex opilatione.
- D** Inflatio palpebræ inferioris, prog. hydropisim futuram.
 Assidua torsio dolorosa circa umbilicū, prog. hydropisim tympanitē.
 Nausea, cū uentositatibus in parte dextra et sinistra, in hypochondrijs,
 cum defectu appetitus cibi, progno. colicam futuram.
 Ponderositas utriusq; flanci, & extensio ipsorum, progno. apostema
 in renibus.
 Hypostasis arenosa, prog. lapides futuros in renibus.
 Hypostasis similis litargyro trito, prog. lapidem futurum in uesica.
 Assiduus ardor urinæ, prog. ulcera uesicæ, & uetreti.
 Torsio & ardor partiū inferiorū cum fluxu uentris, prog. dysenteria.
 Assiduus ani pruritus, progno. hæmorrhoides.
 Mutatio coloris post sanationem alicuius morbi in eo, progno. exitu-
 turam futuram.
 Perturbatio cerebri post percussione, aut casum, prog. apoplexiam.
 Soda & dolor stomachi in principio agritudinis, prog. subeith.
 Iectigatio partium inferiorum hypochondriorum, progno. apostema
 in diafragmate.
 Priuatio mundificationis sputi in empiricis & pleureticis post. xl. dies,
 progno. pusim.
 Sputum rotundū in pleurisi, si durat per longū tempus, prog. ptisim.
 Assiduus fluxus uentris habenti in utero, prog. abortum foetus.
 Contabescentes mamillæ in habente in utero, prog. abortus foetus.
 Nodulatio sang. in mamilla, progno. maniam futuram.

Duricies mammillę habentis in utero, significat dolorem futurum aut anchis, aut oculis.

Fluxus intestinorum habentis in utero, significat qđ foetus ægrotat.

Abundantia lactis habentis in utero, sc̃cat debilitatē uiscerum futurā.

Mulier nisi post partum bene mundificetur de sang. partus, significat morbum in ea futurum, aut apostema in matrice, aut in epate.

Apostema accidens ex causa uulneris si subito absenteur, si uulnus est partis posterioris, prog. spasmū: si anterioris, maniam, uel fluxum uenarū, uel pleurism, uel peripleumoniam.

Et summarie, quotiens caliditas, uel frigiditas egreditur modū naturalem, uel sudor quotiens accidit in aliquo membro, prognosticat morbū futurū in ipso membro, & præcipue quotiens mutatur aliqua dispositio naturalis de modo eius cōsuetudinis approbatę, prog. morbum futurū.

Hic forte aliquis dicet. Dignum & sufficiens nobis est, uti medicina breuiter: eo qđ sufficiens erat aliquibus medicis nostri temporis, de aqua ordeī, seminū, syr. acet. & tamarind. tamen si adest fluxus intensus, dereelinquendi sint tamarindi. Et nulla abhibenda est æqualitas, aut distinctio in speciebus febriū, sed si aliquotiens augetur febris, nutriendus est cibo agrestē, aut re proxima eius regimini, in eo quod competit ipsi tempori: credendo cum ipso regimine conseruare uirtutē. Multiplicata est audacia B euacuatione inutili, et derelictis medicinis distinctis ad utilitatem cuiuslibet morbi, & in eo quod ad cōseruandam uirtutē uidetur utile, ac dubietate remota, alias adhibita, curando morbū frigidum cum medicinis calidis. Non minus superpositionis emplastrorū prohibitōe, in eo, quod emplastrandum est: et paucitate cōsiderationis in conseruatione uirtutis, quæ dicitur pecunia capitalis. Et dimissis dictis antiquorum medicorum approbatorum in curatione morbi, in eo cuius firmum est experimentum, & uerificatum, est utilitas iuxta ordinem cuiuslibet morbi excusat se in omnibus hijs: qđ complexionēs mutatę sunt, & curę quę sunt in libris antiquorum medicorum, irritę sunt & priuatę.

Respondendū est huic cōtradictori: qđ medicus qui breuiter utitur eo quod dictum est, expulsus est a dignitate scientiæ: propter durabilē perseuerationem eius in quiete & pigricie mentis eius, & subiectionem executionis uoti eius. Et si executio uoti eius, & pigricies, sunt fundamenta eius quietis, eum expellentes a salute, se addiderūt periculo & uituperio manifestō. Dicitur enim pigricies, non uideri pecunia carere, & sollicitudo pons uictorię prædicatur. Dixit nempe Hippo. Vita breuis, ars uero longa. Vnde breuis est uita hominis, ad distinguendum rationem scientiæ medicinæ. Et hoc est contra opinionem quorundā, dicentium, qđ medicinæ documentū tradendum est in una hora. Et medici rationis cōtradiciunt dictę sectę ingenij: unde dicūt, qđ possibile sit, qđ tradat documentum medicinæ in spacio sex mensium. timorosa est em̃ penes eos, calida medicina in cura morbi frigidi, ex ignorantia ipsorum in iuuamentis,

Cextimatione habita, q̄ breuis cura facta cum medicinis frigidis, est mino-
ris fallaciæ & nocuenti: & nō respondet ratio extimationi eidem. cum
usus medicaminis frigidi, sit maioris nocuenti in loco inconuenienti
eius, sicut usus medicaminis calidi in loco incongruo. Et si aliquis con-
tra dicat: q̄ si utimur medicamine frigido in loco inconuenienti ei, nocu-
mentū eius nō erit ut usus medicaminis calidi in loco incongruo eius. Re-
spondendum est ei, q̄ eius iudiciū nō est firmū, & oppositio eius reue-
lat ignorantia eius. quia secundum rationem nulla distinctio est inter ea.
Sed audacia facta est in intensa euacuatione absq̄ opportunitate eius: &
paucitas conseruationis uirtutis est maioris periculi. Et iam dictę sunt
certę conditiones, quę obtinendę sunt in cura cuiuslibet morbi, iuxta
q̄ ediderunt periti medici, consecutis prius cōditionibus predictis in cō-
plexione, ætate, dispositione aeris, & aliorū de quibus facta est adæqua-
tio condigna studio & posse toto. Ignorata quidem intentione antiqua,
eorū ignorantiam occultant: dicentes, q̄ dictum peritorū est iustum: cū
sit significans super uiam salutis: tamen occultū sensum habet, & manife-
stum. Et hoc certum est contra eos: q̄ manifestus sensus dicti ipsorū non
potest firmari nisi post cognitionē medullę sensus occulti ipsius. Et per
studiū satis faciens reuelatur rectitudo. Et qualiter id quod remouet mor-
bum, poterit cōseruare uirtutem: & uirtus nō seruatur nisi consimili. Et

D morbus nō remouetur, nisi per contrariū: & qualiter simile & contrariū
possit indicari unum: et qualiter id quod remouet frigidum, possit remo-
uere calidum: cum sint duo contraria: quorū unum nō inuenitur, nisi in
priuatione alterius. Et abstinencia cibi penes eos facta in cura iuiuslibet fe-
bris. quia antiqui intellexerūt q̄ in aliqua febre debet cibari patiens post
paroxysmum, & in aliquo tempore paroxysmi, ut cū fortis debilitas uir-
tutis adest, et dubitatur ne deficiat ex uiolentia paroxysmi. Et in alio nulla
est tradenda nutritio. Sed aliquādo dubitat de aqua ordeī. Et uiri me-
dici regimē propriū distinguunt cuiuslibet morbi. Et si morbus est uelo-
cis declinationis, subtilis materię, eminente uirtute forti, regēdus est pati-
ens cū dieta subtili: & econuerso. Quare facienda est dieta iuxta morbos
ipsorū. Vbi uero dixerunt, q̄ cōplexiones mutatę sunt: intentio ipsorū
debet declarari sic. Vtrum cōplexiones in toto mutatę, an in parte, & si
intentio ipsorū sit, q̄ in toto intellectualis ratio dictum eorū refutet. quia
necessario cōplexiones erunt æquales, aut inæquales: singulares, aut cō-
positę. Si singulares: aut cholicę, aut frigidę, humidę, aut siccę. Si cō-
positę, aut calidę aut humidę: aut calidę et siccę, frigidę aut humidę, aut
frigidę aut siccę. Et sic de dicto ipsorū intelligitur, q̄ complexiones sunt
mutatę: q̄ in eis est addita decima cōplexio ultra quā dictum est in ipsa di-
uisione rationis. Et si intētio est: q̄ in parte, mala est loquela ipsorū in hoc,
& nō minus intentio. Sed iam in loquela reprobātū est dictū ipsorū, ubi
dixerunt: q̄ mutatę sunt in toto: possibile est, q̄ intentio ipsorum sit, q̄
cōplexio calida in hoc tempore dominatur super hanc regionem: et si
super hoc cadit intentio ipsorū, licet non sequatur eam ipsorum loquela,

Distinctio re-
gimis morbi.

notum est, quod iuxta eam utendum est eo quod dixerunt medici, ad cu-
 randum morbum frigidum cum medicamine calido, in etate, regione, &
 aere, prout competit. Et si quis allegat: qualiter hoc intelligendum, et qua-
 re si complexio calida dominatur super aliquam regionem aliquo tempore, non
 utimur medicamine calido in cura morbi frigidi: licet hoc raro inueniamur.
 Medici dixerunt certam significationem super quamlibet regionem mul-
 tae caliditatis, aut frigiditatis. Vnde certificata specie morbi, & cognita
 causa eius, consequutis conditionibus praedictis, utendum est in eis me-
 dicamine iuxta modum ipsarum: & si morbus est calidus, curandus est
 cum frigido: si frigidus, calido. Et si complexio calida dominatur super al-
 liquam regionem, utendum est medicinis calidis: in alijs regionibus, fri-
 gidis. Et si dominatur in aliquo tempore in quo dominabatur frigiditas,
 conseruandae sunt conditiones regiminis quae conseruantur in hyeme,
 uel aestate: nam de frigiditate hyemis non potest dici sicut de caliditate aesta-
 tis. Et si dicat, quod omnis regio est calida, & in qualibet complexione
 non diuersificatur hyems et aestas, neque ethiopes, neque scoti. Et si hoc esset,
 negaretur ab eo testificatio rei certae: & quilibet homo licet tempus agat
 aliquid in complexione eius, si credit quod hoc agat in quolibet animali,
 & uegetabili, subuertendo naturam cuiuslibet frigiditatis ipsorum ad ca-
 liditatem, sequeretur quod portulaca fieret calida, & lactuca: & quod com-
 plexio frig. cuiuslibet animalis, potest mutari ad caliditatem agentem in tem-
 pore in eam. certificata enim sunt per medicos famosi signa caliditatis
 & frigiditatis. Vnde prout inuenimus signa significantia super morbos
 ipsos, remouere debemus cum eis contraria. Vbi uero contradixerunt,
 prohibendo emplastra: certum est, quod medici composuerunt de hoc lib. et dixe-
 runt utilia, & ipsorum utilitates. Et iam intelleximus per aliquos, quod im-
 possibile est, quod impossibile est, ut aliquod emplastrum non sit calidum,
 aut frigidum. Et si calidum, attrahet ad locum cui superponitur su-
 perfluitatem additam super eam, quae est in eo: si frigidum, prohibet disso-
 lutionem eius quod est in eo. Et haec allegatio est inepta. cum dictum eo-
 rum iaceat super diuisionem insufficientem. Secuti sunt in omni diuisione
 hoc quod non debent sequi. Insufficiencia uero diuisionis oritur tali
 modo. Quia qui diuisionem alicuius rei debet facere habeat praesentes
 omnes diuisiones rei integras quam diuidere conatus est, & eas diuidat
 ordinarie: et si aliqua pars diuisionis occultatur, & non manifestatur,
 contradictori eius dicere potest, quod tale diuisionem negasti: & id quod
 dixisti, quod impossibile est, quod omne emplastrum non sit calidum, uel fri-
 gidum, non est uerum. quia possibile est, quod sit temperatum: ergo nec cal. nec
 frig. Etiam sequuti sunt in quolibet diuisione dicta per eos id quod non debet sequi
 tali modo: dicentes, quod cal. attrahet ad locum superfluitatem. Et hoc est ine-
 ptum, imo falsum. quia possibile est, quod sit calidum, & non attrahat. quia
 inuenitur cal. non attrahens, sed turbans, dissoluens, & congelans sicut
 medicinae calidae dissolutiuae, quae dissolunt, & non attrahunt super

Confluitatem ad locum, sicut camomilla quæ dissoluit, & attrahit de sui proprietate. Et corpore purgato, licet aliquis locus in eo emplastratur cum eo quod dissoluit & attrahit, non attrahetur aliquid per id propter purgationem corporis præcedentem, ut patet in adamante, qui non attrahit nisi affuerit ferrum: & est simile de humore peccante superfluo, qui ante purgationem ab emplastris attrahitur, sed post euacuationem non, sed dissoluitur. Etiam ubi dixerunt. Sed frigidum prohibet dissolutionem: non uerum, quia possibile est, quod emplastrum sit frigidum, & non prohibeat dissolutionem, sed erit frigidum & dissoluens, ut farina ordeï, aqua permanens. In quo est secretum secretorum medicorum antiquorum & philosophorum. Etiam aliqui dicunt, quod quando emplastrum est frigidum, reuocat calorem ad interiora corporis. Et hoc dictum est diuersum alteri, quia reuocatio caliditatis, necessario dissoluit ex uia caliditatis inmissæ. Verumtamen de superpositione rei frigida, si durauerit super membrum, licet in primis fugiat caliditas ad interiora, tamen ob assiduitatem eius continuabitur frigiditas eius, cum interioribus suis, itaque fient unum & idem. Quia in habentibus symbolum, facilis est transitus. Res etiam frigida iuuant ad dissoluendum, quia quotiens calefit membrum, egreditur ab æqualitate complexionis in membro debilitate illud, & debilitatum non potest dissoluere id quod in eo est: tamen quando superponitur ei frigidum, in frigidando illud, inducit ad æqualem complexionem, et uirtutem: & uirtus corroborata in eo, dissoluit id quod obtinetur in eo, quia quotiens membrum fit in æqualitate, attrahit ad se iuuamenta, & expellit nocumenta: & res reducta ad naturalem complexionem reductur ad consuetudinem. Et si aliquis dicat: si ponatur calidum cum frigido, nullius erit utilitatis, & effectus unius irritabit effectum alterius. Dicitur ei, quod non, sed magnæ utilitatis erunt, & inducentur ad æqualitatem. Suscitatur enim ab æqualitate effectus æqualis, & dissoluet propter caliditatem quæ est in eo, et prohibebit superfluitatem: et in frigidabit propter frigiditatem, et mortificabit mortificatione utili et per futura. Ergo in quolibet ipsorum est magna utilitas, si compositione elementalium fuerint continuata, & debito regimine nature recta. Et non sequitur quod dicitur: postquam compositio cadet inter ea, paratur utilitas cuilibet eorum, cum composita plura sint de calido & frigido, & ex æqualitate ipsorum exeant utilitates & iuuamenta in eo super quod fuit compositio ipsorum. Vnde cum morbus habeat quatuor tempora, sicut annus, scilicet principium, augmentum, statum, et declinationem, quodlibet ipsorum temporum exigit medicamentum diuersum alijs temporibus, quia Principium exigit res confortatiuas, et reperiussiuas, scilicet frigidas, & prohibitiuas: et cum tunc in ipso tempore principium inanitionis sit, & in membro non sit de quantitate, de qua dubitandum est de priuatione dissolutionis, illud tempus exigit id quod prohibet manationem ad membrum, & restitui ei uirtutem ad expellendum. Tempus uero augmenti exigit id quod dissoluit, adiuncto in cum eo quod in frigidat. Et hinc

et hinc postea coniugit etiam, quod tempus status, eo quod manatio ei- A
 us finem habet, exigit id quod dissoluit, tamen adiunctum cum eo quod
 in frigidat cum multa dissolutione, & id quod in frigidat cum minore in-
 frigidatione. Tempus autem declinationis, dissolutiua absq; in frigidatio-
 ne. Et cum tunc materia sit in principio dissolutionis, & uirtus sequetur,
 est uictoria super morbum. Etiam dixerunt periti medici de iuuamen-
 tis emplastrorum in toto, cui opportuna uidentur. Et si quis dicat: quod
 incompetens est superpositio emplastrorum. Dicere debet, quod medici
 peccauerunt ubi dixerunt, quod iuuabilis est superpositio emplastrorū:
 aut quod competens erat ipsorum superpositio: tamen nunc amissum est
 iuuamentum ipsorum ad corroborandum errorem ipsorum. quod in falsū
 est et erroneū, quia medici uerū dicunt, & affirmāt, q̄ emplastrū pro-
 ximū sit mēbro cui superponit: cū rebus alijs sumptis et bibitis, eius effe-
 ctus maioris iuuamēti erit. quia res sumptę & bibite multā inuacritationem
 sequuntur, anteq̄ competentes sint membro, debilitatis uirtutibus ipsa-
 rum, non ad modū emplastri, in eo tñ sunt manentes absq; aliqua dimi-
 nutione effectus eius. Et de Canone Curarū hoc iustū uidebat, quod
 medicamen continuetur cum membro curando de proximiori loco et u-
 tiliiori ipsius. Et ad id quod dixit, quod emplastrū iuuabile fuerit: tamen
 defecit iuuamentum ipsius, propter mutatiōem locorum, cōplexionū,
 & temporum anni, satis factum est ei superius qualiter intentio ipsorum B
 inepta. Et Deus excelsus subueniat nobis, ad discernendum scientiam

ueram, inducendo nos sua gratia ad rectitudinē, & semitam
 rectam, iungendo siccum humido, in quo totum

iacet magisteriū: cū ipse solus, fons,

et origo omnis sciētię ex

istat, intelle-

ctusq; creatę et increatę. Cui laus sit & gloria

semper per infinita seculorum secula,

A M E N.

INDEX CANONVM præmissorum in sin-
gulos Tacuinosequentes.

Intellectus, & partitio uniuersalis Tacuinorum III
Tabula uniuersalis ægritudinum, & morborum cum speciebus eorundem VI VII

C A N O N

Febris Ephimeræ	VIII	Neruum Visus, & dolorum Au-	XXVIII
Febris Putridæ	X	rium	XXIX
Apostematum	XI	Narium	XXX
Morborum superficiei corporis ex-		Odoratus, & Linguae	XXXI
caussis interioribus non appro-		Labiorum, Oris, & Dentiū	XXXII
priatis alicui membro	XII	Gingiuarum, & Vuulæ	XXXIII
Morborum accidentium Capiti, &		Morborum Gutturis, Epiglotti, Pul-	XXXIV
Faciei	XIII	monis, & Canaliculū ipsius	XXXV
Morborum accidentium Manibus		Sputi sanguinis, & saniei: morbo-	XXXVI
& Pedibus	XIII	rum item panniculi, cerebri, dia-	XXXVII
Vulnerum, & Vlcera	co.	fragmatis, & Cordis	XXXVIII
Combusturæ ignis, extractionis tes-		Morborum item Cordis	XXXIX
lorum, spingq; percussione item		Hysophagi, & Stomachi	XL
cum fistibus.	XV	Stomachi item	XLII
Morsuum & punctorum animalium		Intestinarum, & partium inferiorum	XLIII
uenenosorum	XVI & seq.		XLIV
Medicinarum mortiferarum		Epatis	XLV
XVIII. XIX		Hydropisis, morborum item Fel-	XLVI
Sodæ, & specierum eius	XIX	lis, & Splenis	XLVII
Morborum Cerebri	XXI	Splenis item, & Renum	XLVIII
Medullæ spinalis	XXIII	Vesicæ, Sifac, et Testiculorum	XLIX
Palpebrarum	XXIII XXV	Testiculorum item, et Veretri	XLX
Coniunctiue	XXVI	Matricis	co. & seq.
Corneæ	co.	Mammillarum	XLVI
Vuæ, Cristallinæ, &c.	XXVII	Ancharum, et Pedum	XLVII
CANON ultimus, generalem instructionem & obseruantiam tradit,			
tam Medico, q̃ agro in ministrandis, & recipiendis medicinis.			XLIX.

T A C V.

I N O

R V M

T A B V L A E

P A R T I C V

L A R E S.

NOMINA	Complexio Aceras Tempus Regio Salus, uel uitor	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Ephimera ex rebus calidis exterioribus,	Calida Iuuenilis Aetium Meridiana. Salubris	Ex calidi. spūs cali. rebus extrinsecus, ut a sole, & aqua sulfurea	Caliditas tactus capitis: paruus pulsus, & uelox	Nulla fiat	Cū odore sandali, cāfore, & aq̄ ros. infrigidatiōe frontis, & salis fricatiōe olei & aneti.	Infrigidēt anteriora capitis cū aceto, & aq̄ frigi. in tribus partibus eius
2 Ephimera ex puscillis	Calida Senilis Aetium Septentrio. Salubris	Ex luto canoe supfluitatis suo se cū spissitudine corporis & phibitiōe dissolutionis	Refriētiō cutis & qñ tangit in pri. modica caliditas, & deinde fortificabit	Minuatur mediana, ne declinet ad putredinem	Cooperiat uentibus delicatis & utatur fricatiōe leni, et balneatiōe postea	Cum fricatione & cooperatione facta cū pannis
3 Ephimera ex cibo, & potu calido.	Calida Iuuenilis Aetium Calida Salubris	Ex sumptione nutrimentoꝝ uel medicinarum calidarū	Rubedo faciei & oculorū, aridit. oris eiusq̄ amaritudo epatisq̄ inflammatio stomachiq̄	Nulla fiat	Cum aqua ordeī & mucillagine psyllij & Iulep	Vt aq̄ lactucis, citrullis, uel mellula ipsoꝝ, uel granatorum
4 Ephimera ex labore	Sicca Iuuenilis Aetium Calida Salubris	Ex exercitio qualitate transgredientē	Ariditas oris cutisq̄, & paruitas pulsus	Nulla fiat	Cū balneatiōe leniq̄ fricatione, oleoq̄ uiolarū, galliculiscq̄ & hædis	Cum quiete, unctiōe, balneo & dormitione
5 Ephimera ex impetu	Frigida Iuuenilis Aetium Occidentalis Salubris	Ex exitu san. & spiritus ad superficiem corporis	Eminens oculi. inflatio, & rubedo faciei & ardor, & rubedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur quiete anhelito, odore cāphore, & aq̄ ros. & potu Iulep cū niue	Vtatur equali anhelitu, quiete & dormitione
6 Ephimera ex angustia.	Frigida Senilis Autumnale Salubris	Ex ingressu caloris & spiritus ad fundū corporis	Oculi cōcaui, & arida facies & parua	Nulla fiat	Audiāt uoces leucicæ, & utatur balneo, & gallinis	Vtatur leucicis diuersis, comestione citrullorum & cucumerum
7 Ephimera ex uigilijs	Frigida Senilis Autumnale Salubris	Ex digestionē pauca cibi, & modico spiritu animali, uel priuatiōe eius	Oculi cōcaui sicci declinātes ad somnū, grauis motus corporis faciei inflatio, et albedo urinæ	Nulla fiat	Vtatur odore olei, uiol. & somno, & sumptione galli-culorum	Vtatur somno balneo, & quiete
8 Ephimera ex apostemate	Calida Iuuenilis Veris Meridionalis Salubris	Ex calidit. spiritus ex uicinitate apostemat. facta deuener ad cor	Fortis rubedo faciei, magnus uenter & extensus, alba urina	Cum minutione fiat	Cū aqua ordeī granat. & Iulep, & cucurbita cocta cum agresta	Vtatur quiete in locis frigi. comestione lactuce & maluce

COMM. REIP.

¹ Omnis Ephimera curari debet remotione causæ inducentis eam. Et si fit ex calore solis, uel alias calidis, effundatur super caput aqua ros. mixta cū aceto, & oleo ros. sæpe in frigidata cum niue: tum cum pannis lini. & mutantur panni q̄cito calefiunt. Et cessante febre, balneetur cum aqua ebullita cum uiolis, nenufare, & camomilla. Et utatur ptisana in frigidata cum zuccaro albo, & pane infuso in aqua niuis, aut in iure cucurbitarum, coct. cum agresta, aut cum passulis. Deinde utatur quiete post cibum, aut dormitione.

² Locetur patiens in camera tepida, & cooperiatur pannis delicatis, et fricetur corpus leniter. Et cessante febre, balneetur, & post balneum cooperiatur pannis: & cibetur galliculis frixis uel assis: & utatur odore maioranæ. Et si febris non remouetur finaliter, & aliqua parte remanet in corpore cum aliqua diuersitate pulsus, & urina indigesta, possibile est, q̄ declinet ad putridam. Quare fiat minutio, si sustinet uirtus, ætas, tempus. Et utatur ptisana. Deinde syrup. lumarum. Et cessante febre, cibetur cibo frigido, facto zirbeg cum aceto.

³ Locetur patiens in camera frigida, si tempus est æstiuum, utendo potu aque seminis portulacæ mixtæ cum iulep, & aqua granat. in frigidatis cum niue, & cibo cucurbito coctæ, cum agresta, uel spinaciarū coctarum cum oleo amygdalarum, & farina hordei, uel tritici, cum aqua frigida, zuccaro albo. Et si tempus est hyemale, moretur in loco equalis aeris: & bibat de syrup. agrestæ. Et declinante febre, balneetur. Deinde quiescat per horam. Et cibetur galliculis coctis tum agresta, uel succo granatorum. Deinde multo somno utendum est.

⁴ Utatur patiens quiete, & ocio locis conuenientibus, tempore imminente. Et cessante febre balneetur, & sedeat in pila aquæ frigidæ: & post eius exitum de ea fricetur fricatione leni, facta cum oleo, uiolis, uel nenufare. Et lauetur aqua multa tepida. Et cibetur galliculis, extremitatibus hædorum, lactucis, endiuia, & portulacæ: multo cibo sumpto in pluribus uicibus, ad restaurandum id quod dissolutum est in corpore.

⁵ Audiatur patiens sermonem ornatum de nocumento corporis accidente ex impetu: ut attribuat ei reprobatio eius culpæ, tamen in ornatu colloquio, mitigante eius impetum. Et cessantibus impetu & febre, balneetur: & sedeat in aqua dulci, tepida. Et si tempus est æstiuū, lanetur aqua frigida. Et utatur quiete, & odore herbarū frigidarum, & odoriferarū, & potu aquæ granatorum mixtæ, cum iulep & niue: & cibarijs confectis de agresta, uel aqua granatorum, & piscibus asperatilibus, coctis cum aceto. Et postea multo somno.

⁶ Mitiget angustia patientis sermone reuelante nocumentum corporis, accidens de angustia incorrigibile, & inducente ipsum ad gaudium & risum. Et audiat diuersas cantilenas, utendo solatijs, & fricatione corporis moderata. Et post declinationem febris, balneetur cum aqua calida. Et cibetur cibarijs conuenientibus, ut carnibus hædinis, & agninis, & piscibus asperatilibus. Et si tempus est æstiuum, locetur in loco frigido: si hyemale, in loco tepido. Tamen parum dormiat.

⁷ Utatur patiens odore olei se. cucurbitæ, confectis cū uiolis, & epithimate super caput, facto cum aqua ebullita cū uiolis, nenufare, cortice papaueris, & ordeo fracto. Et cessante febre, balneetur in camera media cum aqua tepida & dulci: & fricetur. corpus (alias caput) oleo: & quiescat per horam. Et cibetur cibarijs tenuibus, ut galliculis. Euitato coitu. cum ipse nimium corpus deficiet.

⁸ Illiniatur apostema cum rebus conuenientibus, frigidis & stipticis, ut sandalis, aqua rosa, aqua semperuiuæ. Et utatur potu rerum frigidarum. ut psillij, aquæ seminis portulacæ, & rob, agrestæ: cibo cucurbitarum, uel pisorum, uel spinaciarum coctarum cum aqua granatorum. Euitetur balneum, & motus, donec declinet morbus, & dissoluatur apostema.



De eo quod multiplicatur in Febre spiritus, quæ dicitur Ephimera.

	NOMI NA	Complexio Aetas Tempus Regio Satus, uel uor	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Febris Tertiana	Cal. & sic. Iuuenilis Aetium Calida, & sicca nō dior, si hipot.	Ex humore cholericō	Rig. mul. pūctio utacus, cal. pun- gēs, sector urinae eritq; ignea. Et si erit itra uen. erit pimi, mēt. cū eis.	Cū succo gra- nati. pulpacq; iplius, & zuc- caro.	Cū tyr. ros. ace- roso, cū niue & pūfana, cū syr. uiol. aqua cucu- merū sarac. spo- dio, & iulep.	Cū succo grana- ti, muzi, portul. citulli, & aq. fri. si in stoma. & a- postemate, si est debilitas.
2	Tertiana duplex	Cal. & hu. Adoles. & iu. Veris Meridiona. Timorol. in fi.	Ex flegmate, & cholera ru- bea putrefa- ctis.	Erūt cōtinua, al- leuiatq; in die, & fortificat in nocte, & rigor in tertio erit fortis	Cū trocif. ui- ol. & cum tur- bit, polypod. & cassia fistu- la.	Cum pūfana cū zuccaro, & syrup. ace- roso, quiete & ocio.	Cum pūfa- na, & farre ordei.
3	Quartana	Frig. & sic. Senectens Autumna. Occidentalis Nō timorola	Ex humore melancho- lico.	Rigor i princ. & grauedo, fri. tor. cor. & n̄ erit cal. acuta, uri. ferēs, idig. dimitt. p. bi- dui, affli. al. die.	Cum minuti- one, si san. est niger, & deco- ctio. epithimi post digestio.	Cum zuccaro ros. 3 vij. sy- rup. acet. unc. ij. s. & gallicu- lo cocto zir- beg, uel frixo.	Cum uua iu- daica, & spina- cijs frixis cum elmori.
4	Quoti- diana	Frig. & humil. Adoles. & iu. Veris Meridiona. Timorola	Ex humore flegmatico.	Frig. extrema- tū, cū horripila- tione, pauca siti, subtili urina, uel turbida, uel spū- sa, uel rufa.	Cum uomitu, turbat. agari- co, sale quori- diano, & aqua calida.	Cum zucca- ro, syr. aceto- so, & bistarda assa in ueru.	Cū pūfana & modica parte feniculi, et cibo de blitis, spina- cijsq; cū aceto, & elmori coctis.
5	Sinocha continua	Cal. & humil. Adol. & seni. Veris Meridionalis Timorol. in fine	Ex sangui- ne.	Grauedo cor. re- missus anhelito, spūso, sitis, tba- mēta, rub. oculo- re, cor. urina, mag. pulsio, uar.	Cum minuti- one medianq.	Cū tyr. agresta, & acet. simplici & rob acetosif. cū aq. niuis, et o- dei, cū suc. gran- muzi, et iul. bib.	Cū mucil. pū- fana, aqua tamari- dore, et pruno- rū, uel medullę cucumeris, ci- trulli cū agresta.
6	Febris com- posita	Luxa humor. Adol. & seni. Autūni & uer. Meridionalis Timorol. in fine	Ex putrefacti- one duorum humorum, uel plus	Iuxta domina- tionem humo- rum putrefa- ctorum.	Cum euacua- tione humo- ris cōdomi- nantis.	Cum tēperato regimine iuxta modū hūoris, cum studio & cōsyderatiōe.	Cum medicī- nis cōuenien- tibus utriq; humori.
7	Ethica	Cal. & sic. Iuuenilis Aetium Cal. & sicca Timorol. in fine	Ex pracedere feb. adurente, uel paucio ci- bo, uel tristitia, uel regimine cal. & sic.	Nullus dolor, neq; remissio, neq; aliqd accūs feb. put. sed for- tior sit penes ci- bum & somnū.	Nulla fiat.	Cū syr. papauē, ingressu balnei, & pilę aque tepi- de, gallinacei ex- trematib. uel coctis, spidebeg, ouis mollibus.	Cū pūfana, et pi- scibus cōueniēti- bus spidebeg, aut frixis cū elmori cucu. citrullis, et ouis mollibus.
8	Consum- ptio	Cal. & sic. Iuuenilis Aetium Cal. & sic. Timorol. in fine	Ex apostēate ca- li pectore, uel ea- lidit. ledēte cor, & desiccāte hūi- eius, uel ex cā in- ducēte ethica.	Oculi concaui, clausi, arida fa- cies, siccaq; sic- cūq; corpus, au- res citrine, tortu- osę, mirach sicci durus pulsus.	Nulla fiat.	Cū tro. caloraē, & syr. iuiubarū, aq. melonū, et en- diuic, et gallicu- lis spidebeg, cū oleo amy. pa- uere recti.	Cū pūfana, pa- uere, balneo, & sessione in a- qua tepida, uel cū piscibus cōue- nient. spidebeg, uel ouis mollib.

1 Post euacuationē humorum in die paroxysmi, bibat de aqua tamarind, cum syr. acetoso, & iulep, & succo granati: & alia die bibat; v. prisanā, cū unc. 1. zuccari: & post. iij. horas unc. 1. syr. acet. simplicis. Sugat granatū muzum, cum aqua prunorū, & acetum, si tempus est æstiuū. Infrigidentur nutrimenta cum niue: mo-
retur in aëre frigido: si hyemale, in aëre temperato. Et si accidit nausea cum amaritudine, uomat cum syr. acet.
& aqua calida: & post uomitum bibat de syr. agrestē, & syr. granati.

2 Post signa manifestæ digestionis euacuetur humor decoct. ablinth, aut cum eo quod dixi superius. Dimit-
tatur cibus in die paroxysmi: & si uirtus non sustinet, bibat de pulre aquæ furfuris, cum zuccaro post declinati-
onē paroxysmi: deinde de prisanā: deinde de syr. acet. & trocif. ros. Deī ei, & cibeī galliculis, pdice, zirbeg coctis.

3 Si accidit ætate in iuuenē, breuiter utendū est cura prædicta, tenui diēta, cum iure perdicū, & galliculis co-
ctis, spidebeg, uel zirbeg. Euitatis cibus grossis, & piscibus, lacte, & fructibus, carne hircina, uaccina, & lentibus,
& toto eo quod generat uentositates. Si accidat alio tempore, minutio fiat, si conuenit uirtuti, ætati, & tempori.
Et post digestionē cum decoct. prædicta euacuetur. Et post paroxysmū cum trocif. polyan, & syr. acet. & uo-
mitu facto in die paroxysmi, siue cum syr. acet. infusa in eo radice cū aqua calida, cocta cum aneto. Et dixit Bim-
masus, q̄ pili barbæ hirci si ligentur in collo patientis quartanam, iuuabunt contra eam. Similiter tela aranæ,
trita cum oleo, illinita super corpus. Et similiter indumentum uiri indutum super parturientem, dum non la-
uatur, iuuabit contra eam.

4 Debet studere in hac febre ad euacuandū humorem absq̄ infrigidatione caliditatis. Et si accidat titis, da ei
iij. 3. prisanā ante paroxysmum per sex horas: deinde per iij. horas; ij. syr. acet. cum aqua frigida. Et si ibi
non est sitis acuta, breuiter utendū est zuccaro ros. & syr. acet. Et si uirtus est debilis, cibetur bistarda, galliculis
coctis, zirbeg, & confortē. Et manifestatis signis digestionis, euacuet turbit, agarico, & iera pigra ana. 3. 5. sale
indiano, danif. v. tritis, & sumptis cum aqua tepida mane, tempestiue: & unc. 1. syr. acet. aqua calida, sale
grosso fracto. Et si febris sit chronica, & debilitat stomachus, da ei de trocif. ros. 3. 1. mastice, xyloaloe ana. da-
nik. ij. tritis bene cum; vij. zuccari albi ros.

5 Post minutionē bibat de syr. acet. simplici, & sugat de granatis muzis. Deinde si uirtus est debilis, cibeī iure
galliculi cocti cum agresta: & si est fortis, cum lactucis, medulla cucu. aut spinacijs coctis cum agresta. Deinde
quoilibet die ante ortū solis, bibat de succo granati muzi: & post ortū solis de prisanā cum zucca. Deinde de syr.
acet. simplici cum aqua frigida: & cibetur cibus de agresta prædictis. Et si morbus est chronicus, & natura sicca,
leniatur cū manna, tamarind. et prunis infusis in syr. uiol. & suppositorio confecto de maluauiro, baucac, zuc-
caro rufo: aut cum clisteri confecto de zucc. oleo lisami, elmori, & aqua blitar. Et si sentitur dolor in uisceribus,
& consipatur uenter: ne des prisanā, nisi post mitigationem doloris, & solutionem naturæ. Et si nigrescit lin-
gua, illiniatur mucilagine psillij, & iulep. & oleo ros. Et bibat de semine portul. spodio, cum iulep.

6 Cura eius componi debet de cura feb. singularis: & li equalis est compositio humorū inducens eam, fiat
regimen cum cibus ex medicinis conuenientibus cuilibet speciei eius. Et si augeat unus super aliū in ea, curet au-
gens. Et similiter si unus ipsorū est maioris periculi, curetur ille. Et si febris composita lædit corpus cum desicca-
tione: detur ei de trociscis camforæ: humectet corpus prisanā. Sed rigor, & horripilatio in his febrib. curentur
cum potu aquæ calidæ, & ligatione musculorū tibiarum, facta cū fascijs latis. Fricetur pars inferior pedū & ma-
nuū in aqua calida, & cooperiat cum pannis. Et si rigor est continuus, & multus, fricetur corpus moderate mul-
tis manibus in uno momento: ut cōmunis fiat fricatio in omnibus membris: & ungatur oleo cocto cum men-
tastro. Et si bibit in rigore accedente in febre flegmatica; 1. mentastri, cū syr. acet. iuuabit contra eum.

7 Locetur patiens in ætate in loco frigido, in quo stat uentus borealis, sistentibus cōtra cum cursibus aqua-
rum in uasis fictilibus, cum ros. & nenufare, uiolis, floribus pirorū & pomorum, folijs salicis, & extremitatibus
uitis, cū aqua ros. sandal. & camfora roratis: & dormiat super lectum planū. Et si tempus est hyemale, moretur
in loco tēperati aeris: q̄ nō horripilet. Euitet laborē, motū, uigilias, famem, sitim, & coitū. Et bibat de prisanā cū
zucc. albo. Et cibetur cum pulre farinæ similæ, zucc. & olei amygdalarum: uel cum granato bono, & pomis
bonis, ficibusq̄ pharaonis.

8 Si non est fortis caliditas, bibat de trociscis camforæ, cum lacte mulieris, aut asinino hora suæ multio-
nis. Et si est fortis caliditas, de lacte acido uaccino. Et si natura est sicca, leniat trociscis spodiū retentiuis, uel dra-
gea luti, & syr. myrti: uel de dragea ista dentur; ij. Recipe medullæ sem. cucur. citrulli, & cucum. torrefactis
ana 3. 1. gumi arab. amidi, luti caprini, spodij ana. 3. 5. sem. portul. torrefacti 3. 5. sandal. alb. sem. acetosæ, casta-
næ ana. 3. 5. camphoræ danif. 1. terantur omnia: & de his sumatur cum rob myrti. Et cibetur cibus coctis cum
agresta. Tamen ipsę exorienti, & torrefiant prius, & coquantur particula citonij: & superaspergatur ei de glande
trito. Et si declinat natura ad perfectam siccitatem, sugat de lacte foemina: & epithimetur super corpus. Et cibe-
tur galliculis tritis, coctisq̄ particulis pomorum & citonij.



3 De eo quod multiplicatur in eo de Apostematibus secundum species ipsorum

	NOMI NA	Salus, uelior. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Flegmon	Sal. in mēb. ign. Montana Veris Adolescens. Cali. & sic.	Intrinfecus ex repletiōe san. Extrinfecus ex uulnere fractu- ræ, uel dislo- catione.	Dolor, inflatio, extensio, & for- tis calidi. eius: & manus repul- sio quando cō- primitur.	Cum minu- tione fiat.	Intrigidei sand- auellana india- na, & luto arm- sies, memite, ra- sura cucur. ros. & aq̄ sempuius	Emplastrei plu- lio, & aqua en- diuæ, tusulæ, lēubusq; exco- riatis, tritis cū aqua endiuæ. Cum tenibus coctis cū aqua ros. uel aqua ramorū por- tul, & capillis usis.
2	Formica	Calida Aetuale Iuuentilis Calida, & sic.	Ex fluxu cho- leræ rubeæ sub- tili.	Adustus in cu- te: & possibile est, q̄ fiat cum ea pruritus cū caliditate.	Cum aqua fru- ctuum fiat, & scamonea.	Liniaur cū sies, memite, acacia icio, & aq̄ en- diuæ, uel aqua plantaginis.	Cū sale & oleo ros. uel aqua ramorū por- tul, & capillis usis.
3	Apostema molle	Salubre Frigida Hyemale Senilis Frig. & humi.	Ex flegmate æ- quali in subti- litate, grossi- ciæ, & uisco- sitate.	Albedo colo- ris, & mollici- es apātis: nullus dolor qñ cōpri- mūt cū digi. sed remanet cōca.	Cum turbit, pulpa colo- quin. & pillu- lis de ieræ.	Cum aqua & aceto, in qbus infundit spon- gia, uel lana ad emplastrā- dum cum ea.	Cū sale & oleo ros. aut aqua ebullita cū ane- to, & aceto, et spongia insu- sa in eis.
4	Apostema durum	Salubre Frig. & sic. Autumna. Senilis	Ex humore pu- ro, qui est sēx sanguinis.	Durities, nullus dolor, color li- uidus decli- nans ad albe- dinē, uel ad co- lorē corporis.	Cum decocti- one epithimi, pillulis de lap- lazuli, uel ar- meno.	Cū unguento diababalon.	Cū cera, ole- oq; uetusto.
5	Herysi- pela	Calida Aetuum Iuuentilis Calida	Ex sang. subti- li & cholera rubea.	Rubedo, inflā- matio, dolorq; & possib. est q̄ fugiat sang. qñ cōprimūt, dein de reuertitur.	Per minutio- nem, & per a- quam fru- ctuum.	Cū emplastro rasuræ cucur. semperuiuæ, & aqua plan- taginis.	Cum empla- stro portul. & succo la- ctuæ.
6	Cancer	Frīgida Autumnale Senile Frig. & sic.	Ex cholera nig- si pars ipsa est intra uenas, & pars extra uenas.	Fortis durici- es, habens for- mam ad mo- dum cancri.	Per minutio- nē: & si in ma- trice, cū prouo- catione men- struorū, & de- coct. epithimi	Illiniatur tu- cia, & lytargy- ro, cerussa, o- leo ros. & mo- dica cera.	Cum cera, & oleo, & luto armeno.
7	Dubyla	Meridionalis Hyemale Senilis Humida	Ex fleg. grosso, malo, & sang. turbido, qui est sēx aquæ.	Declinās ad du- riciem cū mi- nori humidi- tate, et cōpres- sione saniei.	Per minutio- nem, & leniti- onem.	Cū emplastro ficus coctæ, or- dei farinæ, fa- le, & sepo.	Emplastrei pa- ne infuso i o- leo, & aqua.
8	Glandulæ, & Scro- phulæ	Salubris Meridionalis Veris Iuuentilis Humida	Ex flegmate grosso.	Durus tactus, nisi sit mellina glādula: & mi- nus cōprime- t̄ sanies.	Per minutio- nē, & decoct. epithimi.	Cum unguen- to diababa- lon.	Cū emplastro farinæ ordeī, lupinorū añ distemperatis urina pueri, uel aqua.

C O M M. R E I P.

1 Si corpus non est repletū, curet rebus mollificatiuis. ut oleo repelactō, & aqua tepida. Emplastre farina ordeī, maluauiſco, & alumine. Tamen ſi eſt repletū, euacuetur, & inſrigideſt apoſtema cum cymolea, ſandal. & aqua lactucarū: & poſt quadriduū miſceatur eis farina ordeī, uel tritici. Et ſi in principio paſſionis accidit ei dolor, non debet fieri cura cum inſrigidatiuis, corroboratiuis, & ſepticis, ſed cū mollificatiuis. ſicut oleo roſ. & cera, inſuſa in eis ſpongia, & ſuperpoſita. Et cibetur patiens cum piſcib. coctis aceto, & ſpinacijs: uel medulla citrul. cucu. Et ſi caliditas imminet fortis, bibat priſanā, aquam granatorū, ſyrup. acet. ſem. portul. Sed in fine emplaſtretur camomilla, corona regia, mixtis cum mucil. ſem. lini. Et ſi facit collectionem in eo, & non diſſoluitur, ferro aperiatur: & extrahatur id quod in eo eſt, & impleatur pannis de lino decenter: & ligetur ſuper illud.

2 Vt aſt in ſua cura delicatiuis abſq. mordicatione, Et formica eſt ulcus ind. gens in cura eius deſiccatiuis, ut luto cyprino, cymolea æqualiter mixtis: & acacia in par. ſ. & diſtemperatis in aqua roſ. Et ſi corroditur, & indiget multa deſiccatione, Recipe gallæ recentis, myrti ſucci ana, foliorū liſij m. i. terantur bene, & miſceant cum oleo roſ. cum qualiqueſiat cera: & cum eis fiat illinitio. Bibat ſem. portul. mixtū ſyr. agreſtæ. Cibetur cucur. cum aqua granatorū coctis.

3 Et ſi generat ex uentoſitate uaporola, ut accidit laborantibus corrupta cōplexione, & ebrietate, remotio ipſius poteſt fieri cum ſale trito, diſſoluto in oleo roſ. ut prædictū eſt. Tamen ſi ſit ex materia ſlegmatica, poſt laxationē euitentur cibi generantes ſlegma: ut piſces, lac: & emplaſtretur ſale, & aloë, aliquantū tritis, & diſtemperatis aqua nitri & modico aceto. Et ſi poteſt opilari, ligari debet: ſed incipiat ligatura inferius, & aſcendat ſuperius fortior & durior.

4 Poſt euacuationē emplaſtrum fiat cū medulla tibiæ uaccinæ, liquefacta cum cera, aut cum ſcibus dulcib. albis, coctis bene in aqua, cum farina ſenugræci, & ſem. lini, ex maluauiſco albo: tritis priſus generaliter cū oleo liſij. Tamen euitentur cibi generantes choleram nigram. ut carnes uaccinæ, lentes, acetum.

5 Poſt minutionē, ſi opportuna eſt euacuatio, fiat cum decoctione fructuum, & prunorum, & mirabol. citrin. Et bibat de aqua portul. mixta ſyr. acetoso ſimplici. Et cibetur cibo factō de agreſta. Et illinitio fiat cum acacia, ſandal. aquæ roſ. & aqua ſemperuiuæ.

6 Ante ulcerationē eius emplaſtretur unguento cauaturæ. Tamen ſi ulceratur, illiniatur ceruſſa plūbea & paritaria lora, mixtis oleo roſ. & aqua coriandri recētis, & centaureæ tritæ cū aqua, uel cum radice aneti, & plantaginis, tritis & diſtemperatis cū aqua. Et ſi perficitur, & uis incidere ipſum, cum ferro nullo modo eſt incidendū, ſi eſt in matrice. Tamē ſi eſt in māmillis, uel in aliquo alio loco corporis, carente uicinitate arteriarū circulariter, incidatur inſtrumento ferro acutiſſimo. Deinde comprimatur uenæ: & finaliter extrahatur ſang. de eis. Et curetur cum butyro, & unguentis conſolidantibus ulcera.

7 Aperit illud farina ordeī, mixta cum oleo, poſita in emplaſtro. Quod ſi non aperiatur per emplaſtrū, ipſum ungat oleo aneti. Et ſi uis illud cū ferro aperire, aperiāt ut dictū eſt in apoſtemate ſanguineo: impleat cum pannis, & ligetur plumacolis, ut dixi, & ſanetur uulnus.

8 Scrophula eſt apoſtema accidens ut plus in carne molli, quæ eſt in radice gula, & inguinibus. Vnde patiens eam, debet euitare cibos groſſos poſt euacuationē & attenuationem humoris corporis, & nutrimenti, & diminutionem ipſius. Et emplaſtretur farina fabarum, & ordeī, radice liſij, & maluauiſco, tritis bene, & mixtis cum oleo onſancino, adipe anſeris, & cera al. liquefactis inſimul. Et quando incipit aperiri, emolliatur cum baſilicon: deinde butiro. Et ipſa bene mundificata, curetur unguento uiridis æris: deinde conſolidetur. Et ſi uis ſcindere cutem eius, per longum tendes ad medium apoſtematis: & extendatur ſiſſura cum hamo, & excorie-tur leniter, paulatim. Et ſic facies de Glandula. Tamen non rumpat aliqua pars pellis eius: & ſi rumpitur, ſumatur partes ruptæ ipſius, & ſuperponatur puluis citrinus. Tamen Glandula non debet euacuari digito, ſed ſuperponat ei particula plumbi, & ſuper eam fiat ſtriſta ligatura.

a 4



De morbis superficiei corporis ex causis interioribus non appropriatis alicui membro.

	NOMINA	Complexio Abas Tempus Regio Satus, uel ti.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Morbilli, & blactia.	Cal. & hu. Iuuentilis Veris Meridiana. tiff coloris.	Ex san. diuerso in corpore, qñ erat embrio, uel quãdo puer la- etabat de san- gui, menſtruo.	An feb. cõtinuã timpos infla- tio, rubedo faci- ei, aspitās guttu- ris, pustulę splen- dide, pũcti nigri	Per minuti- onem me- dianæ.	Cum ptisana, & syr. pãpa- ueris, & spi- nacijs coctis cū oleo amygdæ.	Cum mucila- gine psillij, & malua cocta, & ptisana.
2	Lepra.	Sicca Senectens Autumnale Sicca Tiorofia in fi.	Ex dñatione hũo. melã. sup sang. nutrien- tem membra, & eum cor- rumpentis.	In princ. albedo ocu. erit liuida, et supficialitẽ mē- cadetq; pili pal- pebrę, et supcil. uox rauca fac. ē.	Cum minuti- one medianæ, & guideg, & decoct. epithi.	Cū gallinis, & anatribus impi- guatis, indifq; lactētibus, spi- debeg, cum a- mygdalis.	Cum lacte re- centi, & garga- rismate factio in oleo amy- gdalorum.
3	Baras.	Frigida Senilis hyemalẽ Frigida Salubris	Ex dñatione fleg. super san. debilitantẽ uir- tutẽ membro- rum in muta- tione eius.	Color al. pili al. Et possibile est, q; egrediet hũiditas mixta colore sang. si pungitur acu.	Cum pillulis de iera.	Cū perdicibz, & fãlianis fri- xis, & illiniat cõdisio mixto cū sang. pulli colubi, & acet.	Illiniatur nigel- la, cū bauraf, & aceto.
4	Morphea al- ba, uel nigra.	Frigida Senilis autũ. & hye. Frigida salubris	Ex dñatiõe fle- sup supficiem cutis, si alba est, & ex mixto sibi cū melacholia, si nigra est.	Color al. in pili orti ibi nō sunt sic, sed nigri: si fricat, de ea ca- dit ut fursur, lo- cusq; eis rubescit.	Cum pillu- lis de iera.	Illinatur lupi- nis, & semine radicis, & sina- pi, tritis cum melle.	Illiniatur cal- ce mixta cum aqua.
5	Impetigo.	Calida Iuuentilis Autũ. & æſti. Calida Salubris	Ex san. calido, subtili mixto melancholia, uel flegmate falso.	Cutis aspera, et nigra. Et possi- bile est, q; in ea sint cortices, ut squamę piscis.	Cum minuti- one, & potu a- quę fructuũ, cum turbit.	Cum oleo tri- tici, extracto cum ferro ca- lido, illinito su- per eam.	Illiniatur sali- ua homis ie- iuni in una ho- ra post aliam.
6	Scabies & pruritus.	Sicca. Senesc. & iu. Autum. Sicca Salubris	Ex cõmixtio- ne flegmatis falsi cum san. cholerico.	Pustulę paruę, in pri. rusq; dein apiunt: & pruri- tus fortis, & pl erit iter digitos, & in cubito.	Cū minutione, & potu aquę fumi terrę: tñ sumatur aur. 1. aloes.	Cū opio, oleo ros. & cera: & lauetur in bal- neo mane.	Cum calce mixta cum aceto.
7	Excoriatio cutis.	Sicca Senesc. & iu. Autumna. Sicca Salubris	Ex flegmate falso, adusto, & sang. sub- tili.	Pruritus præ- cedens, exco- riatio cutis se- quens.	Cum minu- tione.	Cū litargyro, aceto, & oleo ros.	Cum stercore caprino, uel aceto.
8	Pediculi.	Humida. Senilis Hyemal. Meridio. Salubris	Ex supfluitate humida, gros- sa, expulsa uir- tute ad cutẽ, & ex ficibus sic- cis comestis.	Notum est, & manifestũ.	Cum pillu- lis ieræ.	Cū subtili die- ta, et multa bal- neatione.	Illiniatur co- ſto, & lauetur cum fursure.

C O M M. R E I P.

Post minutionē utatur potu ptisanæ, cū lentibus coctis in tertia parte ordei, & iuiubis, & sebesten, mixto cum syrup. papaueris: & cibo cucurb. cum agresta coct. Et si tardatur ipsorum exitus, Recipe ficus. v. lentium excorticatarum 3. s. se. feni. 3. 1. & s. coquantur in rotula aquæ usque ad 3. 7. (alias, tertiam) & cum eis misceantur 3. xxx. aquæ granatorum, & utatur potu ipsius. Et si constipat natura, utatur zuccharo ros. dissoluto in ptisana, uel medulla castæ, & electuario prunor. Et si lenificat, utatur farre ordei cocto cum granis myrti, gumi ar. luto arm. & trociscis spodi confectiuis, & rob granatorum. Et si cum hoc accidar tussis, coquat cum rob myrti. Et utatur panico cocto cum farre ordei, etiā granatis. Et euitanda est lenitudo naturæ post septimū. Et in principio insillandū est in oculis de aqua ros. uel de aqua coriandri recentis, infuso in eis prius sumat. Et si in eis fuerint pustulæ, imponat in eis antimonium. Et in declinatione comburat penes patientē tamariscus, & sarmenta uirint pustulæ, imponat in eis antimonium. Et in declinatione comburat penes patientē tamariscus, & sarmenta uirint in hyeme: sed in æstate fiat fumigium cum sandal. & myrto. Superponant capiti rosæ tritæ: & quando siccantur, superponatur eis sal cum oleo sisami per quinque horas. Et lauetur cū aqua ebullita cum myrto: deinde cū farina rizi, & panici, & croco, & dimittatur per diem & noctem, & lauetur cum fursure.

Antequā perfecta sit, sperandū est in cura eius: tamen precedendū est cum minutione, & purgatione. Sumendū est de nutrimentis humectatiuis. ut carnibus arietis, & hædi, & lacte recenti. Et utendū est gargarismate cum lacte feniculi, oleo amygdalarum: euitato aëre frigido, & ipso patiente locato in loco calido, & humido. Etiam euitato eo quod generat cholera nigram: ut carne uaccina, & grossa, lentibus cum aceto. Et unguendum est corpus cum oleo uiol. adipe anatis, & gallinæ. Deinde lauetur cum aqua ebullita cum camomilla, corona regia, & uio lis. Et fricentur manus cum farina cicerum, & fabarum. Et bibendum est de aqua easi quolibet die ad libram, (alias, coct. per tertiam.) Et sumendū est de dragea ista. Recipe mirabolanorum, febulor., & nigrorum ana. 3. 1. polyodii, epithimi, sandal. buglossæ ana. danik. ij. lasuli, salis, petrolei ana. danik. 1. Et sumendum est de trocisc. tyror. in aur. 3. ij. dissolutis in syr. mellis, & de carnibus ipsor. Et signū sanationis est per casum corticis cutis eius.

Euitatis generantibus flegma, ut piscibus, lacte, tuberibus, & fructibus humidis & frigidis, sumendū est de carnibus syluestribus salitis: & illiniendū est cum farina, & petroleo albo, litargyro, pyretro, papauere syluestri, radice uitis, & elleboro, tritis cum aceto: & tingendum est cum hoc. Recipe gadis indici 3. ij. rubæ 3. 1. terantur, & dissoluantur cum aceto per triduum. Et utendum est squama ferri, myrrha clara, infusis in aqua corticis granatorum.


Post euacuationē euitato eo quod generat flegma, uel cholera rubeam, & correctio nutrimento eius, illiniendū est (si est alba) cum cortice radice capparis, trito cum aceto, uel cum ære uiso, sale armoniaco, & rubea, infusis in aceto: dimissis omnibus in sole per hebdomadam unam. Deinde fiat illinitio cum eis. Et si est nigra, illinitio fiat cum arsenico, & fursure, & nitro, tritis cum aceto.

Post purgationem, & minutionem, euitatis generantibus eam, si sit in facie, curetur cum oleo tritici confectio ut prædictum est. Et si sit in alia parte corporis, illinitio fiat cum mirabolanis citrinis, tritis cum gumi prunorum, dissoluto in aceto, uel oleo, & farina cicerum, distemperatis cum aceto.

Purgato corpore, & correctio nutrimento, curetur pruritus balneo aquæ salis. Et fricetur corpus farina lupinorum, aceto, oleo ros. pulpa melonis: & aqua blitarum, uel aqua apii, aceto baurac, & oleo ros. Et ad scabiem, bibat de aqua fumi terræ rotul. 4. Sed prius sumendum est de his pillulis. Recipe mirabolanorum citrinorum, bibat de aqua fumi terræ rotul. 4. Sed prius sumendum est de his pillulis. Recipe mirabolanorum citrinorum, aloe, dragag. ana. 3. 1. croci, danik. ij. terantur, & de eis fiant pillulæ. Et illinitio fiat nocte cum baurac, sale, cocto, & conditio ana. 3. ij. tritis cum oleo ros. Et lauetur, & balneetur aqua ebullita cum usnen: deinde cum aqua ros. & sandal. Vel illinitio fiat cum sulfure albo, conditio, & arsenico rufo ana. & tantundem cinerum uitis, cum oleo ros. mixtis.

Euitatis generantibus flegma, corpus illiniatur staphisagria, lupinis, cardumeni, & aceto: uel cum radice lithi celestis, trita cum melle. Deinde balneetur. Aut illiniatur sulfure, & ciceribus tritis cum aceto.

Purgato corpore, & correctis nutrimentis, post emplastrum studeat lauare corpus per spissam balneationem: & induere indumenta delicata & munda de lino: euitata comestione ficuum siccarum. Et illiniatur corpus argento ui. mortificato cum staphisagria trita cū oleo cartami per unā noctem, et balneetur mane. Aut recipe costi, cardumeni, sellis uaccini ana. terantur bene in oleo fisticio: & eisdem illiniatur corpus: deinde lauetur, & fricetur fursure similia.



De morbis accideñtib. in fupficie corpis ex cā interiori nō appropriatis alicui membro eius.

	NOMINA	Complexio Abras Tempus Regio Satus, uel ti.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Punctili, sci- licet essera	Calida Iuuentis Aestiuum Meridio. salubris	Ex san. subtili mixto cū cho lera rubea, uel flegmate falso	Pustulę late, sparsę, cū pru ritu forti, colo re rufo, in die si cholericę, in nocte si flegm.	Cum minuti one si choleri cę, cū decoct. mirabol. & & fructuum si flegmaticę.	Cū sy. acet. & aqua prunorę, & granat. & il linitiōe cū am do, galla, carne mel. et ole. ros.	Cū illinitione farinę ordeī, aqua apij, & ablinthij.
2	Pustulę paruę	humida Senect. et seni. hyemale Frigida salubris	Ex humidi tate grossa, uel acuta	Capita acuta in acuitate ma terię, & sparsa in grossitu dine.	Cum yera pigra.	Cum subtili dieta, & bal neo.	Cum illinitioe laudani, & ru tę tritę cum aceto.
3	Punctili, sci- licet asaf	Calida Iuuentis Aestiuum Calida salubris	Ex humitate subtili, mi xta cum san guine.	Pustulę paruę, & rotundę, ut grana panici	Cum minu tione.	Cū illinitione in balneo facta cū farina ord. lupin. et melo. pulp. oleo ros. Supponant eis primo ficus ap parēt. i arbore, tritę acet. sqlli tico, uel calēdu la, uel uerruca,	Cū acet. citrul lis, saleq; grosso trito, ad frican dum cum eis in balneo
4	Verrucę & clauī.	Frigida Senescens Autumnale Frigida salubris	Ex flegmate mixto cum cholera ru bea.	Pustulę durę, magnę, rotū dę, sed clauī sē durioreis eis in radice q̄ oriūt	Cum deco ctione epi thimi.	Cū unguento cerussę, & cā forę post per forationem cum acu.	Cū stercore ca prino trito cū aceto. Et fricē tur sæpe in die cum aceto
5	Ignis per ficus	Calida Adol. et iuue. estiuū, et ueris Calida nō. si multę sit	Ex sanguine eruginoso	Ampullę ut ex ignis cōbusti one, aperiun turq; et ex eis fluit erugo	Cum mi uutione	Cū illinitioe lentiu coctę, uel cū ung. ex albuginib. o uorę agitatę cū oleo uiol.	Post ptoratio nē cū acu, fiat illinitio cū len tibus coctis. cū corticib. gra nati frigi.
6	Vlcera ex cōbustura	lucida senescens autumnale flica salubris	Ex sang. adu sto, melan cholico	Pustulę mag nę, apertę, cum cortice nigro.	Cū minutiōe, & decoctione epithimi	Cū illinitioe litargyri, & a dipe gallinę	Cū emplastro lentiu coctę, uel cū ung. ex albuginib. o uorę agitatę cū oleo uiol.
7	Mater san guinis	Vniuersalis Vniuersalis Vniuersalis salubris	Ex sang. sudāte sub cute penes fissurā artię ex uulnere, & ad heret cū panni culo super eā.	Albescit loco, & color est me lancholicus: & qñ cōprimis su git ipse color	Nulla fiat	Ligetur post illinitionem cū sandalis.	Cum rosīs, & myrto
8	Sudor in tensus	Calida Iuuentis Aestiuum Meridiona. rio. si debilit.	Ex apertione pororum, & multis humi ditatibus.	Sudor ma nans: & est signū norū	Nulla fiat	Corpus illini at luto arme no, aqua ros. oleo myrtino, & pomorum	Cum illinitio ne olei, gallę, & cerussę gi psinę.

COMM. REIP.

1 Si sit ex cholera rubea, bibendum est de aqua oxyfera, mixta cum syrup. acet. & camfora. Et illiniendum est aqua coriandri recentis, & farina ordeï: & corpus est abluendum aqua foliorum oliuæ coctorum. Si ex flegmate, sumendæ sunt 3. ij. syrup. acet. cum aur. i. mentastri syluestris. Et illiniendum est farina ordeï, & apio. Quæ nisi conferant, bibendum est de aqua casei per aliquos dies, cum dragea facta de mirabolan. ꝑebulis, & nigris unc. ij. turbit, dani. ij. & feni, 3. 5. & postea aqua casei cum zuccaro albo.

2 Hæ pustulæ fiunt ex humore malo incluso inter cutem & carnem: quare purgato corpore, & euitato quod generat humorem grossum, calefaciendæ sunt pannis infusis in aqua calida: superficies membri: postea illiniatur aceto infustonis myrrhæ, & rutæ cum aceto.

3 Illiniendum est super eos cum pulpa melonum: & facienda est balneatio sæpe, & diuersa, cum aqua ebullita cum coro. regia, & fursure: & nullo modo aquæ frigida. quia ut plus generetur morbus ex ea, Et si illinitio fiat in balneo cum galla, & uenis citrinis tritis oleo ros. fatis iuuabile erit in morbis istis.

4 Emplastrum sit cum nigella trita, aut cum batitura aris trita cum aceto. Et nisi conferat, utendum est talbidion: deinde butyro, Et ad corticem extirpandum, utendum est iterum absterfuiro: deinde butyro. Eradice autem ære uiridi, ære usto, pulpa colloquin. baræ, sale armoniaco, caly arsenico, usnen ꝑfo ana. & calce parte 7. trita in aqua saponis. Tñ debet prius radix ipsa ligari aliquo pilo caudæ eq. Et ut non reuertant de cetero, utant cauerio igne calefacto. Verrucaria coquassata cum modico salis, uerrucis supposita, eradicat, & sanat. Sed in supcilio superiore in angulo oculi applicare, dano.

5 Perforatis ampullis cum acu, superponatur eis cerussa mixta cum litargyro, sand. & camphora, tritis cum aqua rosarum. Tamen infundenda est bombax in eis: Deinde superponenda in hora post horam: & illiniendum est circa eos luto ar. infuso cum aceto mixto cum aqua.

6 Purgato corpore, & euitatis nutrimentis generantibus duas cholas, utendum est nutrimentis attenuatiuis & laudabilibus. Deinde illiniendum est aqua ebullita cum radice lilij, colata & mixta cum cera liquefacta. Sed super uestigia ulcerum & morbillorum illiniendum est litargyro, & rad. cannæ per se siccæ, farina rizi, sem. melonis, & costi, tritis cum aqua sc. melonis.

7 Si sit in ascella, uel in inguine, collo, uel alio loco corporis in quo sunt multæ arteriæ oculatæ, tunc nulla cura fiat cum ferro. quia dubitandum est, ne fluxus sang. sit intensus in ea. Sed si sit in loco paruorum arteriarum, potest curari cum ferro: & scienda est pellis per longum: & extrahatur sanies, si qua est in ea. Et arteriæ discooperiantur, & suspendantur cum hamo. Deinde intromittatur acus cum filo de sera sub uno latere arteriæ, & ligetur, & incidatur filum, & similiter in alio latere: & abstergetur sanguis. Deinde superponatur puluis citrinus: deinde unguentum consolidatum.

8 Illiniendum est cum litargyro & galla, tritis & dissolutis cum aqua fol. uitis, & oleo citrinorum. Quod sic fit. Recipe citonij, & florum eius ꝑ. i. ros. siccarum ꝑ. 5. coquantur aqua comuni ad consumptionem medietatis. Deinde coletur, & misceatur cum eo oleum ros. in media parte ipsius. Deinde coquatur, donec deficiat aqua, & remaneat oleum solum. De quo utendum est circa emunctoria membrorum principalium.



De eo quod multiplicatur in superficie Capitis & Faciei

1	NOMINA	Complexio Aetas Tempus Regio Salus, uel u.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
2	Tinea	uadellie, & h. adol. & senil. Autumnale ficcā, uel hu- salubris	Ex flegmate falso	Vlcera in qui- bus cutis ca- pitis perfo- ratur, ad mo- dum cana- bi	Cū minutione cephalicę, uen- tosa, & aqua fumi terre	Cum unctio- ne olei rosę, & puluere fo- liorum lilij	Cum illini- tione sacca & charta uita, & aceto
3	Impeti- go	humida ficcā hyemale humida salubris	Ex uapore sal- si fleg. & sang. mixto cū cho- lera nigra	Cadit de cu- te capitis ut furfur	Cum pillulis yerę, uel aloę	Lauetur mal- uauisco albo- & aqua ble- rarum	Illiniatur cum solijis rosarū & bainach- tritidis
4	Magnitudo capitis, & tortura ipsius	ficcā ficcā autumnale ficcā salubris	Ex uento sista- te grossa, di- missa in tū- cturas capitis	Magnitudo capitis con- tra modum naturalem	Cum pillulis opertiuis	Cū emplastro facto de nastur- tio trito in a- qua, & spar- so super pan- num	Illinatur cum uenis tinctor, & oleo amy- gdalarū ana- rarum per triduum
5	Apokēma molle sub cute capi- tis	ficcā ficcā autumnale ficcā salubris	Ex humiditate subtili, inclusa intra cranium & cutem ca- pitis	Fugit de le- ui cū digito comprimi- tur	Cum pillulis de yera, uel co- chijs, si corpus repletum est	Illinatur luto armeno, aqua rosę, & aceto, & ligetur	Illinatur cum corticib. gra- nati, & nuce cipressi, tritis cum aceto, & ligetur
6	Pannus, & lentiginēs faciei	humida ficcā hyemale humida salubris	Ex uapore sang. adusti, uel humoris melancholici	Puncti in facie in alieno co- lore, cū aliqua asperitate	Cum minuti- one cephalicę & potu aque casei	Illinatur cum usnen condi- to cum se. psi- lij, melonis, & farina hor- dei	Illinatur cum amygdal. ama- ris, lentib. co- ctis, & ficub. tritidis
7	Morū, pustu- lę in facie, & pustule len- ticulares	ficcā ficcā autumnale ficcā salubris	Ex humore grosso cum acuitate	Pustula uicera- ta in parte in- teriori maxil- lę procedens, uel lenticula- ris ut lens	Cū decoctiōe epithimi	Cū unguento uiridis aeris	Fricetur cum zuccaro ut exeat san- guis
8	Vstiones & fissurę faciei	ficcā ficcā autumnale ficcā salubris	Ex materia grossa, & acuta	Vlcera liuida ut tinea	Cū decoctiōe epithimi, et mi- nutione ce- phalicę	Fricetur lo- cus, & iline- tur unguen- to russo	Illinatur cum litargyro, oleo, aceto, & ue- nis citrinis
9	Alopitia, & uicium serpentis	ficcā ficcā autumnale ficcā salubris	Ex aliquo hu- more	Casus pilorū cum colore humoris a- gentis	Cū minutione si ex sang. & pillulis yere & cochijs, si ex alio humore	Fricetur cum panno aspo, & illiniatur cū amygd. am. & oleo balsa.	Illinatur cum capillis uitis, spuma maris, amygdalis a- maris, tritis cum aceto.

C O M M. R E I P.

- 1 Vngatur caput oleo sisamino, & aspergatur de puluere florū lilij. Aut recipe gallæ, myrti ana. olei sisamini; iij. ceræ; ij. liquefiat cera: misceantur, fiat unguentum. Aut fiat de luto olibanii, stercore columbino, sale tritis, & dissolutis in oleo sisami. Quod si non conferat, minuantur ambæ uenæ quæ extra aures sunt, & liniatur caput cum sanguine extracto.
- 2 Post purgationem corporis per triduum, Recipe farinæ cicerum; iij. farinæ fenugræci, baurac, nitri albi, triti bene, & maluaufci ana; i. distemperentur cum aceto mixto cum aqua sæpe: radatur caput: deinde inungatur cymolea, oleo ros. & aceto.
- 3 Purgato corpore fiat sternutatio cum xyloaloe indiano, aloë, spuma maris, fisticis, sulf., & ambra ana. croci parte 5, inde terantur, cribellentur, & distemperentur succo maioranæ ad pondus aur. .i. Et imponendum est de succo ipso naribus per nasale per triduum in quolibet mense, principio, medio, & fine.
- 4 Si corpus est repletum, euacuandum est. Et correctis nutrimentis, illiniatur cum eo quod dictum est. Et omne desiccatiuum consumens humiditatem eius, iuuatiuum est.
- 5 Fiat illinitio talis. Recipe corticum cannarum; v. sem. radices, erucæ, condifij ana; ij. terantur cum succo radices, & illiniatur per noctem de eis. Lauetur mane cum furfure. Et si panus est grossus, fiat cum sinapi trito cum stercore passerum, infusus & dissolutis in decoct. ficuum. Et si exinde fit ardor, illiniatur cum dragaganto, & lacte recenti.
- 6 Quod nti conferant medicinæ, fricetur instrumento chirurgico, aut zucar. fricatione bona, ad eradicandum ipsum, illinito post unguento uiridis æris. Et eradicato ipso finaliter, illinitio fiat de unguento rufo, & alio, generantibus carnem. Et pustulæ lenticulares inungantur unguento facto cum cera liquefacta, oleo, gumi arab. baurac, & condifio. Et si pruritus fuerit, liniatur cum opio.
- 7 Purgato corpore superponantur loco sanguifuge, ad sugendum sang. adustum. Deinde illiniatur lentibus tritis, coctis cum adipe gallinæ; & illiuiendum est super fissuras faciei, cera liquefacta, oleo mixto cum dragaganto, & mucilag. sem. citoniorum; & abluendæ sunt postea furfure similæ. Et si fissura fit in labio, illiniatur cornu ceruino usto, trito cum sepo eapriño liquefacto.
- 8 Euitatis rebus generantibus humorem, ex quo fit, fricetur panno grosso locus donec rubeat. Deinde scarificetur profunde, et liniatur allio trito, si ex flegmate fuerit, uel cum baurac, sinapi, & stasifagria tritis in oleo. Et si inde ampulsetur, illiniatur oleo ros. cerussa, & adipe gallinæ. Si ex cholera rubea fiat, illiniatur cū abrotano, usto licio, & oleo myrtino. Deinde lauetur cum furfure, & maluaufco. Et si pili cadunt post acutū morbum, humectetur corpus cum hædis, arietibus, & balneo. Et inungatur oleo myrti, & oleo emblicorum.

b



De moribus accidentibus in superficie corporis, ut Pedibus & Manibus.

	NOMINA	Salus, uelior. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Vena ciu- lis.	Salubris Calida Hyemale Iuuenilis Calida	Ex sanguine melancholi- co adusto.	Siccitas ipsius uenæ, ipsa mo- ra sub cute.	Cum minuti- one, si est cum febre.	Cibetur carni- bus, arietini- nis, & seni- libus.	Cum balneo, & illinitione membri.
2	Virium ele- phantis.	Salubris Sicca Autumna. Senescens Sicca	Ex melan- cholia.	Magnitudo ad modum pedis elephantis.	Cum pil. aloe, & aq̃ casei.	Cū quiete & ocio, & nutri- mentis lau- dabilibus.	Cū illinitione facta cum aca- cia, & rami. & aloë.
3	Varices	Salubris Sicca Autumna Senescens Sicca	Ex melanco- lia, & multo la- bore pedum.	Tortura uenę pedis, & gros- situdine, & ipsi- us uiriditas.	Cum minuti- one ipsarū ue- narum, & deco- ct. epithimi.	Cum modico labore, & bo- no cibo, & bal- neatione.	Cum modico labore, & balneatione.
4	Scissura, & excoriatio manuū, & pedum.	Salubris Sicca Autum. Senescens Sicca	Ex pruritu de hu. melacholi- co, siccitate, & sura ex equi- tatione.	Manife- stum.	Cum decoct. epithimi, si est de melan- cholia.	Illiniatur uiol. tritis mane, & iero.	Illiniatur gummi granorū uiri- dium, coctio cum oleo.
5	Pannari- cium.	Salubris Calida Veris Senes. & iuue. Calida	Ex sangui- ne.	Apostema pro- pe unguem cū multo do- lore.	Cum minu- tione.	Infrigidet su- per calefactū, cum psillio in frigidatiuo.	Cum psillio trito aqua, & aceto.
6	Inflatio pruritus, & lęsio digitorum.	Salubris Frigida Hyemale Senil. adol. Humida	Ex inclusione alicuius rei in eis, quę pro- pter frigus nō potest dissolui.	Manife- stum.	Nulla fiat.	Emplastreū len- tibus excoria- tis, tritis aqua blitarum.	Cum fursu- re coctio aqua & aceto.
7	Curuatio un- guiū, & sub- tiliatio ipso- rum.	Salubris Sicca Autum. Senescens Sicca	Ex siccita- te.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cū cera, oleo uiol. & amy- gdal.	Cum cera, oleo lisa- mino.
8	Baras, ungui- um, & lęsio ex calciamē- to.	Salubris Frigida Hyemale Senilis Frigida.	Ex flegmate.	Albedo in ungue.	Cum pillu- lis aloes.	Cū senugreco & se. lini tritis cū syr. aceto- so in empla- stro positis.	Cū sulfure ci- trino, rufo ar- senico, tritis cū aceto, illinien- do cū eis.

C O M M. R E I P.

1 Euitatis acutis, ut piscibus, & lenticulis cum aceto, dactyl. & similibus, illiniatur locus cum aloë; ad prohibendū eius accessum. Et si manifesta: liganda est super tabella plumbea, & inuoluenda pars egrediens cum ipsa tabella bona ligatura: & suspendenda est ipsa tabella, ad extendendum eam moderate, ita q̄ non possit incidi. Et nisi manifestetur aliqua pars ipsius extremitatis, scindatur locus ipsius. Deinde apparebit extremitas aliqua. Et iuuat ad extrahendum eam emplastrum factum tale. Recipe ceræ ritul. quart. ij. oleo sisami. tantundem: litargyri, cineris cannarum ana. 3. iij. calcis 3. 1. fiat unguentum, uel emplastrū cum psillio, & oleo uiol.

2 Post euacuationem & illinitionem ligandæ sunt tibie fasciis fortibus, & latis, a calcaneo ad genu. Vtendum est uomitu, & emplastro se. caulium, sarmentorum uitis, cinerum lupinorum, nitri, stercoreis caprini, farinæ fenugræci, distemperatorum in simul cum succo caulium.

3 Euitatis nutrimentis generantibus choleram nigram, utendum est quiete pedum in modo labore ipsorum. Quia communiter generantur ex ponderoso humore, & onere. Et correctis nutrimentis, si uis, curetur ferro: & scindendum est super uenas. Deinde ligandæ sunt ipsæ uenæ in loco sano ipsarum cum filo de serico, in quolibet latere; & incidenda sunt corpora inter media ipsis ligaturis.

4 Bibat patiens quolibet die per hebdomadā unc. ij. olei sisamini: & sumat de pedibus anatum. Et liniatur super fissuras pedum de alcanna distemperata cum fenugræco trito. Et super fissuras calcanei, & partium ipsius de sepo caprino, cum galla trita, uel medulla tibiæ uaccarum, mixtis cum cera, oleo uiol. litargyro, dragagan. & galla. Sed super lationem accidentem ex equitatione, uel alia re in eis, illiniendum est cum litargyro dissoluto in oleo ros. aut cum luto ar. dissoluto in oleo ros. Et superponendæ sunt ei rosæ tritæ cum myrto.

5 Et nisi mitigetur dolor cum infrigidatiuis, utendum est medicinis maturatiuis, ut se. mentastri, & lini, superpositis ei. Et superponatur pannus lini cum psillio infrigidato. & per hoc aperitur: & comprimatur, ad expellendum id quod in eo est. Et superponantur lentes coctæ in aqua ros. cum myrto. Aut unguendum est cum unguento albo. Et si fortificatur dolor, liniatur opio, & aceto. Et superponatur pannus cum psillio.

6 In hyeme illinitio fiat cum ficibus coctis in aqua caulium, & lentibus excorticatis: uel oro bo, lupinis, & bleis coctis in aqua: uel decoct. raparū: uel ficibus tritis cum oleo. Quod si non conferat, fiat cum iusquiamo cocto in aqua. Et si color est liuidus, scarificandus est locus, & emplastrandus oliuis coctis. Et si excoariatio ipsorum sit ex concussionē, unguendum est super eos, & ligandus est pānus cum diachilon, illinitione facta prius de rufo arsenico, & citrino, & opopon. tritis in oleo amygdalarum amararum, & oleo. Ad euellendum unguem corruptum, emplastrum fiat cum euellentibus eum.

7 Humectanda est complexio nutrimentis cōuenientibus, ut carnibus arietinis, hædinis, galinarum, piscibus asperatilibus. Et utendū est diachilon dissoluto in oleo amygdalarū, & uiol. Emplastrandum est mastice trito cum passul. sine nucleis. Et si corrumpitur unguis, & uis eum euellere: emplastretur diachilon: & illiniatur cum arsenico rufo, & citrino, & opopon. dissolutis in oleo amygdalarum amararum, & oleo communi.

8 Illiniendum est super unguem medicamine tali. Recipe uisci, arsenici ana. cantaridum quartam partē illius: terantur aceto, & ex his fit illinitio super unguem. Et concussio unguis ex percussionē, aut re simili, emplastranda est folijs myrti, & granati, cum aqua tritis: uel cum farina ordeī, & oleo sisami. Et latio de calciameto curāda est pulmone caprino superposito: & si comburitur, & superspergitur ei puluis cinerum eius, iuuabit eum ualde. Hoc idem facit pul. cineris pellis uetustæ. Mitigato dolore, utendum est cinere fenugræci, & acacia, tritis, & distemperatis cum aceto.

b 2



De Vulneribus, & Vlceribus multiplicatis.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Acas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Vulnus sin- gulare.	u. si mē. no. p. Vulnerale. Vulnerale. Vulnerale.	Extrifeca, en- se, uel gladio.	Manife- stum.	Nulla fiat.	Cū adhesionē labiorū, cui- tata re caden- te in eo.	Cū bona sui- ctura, & plu- maceolis bene formatis.
2	Vlcus sin- gulare.	u. si mē. no. p. Vulnerale. Autumna. Frigida	Ex uulnere præcedente.	Vulnus chro- nicum.	Cum minuti- one, si corpus fuerit reple- tum.	Cum bomba- ce uetusta, in- fusa in oleo rosarum.	Cum papauere sylvetiri usto, aut alphita, & thure. (alias, farina ordeī, & thuris.)
3	Vlcus for- didum.	u. si mē. no. p. Humida. Humida. Humida	Ex debilitate mēbri in disso- lutione super- fluitatis cibi.	Sordicies hu- miditatum.	Cum syr. ros. & troc. uiol.	Cibet pullis, perdicibus fri- xis, uel rebus allis in ueru.	Illinitio fiat cū melle.
4	Vlcus fri- gidum.	u. si mē. no. p. Meridional. Siccum Frigida	Ex usu rerū fri- gidarū, & uul- nere præce- dente.	Liuiditas, & pauca cali- ditas.	Nulla fiat.	Cibet iure ci- cerū, cū carni- bus coctorū.	Epithimēt su- per locū sape in die aqua tepidā.
5	Vlcus cū ma- la cōplexione.	u. si mē. no. p. Frigida Humida. Humida	Ex phibitione dissolutionis, multaq; cibi sumptione.	Multa humidi- tas, erugino- sa, & caro mollis.	Cum turbit, & mirabo- lanis.	Cū litargyro, oleo ros. & ace- to, cadmia, ac- gūi, balaustia, insimul tritis.	Cū thure, alphi- ta, i. farina or- dei, et melle dis- temperatis.
6	Vlcus cū ma- la complexi- one sicca.	u. si mē. no. p. Humida. Autum. Sicca.	Ex multo in- tensoq; labo- re, & pauca ci- batione.	Ariditas uul- neris, & inaci- es ipsius.	Nulla fiat.	Cibet pulte, & iure unctuosū: & lauet locū aqua tepida, & oleo rosarū.	Cibetur ouis mollis, et su- perponat uul- neri butyrum coctum.
7	Vlcus cum caliditate.	u. si mē. no. p. Sicca Aestiuum Senedens Calida	Ex intēso mo- tu, & effectu alicuius rei cali- dæ, uulnere præcedēte.	Rubedo mem- bri cum inflā- matione, & dolo.	Cum minu- tione.	Cibet pullis, cū acetosa, fugat granatū & po- mū, & utendū est ung. cerul.	Cum ptisana, aqua granati. & tamarind.
8	Vlcus cū apo- stemate, uel car- ne addita.	u. si mē. no. p. Sicca Aestiuum Iuuenilis Calida	Ex superflui- tate præceden- te ad locum uulneris.	Inflatio, uel ca- ro addita su- perficiē cor- poris.	Cum minu- tione.	Cū iulep, aqua ordei, & syr. acetoso, & ci- bo frigido, cū succo granat.	Illinitio fiat cū unguēto ce- russæ.

C O M M. R E I P.

1 Post adhesionem uulneris cum quatuor plumaceolis ex utroque latere, superius & inferius, si non adhæret, suatur. Et potest fieri futura, quando uulnus accidit in latitudine corporis. Et si calescit uulnus, superponatur uulneri pul. sandal. infusus in aqua endiuivæ super plumaceolis. Et futura fit per biduum, uel triduum in uulnere, non in sanguine ipsius: fricentur labia ipsius cum capite instrumenti lati, ut sanguinem emittant. Deinde ligent, ut supradictum est. Si uulnus est magnum, superponatur pul. citrinus factus de sarcocolla; ij. aloë, opio, sief, memite ana; i. sang. dra. myrrhæ ana; i. croci danif 1. tritis & cribellatis: fiat pul.

2 Si ulcus non est mundum, impleatur bombace uetusta cum butyro ueteri, et mundificetur lotionem mellis. Et si est sine febre, curetur unguento fusco. Mundificat quoque ulcus, & generat carnem thus, aloë, aristol. radix lilij coelestis, & cadmia argenti: terantur bene, ex superponantur ulceri. Et si humiditas sit multa, distemperentur dictæ medicinae melle, & cum eis illiniatur super pannum lini: & superponantur ad modum unguenti. Et si ulcus est in capite, & non tangit craneum, superponatur ei unguentum factum de oleo ros. iij. ceræ iij. liquefacta in cera in oleo: & mixtis cum eis aloë, acacia, sang. dra. ana; i. Et repleto uulnere carne, consolidetur galla, cortice granati, balaust. abrotano usto, & folijs lilij.

3 Vitet humectatiua, & multum cibum. Et sumat galliculos. Curetur hoc unguento. Recipe armoniaci iij. uiridis æris i. aristol. i. dissoluatur armoniacum cum aceto, & alijs medicinis. Misceantur. Et curetur unguento facto de litargyro, & uenis citrinis, cum aceto, & oleo ros. Et si ebullitio fuerit multa, auge in eis modicam partem gallæ, balaust. & cadmiæ argenteæ.

4 Parum bibat de aqua. Et curetur ulcus cum unguento fusco de unc. i. litargyri, & in parte rotulæ olei, prius trito litargyro bene, & cocto donec nigrescat. Deinde misceat thure, sang. dra. sarcoc. ana; ij. agitentur: & comedat uvas passas sine nucleis, oleum, & ficus.

5 Utatur unguento mane, & luto uetusto sero: etiam modico unguento æris uiridis posito super illud per diem totum cum bombace ueteri. Et si ulcus est magnum, cum carne molli inflata, & humiditate corrupta, utatur medicamine acuto. Et facto cortice super illud, superpone ei butyrum cum bombace ueteri. Et nisi contulerit, fiat combustura cum cauterio.

6 Debet augere cibum, ut competit. Et curetur ulcus cum rebus minoris desiccationis, sari- na orobi, & ordeï. Et utatur in cibo humectatiuis, iuscellis unctuosis, & lacte recenti, cum similibus corpus humectantibus.

7 Infrigidetur complexio. Et curetur unguento confecto de litargyro, aceto, & uenis citrinis. Et superponatur plumaceolis sandal. tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum sandal. aqua endiuivæ, portulacæ: & nutriatur, oleribus aceto coctis, cum cucur, si est cum febre: si sine febre, cum gallo, & succo granati.

8 Superponatur plumaceolis sandal. tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum utroque sandal. & aqua semperviui. Et si est cum eo caro addita, utatur unguento æris uiridis. Et si in labijs uulneris est caro dura, fricetur instrumento chirurgico, & euellatur. Et si caro est grossa, incidatur ferro. Deinde cum unguento curetur. Et si non potest incidi, superponatur de kalkidion, & dict baralich: deinde butyrum, donec cadat cortex. Deinde medicamen durum faciens carnem.

b 3



De Vlcibus, Cōbustura ignis, extractiōe telorū, spinæ, & Percussione cū fustibus.

	NOMINA	Complexio Alitas Tempus Regio Satus, uel ti.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Vlcus cum se- paratione cō- iunitatis uenę.	V. nuerfalis. V. nuerfalis. V. nuerfale. V. nuerfalis rior. in arteria.	Manifesta est.	Si est exitus ex arteria, erit cū saltu, cum co- lore rubeo.	Nulla fiat.	Pāni infusi in aqua ros. & a- ceto applicen- tur loco.	Aspergatur ei pul. uasis figu- li cū extrahit de fornace.
2	Vulnus ner- uorum.	V. nuerfalis. V. nuerfalis. V. nuerfale. V. nuerfalis. rior. in neruo.	Manifesta est.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cum oleo ros. & thucia con- dita cum eo.	Cū lana infuso oleo tepi. & cal- ce lota cū oleo, aut gumi gra- ni utridis cū oleo.
3	Vlcus cū fra- ctura ossis.	V. nuerfalis. V. nuerfalis. V. nuerfale. V. nuerfalis. rior. in cap.	Ex lapide, ca- su, uel simi- li re.	Partes inueni- unt separatae, tangēdo cum manu: & dif- formitas.	Cum minu- tione.	Cū emplastro stricto fortit, cū reseruatiōe æ- q̃li, & decēti.	Si est in capite, cū aristol. ror. trita aqua be- thonicæ.
4	Vlcus cum dolore.	Calida Adolecens. Veris. V. nuerfalis. Timor. osium.	Ex forti re- tentiōe mē- bri.	Manife- stum.	Cum minu- tione.	Illiniatur cū sandal.	Illiniatur opio.
5	Vlcus ma- lignum.	Calida. Adolecens. Veris. Calida rior. in mē. no.	Ex multa quā- titate humoꝝ, & prohibitiōe dissolutionis.	Vlcus ni- grum.	Cum decocti- one fructuum casief, & mi- nutione.	Illiniat intuli- one sand. cam- forę in aq̃ ros. Comedat pi- sas coctas cum succo granati.	Vitæ lactucis, & endi. & em- plastre butyro, aq̃ endiuia, & maluauisco ol. ros. & uiol.
6	Fistula.	Humida. Senecens. Hymale. Meridiona. rior. in mē. no.	Quando ul- cus transit, xl. dies.	Constrictio o- ris, amplifica- tio fundi post xl. dies.	Cum minuti- one, si fuerit corpus re- pletum.	Repleat bom- bace infuso in uino cocto ad. iij. & ex pul- vere citrino.	Cū gumis u- uarum uitis, & aqua ro- sacea.
7	Combustu- ra ignis.	V. nuerfalis. V. nuerfalis. V. nuerfale. V. nuerfalis. rior. in mē. no.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minuti- one, si dubi- tatur q̃ fiat apostema.	Superponat ei ouū, cū aqua & luto ar. infuso in aceto, & aq̃ solatri.	Emplastre tur- lentibus bene coctis.
8	Extractio telo- rū, & cura per- cussionis cum fustibus.	V. nuerfalis. V. nuerfalis. V. nuerfale. V. nuerfalis. rior. in mē. no.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minu- tione.	Superponat aristol. trita ar- moniaco, uel cū adamante.	Cū radicibus cannę recentis, tritis cū melle, aut gumi fistic no, & pice.

- 1 Si exitus sang. fit de manibus & pedibus, fiat ligatura in locis quæ sunt super membrū pati-
ens. quia iuuabilis est ei: tamē non debet esse lenis, nec fortis ualde. Et superponat loco pul. sub-
tilis cum pul. thuris, distemperato cū albumine oui: & infundant pili leporis, uel bombax in eis:
& superponatur, & liget super locū cum uolutōibus multis fortiter: & dimittat per triduū: post
dissoluat. Et si adhæret medicamen uulneri, superpone ei aliud: si non, tollat cum lenitate, & su-
perponat galla usta, & superaspersat farina molendini, distemperata cum albumine oui, et cum
pilis leporis infusus in eis. Et si non cessauerit fluxus sanguinis, incidatur arteria postquam liga-
tura fuerit in utraq; extremitate ipsius cum filo fortiter.
- 2 Euitet, qd non tangat locū aqua, neq; medicina trita cū aqua, sed calefiat cū oleo repetacto,
& lana perbiduū, aut triduū. Cessante dolore, & assecurato apāte, cum adhæsiuis curet. Et si fit
in eo apā calidū, utatur rebus tritis cū aceto, ut calcadis, nitro, batitura æris, cera, cortice thuris
tritō & positus in olla de lapide. Et euitet oēm rem frigidā. Et si accidit spasmus ex uulnere ner-
ui, incidatur neruus spasmat. Quod si tendit spasmatio ipsius ad cerebrū, peribit. Inungantur
spondilia dorsi cum oleo uiol. et adipe gallinæ. Et si uulnus sit in capite, & tendit ad partes cere-
bri, non debet consolidari; ne pereat patiens: sed superponatur ei lana infusa in oleo ros. per tri-
duum: deinde unguentum abhæsiuum.
- 3 Si inuenit in ulcere os corruptum, & signū dat, qd consolidet quandoq; deinde reuertitur,
& aperitur, & de eo manat erugo, & sentitur sonitus cum tactu instrumēti: utatur medicamine
acuto: & facto cortice super ulcus, utatur butyro calefacto: ut cadat caro corrupta, & discoope-
riatur os: & osse apparente, si non potest incidi, effundatur in eo butyrū calefactum per aliquos
dies, donec cadat: aut folium ficus tritum aceto. Deinde curetur per unum diem cum unguēto
uiridis æris: & per alium diem per hombacem ueterem.
- 4 Si sit dolor fortis, debet curari cū granatis dulcibus, coctis cum uino cocto ad tertiā, positus
in emplastro. Et illinitioe facta extrinsecus cū narcoticis, & mitigato dolore, cessare debent nar-
cotica, quia nocent mēbro & sensu eius, & prohibent generationē carnis.
- 5 Et si uires fuerit debilis, nutriat iure galliculorū: & emplastre cum eo quod dictū est, donec
fedeat dolor. quod cognoscit per laxitudinem & molliciem loci: & apparebit in termino nigredi-
nis albedo aliqua: et habito modo ipsius, curet butyro, et unguento uiridis æris, cum sarcocolla
trita bñ, donec cadat nigredo, & tendat ad carnē rufam. Et si dilatat ulcus, et non adhæret: cure-
tur cū oleo ros. & unguēto cerussæ. Quod si non contulerit, & uis curare cū ferro: incide circum
circa, donec peruenias ad carnem sanam. Deinde curetur cum generantibus carnem.
- 6 Si sit ualde concaua, injice ei aquā ros. cum cinere uitis. Et nisi contulerit, scindatur, & cure-
tur ut uulnus. Et notū sit, qd si uulnus sit in pectore, & peruenit ad ultimā concauitatē, aut in ce-
rebro, & peruenit ad ultimū uentriculū, patiens non uiuet. Et similiter si sit in epate, aut stoma-
cho uulnus magnū, erit timorofum, & difficile est, ut patiens inde euadat, & curetur.
- 7 Illinitat atramēto perlo, & lenticulis, & farina ordeī, tritis cū albumine oui, et oleo ros. Dein-
de cum cerussā, litargyro, oleo ros. albumine oui, percussis modico aceto, & infrigidatis fiat illi-
nitio. Et iuuat eam unguentū calcis, quod sic fit. Recipe calcis extinctæ, infundatur in aqua, &
dimittat per horam. Deinde coletur ab ipsa aqua, & infundat in alia aqua: & hoc fiat quater.
Coletur aqua: & dimissa substantia dimittatur aqua, donec clara sit. Deinde effundat paulatim:
& residentia desicceatur parum. Deinde misceatur cum oleo ros. & percutiatur, usquedum ueni-
at ad modū unguenti: quo utendum est in omni combustura. Et si combustura sit ab aqua ca-
lida: effundatur super eam ante ampullationem aqua oliuarum salitarum, aut aqua cineris. Et
factis ampullis, curetur unguento cerussæ, & calcis & frigidetur cum sandal. & aqua ros.
- 8 Extrahatur cū medicinis. Et si potest capi tenaculis, capiat, & extrahat. Et si os est strictum,
ampliet: ut ingrediatur tenacula. Et si cadit in osse: cōmoueatur sepe, donec extrahat. Et si habet
additamentū, ut hamus ad superius, & times illud extrahere, ne incidat aliqua corpora, amplie-
tur uulnus: ut facilius extrahat. Et si tenacula possunt tangere torturā ipsius, bonū erit, qd rectifi-
cent & restringant eam. Et si profundat, & frangitur lignū eius: formetur pa. in illa forma qua
erat quando corruit in eum sagitta: deinde inquirat, & tangatur digito. Et si fuerit in opposita
parte: debet scindi locus in quo sentit caput sagittæ: & extrahat. Et inquirat, utrum habeat ali-
qua additamentā, forte fracta in loco. Et percussio fustigationis curetur cū pelle ouina statim ex-
coriata, superposita loco percusso: & sanabit per diem & noctem. Aut superponat pannus in-
fusus in aqua ros.



De Morfura Punctioneque animalium uenenosorum.

	NOMI NA	Complexio Aetas Tempus Regio Salus, uel ti.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Morfus canis rabidi.	Sicca. Iuuenilis Aestiuum Sicca tor, si nō. aq.	Ex dñatione siccitatis sup patientē mor- sum.	Superponatur ei nux trita, & detur in cibo gallinae: & si moriatur, ra- bidus est.	Ponatur uen- toſe sup mor- ſu, & ſugatur.	Cum aur. s. de tyriaca.	Amplietur os uulneris, & ſu perponat ſina pis trita buty ro, uel melle.
2	Morfus hoīs, leōis, leopardi, ſimię, & canis.	Vniuerſalis Vniuerſalis Vniuerſalis Vniuerſalis ti, ſi. p. x. mē. nō.	Maniſeſta	Interroget pa- tiens, a q mor- ſus ſit.	Cum minuti- one, ſi repletū fuerit corpus.	Emplaſtreſ ari- ſtol. & radice ireos, ex melle	Emplaſtreſ cū cepa narcissi, trita bene cū aceto.
3	Morfus mu- ſtelę, pediculi, uulturis, et la- certę leproſę.	Iuuenilis Aestiuum. Sicca Timorofus.	Maniſeſta	Dolor fortis, ex quo cadit pa. tempore morſus.	Sugatur.	Emplaſtreſ aq̄ repida, cocta oleo, & laueſ cum ea.	Emplaſtetur cepis, & allio.
4	Punctio tyri.	Iuuenilis Aestiuum Cali. & ſicca tio, ſi. eſt. p. d.	Ex forti aduer- ſitate acuita- tis, & aduſti- onis.	Hūiditas ma- nās de loco ca- lido, cum am- pullis, ut ex igne.	Cum minu- tione.	Cum tyriaca maiori & mi- nori, & me- tridato.	Vtatur in ci- bis cepis, al- lijs, & porris.
5	Punctio ſcor- pionis.	Senilis Aestiuum Mendiona. Timorofa	Ex forti aduer- ſitate inſrigida- tionis cordis, & eius nocu- mento.	Apoſt. loci mor- ſus cū rubedie, & dolore, rema- net ſignū liuid. ſincopis, ſud. erectio uirgę.	Sugatur locus punctionis.	Illiniatur oleo ſcorpionis, uel muſtellino.	Piſſetur ſcor- pio, & empla- ſtetur: uel cum caſtor. euſor- bio, & oleo.
6	Punctio ue- ſpę, uel apis.	Iuuenilis Aestiuum Calida ti. p. p. mē. nō.	Ex caliditate ipſius ueneni.	Dolor fortis ſi ne apoſtema- te, cū pruritu, humiditate, & rigore.	Cum minu- tione.	Illiniat luto ar- meno, & ace- to.	Emplaſtreſ ſpu- ma pariētis, ex aceto, uel luto foramis ueſpę cum aceto.
7	Punctio ara- neę, & rutelę.	Senilis Aestiuum Calida Tior. ſi. uene.	Ex aduerſita- te inſrigiditatis ueneni.	Apoſt. loci pū- cti, & erit i facie ut pūctio acus: et aliqñ ſincop. ſi fuer. i arteria, aut māmilla.	Sugatur.	Epithimeſ a- qua calida plu- ribus uicibus.	Emplaſtreſ ſale & myrrha, & ſale diſſoluto in aqua.
8	Punctio ſcor- pionis, ger- rara.	Iuuenilis Aestiuum Calida Timorofa	Ex forti aduer- ſitate eius ca- liditatis.	Dolet in. h. & iñ. die, & nō in pri. migitq; ſā. cū ſaltu cordis ſincopi, & exi- tu linguę.	Cum minuti- one, ſuperpo- natur uentofa, & ſugatur.	Cum lacte re- centi, & aqua pomi acidi, cū camfora.	Vtat aqua or- dei, uel lacte a- cido exbucua to & percuſſo: & in cibo po- mis acidis.

Post ampliacionem oris eius, superponantur ei uentolæ: et imponatur uentolæ bombax ad cautelam illius: qui fugere intendit per eam. Deinde ponantur cancri uiui in olla æris super ignem, & incinerent. Post fiant par-
ti, iiii. cineris ipsorum, thuris pars. i. gentianæ partes. ii. fiat pul. de quo detur potui tertia pars ipsius cum aqua
frigida, aceto, & melle & primo die. Et si post aliquos dies est, pone medicamen in dupla quantitate. quia Gal.
dicit, q̄ sanauerat quendam hoc medicamine postq̄ fuerat cum timore aque. Et curetur regimine laboratis medi-
cinalia. Nullo uero modo consolidetur uulnus, anteq̄ superponatur emplastrum. Sin autem; curatus est. Et cibe-
gallinæ in cibo. quia si inde moritur gallina, iterato superponatur emplastrum. Sin autem; curatus est. Et cibe-
gallina, arietibus, menta, & melissa. Quod si timor in potu aquæ superuenit, patiens non posset liberari.
Tamen regatur regimine melancholiæ, uel mala cogitatione laborantis; & inmitatur aqua ori eius per cannale.
Et dicitur: q̄ si aqua approximat ei in uase ligneo super pellem dabili claudicantis, eam bibat, eā p̄isanam
cū mucilaginibus, & troscifis mitigantibus situm, cum granis cucurbitæ, portulacæ, citonij ana. gumi, amido,
dragagan. spodio ana pars media, tritis cum psillio, & troscifatis. Dosis aur. .i. cum aqua frigida. Dicitur etiam
q̄ par canis rabidiustum, & comestum iuuat.

Curatur medicinis attractiuis. ut emplastro prædicto: uel unguento aris uiuidis. Et morsus hominis ieiuni nocuius est. Emplastrum cinere uitæ, aceto, & oleo: aut farina fabarum, confecta cum oleo & aceto ros. Et morsus simiæ, & canis rabidi emplastrum cepis, sale tritis, Et super morsum canis aspergatur ipsa hora acetum: aut ponatur lana fuscida infusa in oleo & aceto: aut cepa cum melle.

[illegible]

4 Si est hirsutus, & glandinosus, & bene potest fieri incisio, incidatur membrum. Sin autem, ligetur super membrum; & forbeat iuscellum factum spidebeg cum aneto, sale, cinnamo. & ranula. Et emplafretur cum cancris fluuiialibus, mentastro, farina tritici, sale communi, tritis in lacte recenti. Findantur galliculi in hora sue mactationis, & loco superponantur. Saep̃ bibat ꝑ. m. de cuspionibus tritis bene in aqua, cum maiorana: & de isto electuario: quia expertum est. Recipe piperis ꝑ. ij. anisi ꝑ. iij. aristol. rot. baccarum lauri, castorei ana aur. i. terantur, diftemperentur cum uino cocto. Dos. eius ad quantitatem fabae, cum aqua rutae in isto cocto, & aqua pomi acidi. Et si processit uenenum, bibat lac recens, cum cancris fluuiialibus.

5 Ligeretur morlus cum calcia, & emplafretur cum auellana inda, malicaria, & trita. Et bibat de tyriaca. Et la
uet aqua cocta cum artemisia, camomilla, ruta, & fureure tepido. Et frictetur corpus. Comedat de butyro uacci
no. Aut emplafretur metastro bene trito cum farina ordei, & aqua rutæ. Et mortiferi funt fcorpiones bahazur,
qui reperiuntur in ciuitate Vafibina.

6 Aperiat^r locus acu, & emplafiretur tufula, & malua, coctis ualide cum folijs lilami tritis: & fuperalperga-
tur de aqua frigida cum niue. Et dicitur, qꝫ fricatura cum mufca, mitiget^r dolor eius.

7 Cum aqua calida: aut emplafretur cinere uitis, aut calce, kaly. bene tritis. Et ad morium rutule, uale po-
pulus, auripura ferre & ceræ bene tritis in 3 ij. cum muſto cocto ad tertiam partem.

& endiuiua syluestri ficca tritis. Dosis eius ; ij. cum multo cocto. Et habent de sem. cicute cum multo cocto ad tertiam.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

	NOMI NA	Salus, uel dñor. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Poculū medi- cinæ ueneno- sæ cal. ut merc. sublimati.	Calida Aetium Iuuenilis Calida	Ex aduersita- te malæ com- plexiōis eius.	Ardor in stōa- cho, et punctu- ra in intestinis, cū inflāma, si- ti, & siccī oris.	Vomitū cū aqua calī. & oleo sifami.	Cum oleo ros. uiolis, aq̄ ros. cum mucil. psillij.	Cum lacte re- centi, & pisa- na, & oleo a- mygdalarū.
2	Poculū medi- cinæ mortife- ræ frigidæ.	Frīgida Hyemale Senilis. Frīgida	Ex manifesta malæ qualita- tis aduersita- te eius.	Grauedo capi- tis, manū, & pedum, et lin- guæ.	Cum uomitu, aqua cal. & o- leo cōmuni.	Cum tyriaca, metridate, aut medicāne mu- sci, musco co- cto ad mediū.	Cum allijs, ce- pis, & ruta.
3	Poculum Napelli.	Imbrosum. Vniuersalis. Vniuersale. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex forti aduer- sitate eius con- traria corpori.	Vertigo, sin- copis, aposte. linguæ, con- cavitasq; ocu- lorum.	Cum uomitu aqua calid. & butyro, se. ra- parū, oleo si- samino.	Cū aur. s. tyri- acæ, uel bezo- ar puro frica- to cū aqua ros. & musco.	Cū corticibus radi. capparis, & aqua rutæ, & leonis citri- ni combusti.
4	Poculū Can- taridarum.	Imbrosum. Vniuersalis. Vniuersale. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex acuitate, & fortitudine eius.	Fortis dolor uesticæ, ardor urinæ, mictus sang. cū tor- sione.	Cum uomitu aqua cal. deco- ct. ficuum, & oleo sifami.	Cum mucila- gi. psillij, iu- lep, & oleo a- mygdalarū.	Cū comestio- ne ficus pha- raonis, & lauri.
5	Poculum fel- lis leporis, & tyri.	Imbrosum. Vniuersalis. Vniuersale. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex aduersitate intensa, & for- ti contrarie- tate eius.	Vomitū cho- lericus uiridis, amaritudo o- ris, & paruitas oculorum.	Cum uomitu aquæ calidæ, olei & butyri.	Cum aqua in qua dissoluat bezahar, & tyriaca farac.	Cum lacte recenti.
6	Poculum ex- tremittatis cau- dæ cerui.	Timorofum. Vniuersalis. Vniuersale. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex aduersita- te forti eius.	Dolor fortis in uisceri- bus.	Cum uomitu aquæ calidæ, olei & butyri.	Cū comestio- ne auellanarū, & fistic.	Cum come- stione ficus.
7	Poculum su- doris iumēti.	Timorofum. Vniuersalis. Vniuersale. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex contrarie- tate ipsius.	Sudor faciei ci- trini, aposte- ma gutturis in- terius, sudor foetens & multus.	Cum uomitu aquæ calidæ, & melle.	Cum tyriaca maiori.	Cū aristol. sa- le ana s. & aqua calida.
8	Poculum su- caram.	Frīgida Hyemale Senilis Frīgida	Ex forti frigo- re extingente caliditatem.	Stupor cōge- latio, subeth, grauedo cor- poris, & odor opij in ore.	Cum uomitu, aqua calī. de- coct. aneti, ra- dice, sale, cum melle.	Cum tyriaca farac, & me- tridato.	Cum come- stione allijs, ce- parum, & nucum.

COMM. REIP.

1. Post purgationem stomachi, & uomitum, bibat de iure gallinæ coctæ spidebeg, & pulte amidii, zuccaro, & olei amygdalarum, & tritico cocto cum carnibus. Sugat pomū granatum, citonium, persica, pira, cucum. citrull. lactucam. Et utatur pul. sandal. alb. & camforæ cum aqua ros. Emplastretur pectus, & epar cum pannis lini infusis in aqua ros. cum sandal. & clisterisetur clisteri facto de prifana, uiolis siccis, sebestem, iuiubis, oleo amygdalarū, & oleo ros. tepidis.
2. Bibat patiens post uomitum de medicamine altit, & de mirrhā clara, cocto, tol. rutæ, mentastro, pipere, pipetro, & cardumeni ana, & in pondere omnium de altit, tritis cum melle dosis 3 s. Calefiat stomachus cum intestinis cum aqua cocta cum ruta, mentastro, & nepita. Fricetur corpus, donec rubefiat. Bibat de iure pullorum columborum coctorum spidebeg, cum aneto, cinamomo, galanga, pipere, maratro, & cimino. Et clisterizetur cum melle, nitro, oleo sambucino, & aqua tepida.
3. Post uomitum, fiat cum tyriaca faroc cum aqua cocta cum rapis, & flore ipsius, & meridato, & butyro uaccino. Sed qui bibet de cornibus spicæ, minget sanguinē, & nigrescet lingua, erit permixtio mentis. Et bibat de camfora caratam, usq; ad. v. cum aqua ros. infrigidata in niue, & aqua granati, citrulli, & iulep, cum mucil. psillij, & granorum citoniorum, & sem. portul. cum aqua ros. oleo amygdalarum, & lacte acido exbutyrato, cum trocis. camforæ. Et bibat de lacte recenti, & de prifana. Emplastretur stomachus & epar, cum sandal. aqua ros. & camfora cum pannis lini infrigidatis. Et mirum est, quod napellus est maxime fallaciæ cum sit nutrimentum murium.
4. Cum proprietate sua nocet uelificæ. Tamen post uomitum bibat de aqua sem. portul. cum iulep, & oleo granorum, & cucur. & comedat de medulla cucum. & citrull. Clisterizetur cum prifana cocta cum iuiubis, sebestem siccis, & oleo amygdalarum dul. aut oleo ros. uel uiol. & mitatur in foramen ueretri de albumine oui, sief alb. oleo ros. & lacte mulieris. Et quoties accidit ardor urinæ in uelica, detur ei in potu mucilago psillij cum iulep, cum oleo amygdalarum, & lacte recenti.
5. Post uomitum detur ei de electuario confecto deluto ar. granis lauri ana 3 ij. coagulo ceruulli 3 s. mirrhæ, sem. rutæ ana 3 i. tritis. dosis aur. s. usq; ad 3 ij. distemperatis cum melle. Et iterato detur medicamen, & sedeat in decoct. camomillæ, coronæ regię, uiolarum, nenularis, ozimo soliorum latorum, & maiorana. Et si transit super potum ipsius per horas tres, uel quatuor, & non moritur, speranda est cura eius: & bibat de rob pomorum citoniorum. Et qui bibat de felle tyri, incurabilis est. Tamen post uomitum multum, bibat de se. portul. cum aqua in qua dissoluitur lapis bezahar, & de tyriaca, aut meridato, & aqua ordeii.
6. Post mundificationem eius stomachi cum uomitu multo, bibat de bezahar danik ij. usq; ad 3 s. cum sapa, aut tyriaca, aut meridato 3 s. cum aqua pimpinellæ, & agrimonie.
7. Cum oleo uiol. & oleo amygdalarum, cum sapa: & bibat de tyriaca, uel meridato 3 s. & nutriatur iure spidebeg carniū arietis.
8. Post uomitum clisterizetur cum cucu. asinino, aneto, melle, sem. apij, sen. cimino, baurac, pulpa coluquin. & oleo sambucino. Et fricetur corpus in balneo ualde, & ungatur oleo sambucino, aut oleo costi: & sedeat in aqua cocta cum ruta, nepita, abrotano, maiorana. Et bibat aur. s. tyriacæ minoris. Et qui bibat de fucaran, cum hac cura curerur. Et signa eius erunt, ut siigna bibentis de opio. Tamen ad peius superuenit ei obscuritas uisus, cum ex-tremum frigiditate. Elicet hoc agat in corporibus humanis, tamen cibus est passerum domesticorum.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

	NOMI NA	Salus, uel uor. Regio Tempus Aetus Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Poculū hyo- scyami.	Timorolum. V. niuerfalis. V. niuerfale. V. niuerfalis.	Ex forti frigi- ditate, et ipsius contrarietate.	Ebrietas, lassitu- do corporis, loquela uana, oculi rubei, de- fectus mentis.	Cum uomitu aquæ calidæ, mellis, & olei.	Cum aqua co- cta cum ficu, et adipe gallinæ, & oleo uiola- ceo.	Cum lacte recenti.
2	Poculū man- dragoræ, & nu- cis machal.	Timorolum. V. niuerfalis. V. niuerfale. V. niuerfalis.	Ex aduersita- te eius in cor- pore.	Vertigo, ebrie- tas, rubedo o- culorum, fu- beth.	Cum uomitu aquæ cali, mel- le, aneto, & raphano.	Cum lacte recenti.	Cum aceto cocto cum origano.
3	Potus psillij tri- ti, & aquæ co- riandri recētis.	Timorolum. Frigida V. niuerfale. Siccitas.	Ex forti frigi- ditate, & siccita- tura pororū, & meatuū.	Angustia, la- mentatio, stric- tus anhelitus, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ calidæ, aneto, & sale.	Cum musco cocto ad ter- tiam.	Cum iure sa- cto cum spi- debeg, & mo- dico alitur.
4	Comestio fun- gorum, & tu- berum.	Timorolum. V. niuerfalis. V. niuerfale. V. niuerfalis.	Ex forti fri- giditate, & humiditate eius.	Anhelitus stric- tus, sudor fri- gidus, & sin- copis.	Cum uomitu aquæ cal. sale, radice, & melle.	Cum potu uini puri cū musco.	Cū comestio- ne raphani for- tis caliditatis.
5	Poculum le- poris marini.	Timorolum. V. niuerfalis. V. niuerfale. V. niuerfalis.	Ex contrarie- tate eius in cor- pore huma- no.	Sputū tā. asma, anhelitus stric- tus, sudor fec- tēs, dolor stōi, fluxus uentris, & uomitus.	Cū aqua co- cta, & oleo si- sami bibita.	Cū administra- tione medici- narū pectora- lium, lacteq; recenti.	Cum pti- fana.
6	Poculum ra- nulæ.	Timorolum. V. niuerfalis. V. niuerfale. V. niuerfalis.	Ex aduersi- tate eius in corpore.	Ariditas cor- poris, liuidi- tas eius, cum nausea.	Cum uomitu, cum aqua ca- lida, melle, & sale.	Cum balneo, deinde cum aquā syrupi acetosi.	Cum spide- beg, aneto, & cīnamo- mo.
7	Poculū mali castorei.	Timorolum. Calida Aetium Iuuenilis	Ex forti cali- ditate eius.	Febris cum de- fectu mētis, & rubedine ocu- lorū, & siti.	Cum uomitu cum turbit, a- qua cal. & o- leo sisami.	Cum mucilag. granorū cito- norum, oleo ros. & oleo amygdalarū.	Cum lacte recenti.
8	Poculum ana- cardi.	Timorolum. Calida Aetium Iuuenilis	Ex intensa caliditate eius.	Bersan, in ore ardor, pūctio gutturis, & fio machī, pustu- læ, ampullæ, fe- bris acuta.	Cum uomitu, cū aristol. oleo ros. & aqua calida.	Cum farina a- mygdal. prisa- na, & syrup. iuiubarum.	Cum lacte re- centi, aut aceto.

C O M M. R E I P.

- 1 Detur ei semen urticae, tritum cum sapa. Et bibat ius gallinae, uel carnum arietum pingui-
um, coctum cum spidebeg. Et curetur toto regimine bibentis, aut sumentis de ueneno post
uomitum factum competentem, & mundificationem stomachi plenariam.
- 2 Post purgationem stomachi per uomitum clisterizetur enemate acuto. Et bibat de aceto
forti, cocto cum origano, angeden, mentastro montano. Et cessante rubedine fa-
cici, & oculorum, bibat de iure gallinae coctae cum spidebeg.
- 3 Detur ei post uomitum medicamen musci: & bibat de iure facto spidebeg. Et psillium tri-
um si bibitur, interficit bibentem illud. Et similiter si multum sumitur de eo. Sed si bibitur de
aqua coriandri recentis, media rotul. inducit scoromiam, uertiginem, alienationem mentis,
& raucitatem, & somnum longum, & odoratur in eo odor coriandri. Et cura
eius sit, ut cura psillij.
- 4 Bibat de cinere arboris ficus, uel uitis cum aqua cal. & sale: aut de tyriaca minori. Calefaci-
at stomachum cum decoct. camomillae, origani, rutae. Clisterizetur decoct. absinthij, rutae, &
melle, baurac, & aliquo oleo calido. Et scias: qd tubera quae oriuntur in radice oliuae,
sunt mortifera: tamen alia non sunt mortifera. Sed si multum sumi-
tur de eis, inducunt squinantiam, & colicam.
- 5 Post uomitum cum aqua cal. bibat decoct. malitarum, bismaluae, & fol. maluauisci. Et si
non cessat dolor pectoris, minuatur basilica ascellina. Et bibat de syrup. pa-
paueris, uel iuiubarum.
- 6 Post mundificationem stomachi cum uomitu, si centur omnia membra, praecipue uentris.
Moram longam trahat in balneo temperato. Post exitum eius a balneo, bibat de syrup. aceto-
so. Et cibetur gallinis, & arietibus coctis cum spidebeg.
- 7 Post mundificationem stomachi cum uomitu, bibat de lacte recenti, si fuerit sine febre: si
autem fuerit cum febre, cum mucilag. granorum citoniorum, & psillij, cum amy-
gdal. ros. & bibat de syrup. papaueris.
- 8 Possibile est quod patiatum cogitationem malam, melancholicam. Et post uomitum bibat
pisanam cum oleo amygdalarum per aliquos dies, & de mucilag. citoniorum. Et cibetur cum
cucur. cocta cum aceto, & alijs similibus, cum oleo amygdalarum. Et come-
dat cucumeres, & maluam coctam.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Poculum ole- andri.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex aduerfita- te, & cōtrarie- tate, & acuita- te eius.	Fortis amari- tudo oris.	Fiat uomit- us.	Cum mucilag. pillij, & oleo rof.	Cum mirrha, fenugr. et bu- tyro.
2	Poculum squillæ.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex contrarie- tate, acuita- teq; eius.	Dolor sto- machi.	Fiat cum uo- mitu.	Cum lacte recenti.	Cum albumi- ne oui.
3	Poculum li- targyri.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex opilatione pororum, & meatum.	Accidit ileos, ariditas oris, ponderofitas linguæ, & dif- furia.	Fiat uomitu aquæ cali. & melle.	Cum uino co- cto ad tertiu, & zinzibere condito.	Cum aqua co- cta finibus, a- neto, & bau- rac.
4	Poculū argen- ti uiui, aut eius infufio in au- rem.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex aduerfita- te, eiufq; con- trarietate.	Torfio fortis, dolor in inte- stinis.	Cum uomitu cum melle, & aneto.	Cum uino cocto ad tertium.	Cum fapa.
5	Poculū ceru- fæ plumbi.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex opilatione pororum, & meatuū cor- poris.	Singults, tuf- fis, laffitudo, & albedo lin- guæ.	Cum uomitu aque, melle, a- neto, & fale.	Cū aqua cal. cocta cum ani- fo, & fem. apij.	Cum decoct. maratri, fem. feniculi, & anifi.
6	Poculū calcis, & arfenici.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex aduerfita- te, & acuitate eius.	Ardor in sto- macho, tor- fio, & ulcera intestinarū.	Cum uomitu aquæ cal. & o- leo fifami.	Cū iure galli- næ coctæ cum spidebeg, cum oleo amygdal.	Cum ptifana, & oleo amy- gdalarum.
7	Comestio pi- fcis affi, & co- operti.	Timorofum. Vnterfale. Vnterfale. Vnterfale.	Ex phibitione exitus uapo- ris eius.	Permixtio mē- tis, anguftia, lamentatio, & uertigo.	Cum uomitu aquæ cal. oxy- melle, & fale.	Cum fyr. aro- matico po- morum.	Cum aqua cocta cum cimino.
8	Coagulario in ftomacho.	Humida. Frigidum Senu. iuue. Humida	Ex groffitudi- ne, & caleati- one eius.	Rigor, fudor frigidus, & fi- napis.	Cum uomitu aquæ cal. cum aneto, & melle.	Cū cinere ui- tis, & modico co melle.	Cum diam- bri coagulo, & modico aceto.

COMM. REIP.

1 Oleander interficit asinos, & iumenta, & multa alia animalia, etiam homines; tamen ex a-
maritudine nimia ipsius non potest occultari a bibente: nisi datum sit cum medicinis amaris,
ut aloe. Et curetur cum uomitu, & potu iurium unctuosorum, & cibo offarum unctuosorum,
& saludigi, cum butyro, & oleo amygdalarum, & butyro recenti. Et dicitur: qd semen agni casti
coctum, & bibitum, sanet iumentum comedens oleandrum.

2 Si accidat dysenteria, detur ei de dragea luti, & rob pomorum, simul cum rob citoniorum,
& gummi ar. & sorbeat de oleo amygdalarum, aut oleo sisami, & iure car-
nium spidebeg unctuosorum.

3 Accidit in bibente illud ileos (et est colica) cum uomitu stercoris. Etiam accidit squinantia,
& apostema in corpore. Et post uomitum, iuuat eum bibitio diacitonij laxati-
ui, & aqua cocta cum aniso, & sem. apij.

4 Si argentum est uiuum, minoris est periculi: eo qd propter eius ponderositatem egreditur
per inferiora. Sed argentum uiuum sublimatum, & mortificatum, mortiferum est. Tamen cu-
retur per uomitum. Et nisi egrediatur per uomitum, clisterisetur cum aqua blitarum, oleo sifa-
mi, mori, et maluauisco. Et si accidit dysenteria: bibat de dragea luti, oleo ros. & lacte cocto cum
lapide calefacto, posito in eo. Et si auri imponitur argentum uiuum, infert permixtionem sen-
sus, & ponderositatem nimiam in parte ipsius auris. Quare declinare debet caput ad latus al-
terius auris super unum pedem. Et sternutetur patiens cum naribus opilatis
cum conditio: & imponatur auri oleum calefactiuum, & emitta-
tur quando infrigidatur, & moueatur auris uehementer.

5 Dicitur, qd post uomitum si patiens bibat aur. de cartamo indiano, eum iuuabit: cum u-
tatur prouocantibus urinam. f. decocti, sem. apij, feniculi, anisi, & absinthij romani.

6 Post uomitum bibat mucilag. psillij, cum oleo granorum, & cucur. Et clisterizetur ptisa-
na, oleo, uolis coctis cum sebesten, iuiubis & mucilag. psillij, & sem. lini, & albumine oui. Et
si accidit tussis, bibat de papauere, & syr. iuiubarum. Et curetur ille cuius guttur ingressus est,
pul. aris uiridis. Et qui bibit de uirriolo, & alumine: cum lacte recenti, & butyro.

7 Post uomitum ingrediatur balneum, prius infuso uentre cum multa aqua tepida. Et si ac-
cidit exinde fluxus uentris. f. ayda: curetur cum cura fluxus. Et corrigit comestione piscis assii,
& cooperti, post uomitum bibitio modici piperis cum syrup. pomorum aromatic.

8 Ex caseatione lactis in stomacho plura superueniunt accidentia mala, maxime si lac est
grossum: ut uaccinum, & ouinum. Tamen post uomitum utatur melle, & pipere. quia exinde
dissoluitur lac coagulatum: uel attenuabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de Sola iuxta species ipsius.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Soda ex ca- lidityte.	Non timorol. Calida. Aetium Calida Calida	Ex cibis calidis suptis, aut me- dicinis, uel ca- lore solis.	Caliditas ta- ctus capitis, et aqualis urina & egestio.	Nulla fiat.	Cū ros. & san- dal. sup. caput, & cibo cū suc- co granati.	Cum oleo ros. aq. citrulli, & modico aceto super caput.
2	Soda ex fri- gidityte.	Non timorol. Septentio. Hyemale Frigida. Frigida	Ex frig. cōple- xionis pānicu- loꝝ cerebri, dis- cooptioe cap. in aere frigido.	Tactus frigido capitis, & mi- tigatio eius cū rebus calidis applicatis.	Nulla fiat.	Cum balneo, & odore maio- rana, narcissi, & musci.	Emplastre cū camomillis, co- ro. regia, nepi- ta, & maio- rana.
3	Soda ex hu- more calido.	Non timorol. Meridiona. Aetium, ueris Calida. Calida	Ex sanguine, & cholera.	Si ex sang. rube- do faciei, reple- tio uenarū, ma- gnus pulsus, uri- rufa: si ex chol- os amarū, pul- sus spissus, uri- na intensa.	Minuatur de basilica, & ce- phalica.	Cibet iure ci- cerum, aut fa- siani.	Cum bletis, & sinapi.
4	Soda ex hu- more frigido.	Non timorol. Calida Hyemale, autū. Frigida. Frigida	Ex flegmate, & melacholia.	Liuidius co- lor, & strictū pectus.	Cum pillulis yerg. & co- chys.	Cū cibo agre- stis, & potu iu- lep, & rob. a- grestis.	Cū cibo lenti- culæ, & pisci- um sedebeg.
5	Soda ex calid. exteriori.	Non timorol. Vinterfalis. Vinterfalis. Vinterfalis.	Ex percussio- ne, uel alia re cadente super caput.	Pulsatio, et gra- uedo, & aliqn do febris.	Cū minutio- ne cephalicæ, & clisteri leni- tuo.	Emplastre lu- to armeno, so- lis cipressi, ui- olis ros.	Emplastre ca- lamo arom. ra- di. granati syl- uest. pisis, & aqua ros.
6	Soda post eua- cuationem.	Sicca Aetium. Iuuenilis	Ex intenso flu- xu sang. nari- um, & uentris fluxu.	Leuis motus, & uigilia, & ariditas faciei.	Nulla fiat.	Cum gallinis pinguibus, & carnibus arie- tinis.	Cum ouis mollibus.
7	Hemicra- nea.	Sicca Aetium. Senectus	Ex hūore ma- læ quātutatis, frigido, uel humido.	Dolor fortis, tendens ad ra- dicem ipsius partis.	Cū minutio- ne, & purga- tioe humoris inducens.	Sternutet cū a- q. maioran, uel oleo amyg. a- mararū, in nare partis dolētis.	Vngat frons ante aduentū paroxysmi cū oleo narcissi, & nardi.
8	Soda cum cō- municatione stomachi.	Non timorol. Meridiona. Hyetū, & ueris Senilis, adolef. Calida, & hūi.	Ex cōicatione stomachi in mor- bo, uel ascen- sione uaporis ipsius.	Lenet erit, cum lenitate stōachi & grauis cū gra- uedine ipsius. Et confert ei uomitū.	Cum uomitu, syrup. acetos. aqua cali. & sale.	Cū galliculo firbeg, aut suc- co granati, & oleo amygdal- larū dulciū.	Cū pulte de me- dulla panis al- bi, et succo gra- nati muzi.

COMM. REIP.

1 Et si secundum viam feb. in frigidetur caput cum paribus. ij. aquæ ros. & parte olei ros. & modico aceto infuso in eis panno lini, si est in æstate, in frigidetur cum niue, & ligentur musculi tibiæ. Si fuerit cum uigilia, mulgeatur super caput lac mulieris lactentis sceminam. Si est ex calore solis, fundatur super anteriorem partem capitis aqua ros. & oleum nenufar. Et emplastre tur cum rasimi, cucur. portul. folijs salic. semperuiæ, & aqua ros. sandal. & maluaufico. solaturo, & similibus. Et bibar iulep, & rob agrestæ, cum aqua ros. & bellericis. Cibetur cum farre ordeï, zucc. albo. Et si hæc species doloris non curatur cum uelocitate, difficilis erit curæ.

2 Lauetur decoct. camomillæ, coronæ regie, & maioranæ: & fomentetur uapore ipsius, & in fundatur in ea particula similæ, & cum ea fiat calefactio. Et oleum lilinum, & narcissinum mirabile est ei. Et si sit ex parte frigoris exterioris, ungatur oleo rutæ. Et cibetur aqua galliculi cocti cum agrestæ, & perdicis cum agrestæ similiter, euitatis rebus inferentibus sodam, ut est nux, & sem. canalis, eruca, allia, cepe, & similia.

3 Purgetur corpus cum pillulis aloë 3 s. & danik. ij. de turbit, pulpa coloquin, scamonæ affæ, xyloaloe, salis indi, seu indiani ana danik. tritis cum aqua. Si est ex humore melancholico, post euacuationem epithimetur caput decoct. cannæ, coro. reg. mellissæ, ordeï fracti. Cibetur carnibus arietis, gallinacis spidebeg leniter. Et hæc est cura sodæ, si fuerit ex uento. Odor maioranæ iuuat. Et uomitus iuuat, si fuerit ex satietate nauseatiua cum aqua cal. & somno longo.

4 Post uomitum bibat syrup. acet. cum aqua ros. Cibetur prunis, iuiubis, pomis, pilis coctis cum succo granati. Si fuerit ex cholera, bibat de aqua ramarind. & prunorum, cum zuccaro al. & syrup. ros. uel acetoso, uel decoct. mirabolanorum cit. 3 x. fumiter. 3 v. uiol. absinth. ana. 3 iij. coctis in aqua, posito in eo aloë aur. 1. scamonæ caratum 1. affæ. Emplastretur caput frustro cucur. uel rasura eius sandal. aqua ros. uel similibus.

5 Emplastretur folijs salicis, luto ar. oleo ros. myrto recenti tritis. Et si accidit inde permixtio mentis: emplastre tur maluaufico, farina ordeï, oleo ros. uiolis, modico aceto. Et utatur aceto, ut uirtutes aliarum imprimantur cum subtilitate eius. quia non dissoluit: nec eo utimur ad mitigandum.

6 Cibetur carnibus galliculorum, & pulte cum medulla panis, al. olei amygdal. & zuccar. Et sternutetur lacte mulieris, & oleo uiol. nenufar. & cucur. & mulgeatur super caput, & misceatur cum oleo uiol. Et cibetur cum ossa amygdalarum, & piscium coctorum spidebeg, & frixorum cum oleo amygdalarum. Et si est cum febre: cibetur cum cucur. coctis cum agrestæ, uel spinacis. Et ad sodam uenientem ex coitu, euitet coitum post cibum, & comedat citonia, & pira. Et soda accidens ex angustia, curetur cum somno, & odore olei uiol. & granorum cucurbitæ.

7 Studeat uti euacuatione iuxta humorem inducentem morbum. Si fuerit ex caliditate, sternutetur cum zucc. albo, croco, & camfora bene tritis. Et ponatur in naribus ad pondus gran. 1. cum aqua citrulli. Et nisi soluantur, passio erit longa. Fit & dubietas super uisum. Et arteriæ temporum si sunt uelocis motus & plenæ, inciduntur ipsæ arteriæ: etiam uena quæ est post aurem in porte dolenti. Et si fuerit defectus uocis subito, epithimetur caput cum multa aqua tepida: Et instilletur auri de oleo ros. tepido: & impleatur auris bombace.

8 Si ex humore cholerico, uomat cum eo quod dictum est. Et bibat de syrup. acet. cum sem. endiuæ, & podag. lini, fumiter. ros. ana. 3 x. coctis cum aceto, & aqua usque ad medium, cum zuccaro al. dos. eius 3 xv. Emplastretur caput cum sandal. ros. acacia, lino, luto ar. aqua ros. & coriandri recentis, & rami palmæ. Ligentur musculi tibiæ. Et fugat citonium. Si fuerit ex humore flegmatico in stomacho, uomat cum syrup. acet. in quo inciduntur rad. cum sale grosso trito parum. Et utatur pillulis aloës confectis cum mirabol. feb. & turbit ana danik. ij. ros. mastice danik. aloë sentur. 3 i. capiat ante introitum lecti. Vtatur carnibus subtilium animalium spidebog cum cicere.

d



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cerebri iuxta species eius.

	NOMI NA	Salus, uel uior. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Sicfen.	Timor, cū apatē Calida Aetium Iuuentis Calida	Aposte. calidū panniculoꝝ ce- rebri, aut cali- ditas superflua ipforum.	Cōtinua syno- cha, tactus cal. capitis, uigilia cū permixtio- ne mentis.	Cum minuti- one cephalicę.	Cum p̄isana syryp. tama- rindorum, & iulep.	Cū aqua se. por- tul. granati, & cucur. cocta in agresta & spi- nacijs.
2	Mafara, id est, apostema fa- ciei.	Timorolum. Meridiona. Veris. Iuuent. adol. Calida	Apostema san- guineū in ce- rebro, a terribi- q; & facie.	Fortitudo apo- stematis, ita q; credet distingi, cū dolore & ru- bore faciei.	Cum minuti- one cephalicę.	Cum p̄isana, & syryp. de pa- pauere, uel ne- nufare.	Cū succo gra- nati, & aqua portul. seu nenufar.
3	Rubedo.	Timorolum. Calida Aetium Iuuentis Calida	Ex chol. rubea dominante su- per cerebrum.	Fortis dolor, & inflāmatio cum colore ci- trino faciei, ta- ctusq; frigidus.	Cum minu- tione.	Cum p̄isana decoct. pruno- rum, iuiub. & tamarind.	Cū aqua sem. portul. granati muzi, & cu- cur. cocta cū cum agresta.
4	Obluio.	Timor. intent. Frigida, hum. Hyemale Senilis. Frigida, & hu.	Ex flegmate do- minante super cerebrum, cor- rūpente men- tem.	Fortis let. & sub- eth, cū somno difficil. uigilati. nō rñdet alicui, nisi labore, & oscitatione.	Cū clisteri pri- mo, deinde pil- lulis cochijis, post pillulis ieræ.	Cum zuccaro ros. & cibo a- quæ ciccerum.	Illinianē tim- pora menta- stro, et origa- no.
5	Subeth cum somno.	Timorolum. Frigida, & hu. Hyemale. Senilis. Frig. sic. hu.	Ex flegmate supabundante in cerebro.	Somnus mul- tus, cum per- mixtione mentis.	Cum clisteri, deinde pillu- lis cochijis.	Cum effusione aquæ coctæ cū aneto, nepita, & maiorana fa- cta sup caput.	Ligenē muscu- li tiliarū, et ster- nuteū cum in- iectiōe piperis & hellebori.
6	Subeth cum uigilia.	Timorolum. Meridiona. Aetū, & ueris Senescens. Calida.	Ex flegmate & cholera rubea dominantibus.	Dormiens, & quasi uigilās, oculi eminē- tes, iacet ut mor- tuus sup dorsū.	Cum clisteri, post cum de- coct. fructuū.	Cum iulep, & zuccaro ros.	Effundatur su- per caput ole- um anetinum cum aceto.
7	Conge- latio.	Timorolum. Frigida Hyema. autū. Senescens. Frigida	Opilatio in uē- tre, & parte po- steriori cerebri, ex hūore gros- so, fri. & licco.	Defectus sensus, & motus, iacēs sup dorsum ut mort. dispōq; illa diu durat.	Cū pillulis sto- maticis, & de- coct. epithimi.	Cibetur bistar- dis, & perdic- bus spidebeg.	Cū balneo, & ungatur ca- put oleo uiol. & aneti.
8	Corruptio me- morix, & co- gitationis.	Salubris. Frigida. Hyemale. Senilis. Frigida.	Mala cōplexio frigida cerebri, aut flegma su- perfluum.	Negligētia, & grauedo in mo- tu, cū subeth, & obliuione.	Cum clisteri forti, & pillu- lis ieræ, & co- chijis.	Effundat super caput aqua co- cta cum aneto, ruta, nepita, & maiorana.	Illiniat caput cū modica spu- ma sinapis, cū oleo rutæ.

COMM. REIP.

¹ Post minutionem si potuit fieri, & patiens fuerit adolefcens, fiat uentofa. Deinde bibat de fyrup. acetoso simplici cum aqua frigida. Et si debilitet nimis, detur ius galliculi cocti cum agrefta, aut succo granati. Et si natura est constipata; leniatur calief, manna, tamar. fyrup. rof. & fyr. acet. & cum aqua frigida. Post euacuationem epichimetur caput panno infuso in aqua rof. oleo rof. cum modico aceto. Et ligentur musculi tibiaram: & bibat pifanam; 40. deinde de fyrup. acetoso simplici unc. 1 5. Et si fortificatur fitis, bibat aquam cucur. cum fyrup. de spodio. Et fumat de acetositare citri. & iulep. Et si tempus fuerit æstiuū, utatur rebus infrigidatiuis cum niue: & sit in loco strato salicibus, rof. sandal. roratis cum aqua camphoræ: & odoret ipsam camphoram; & utatur cursibus artificialibus aquæ frigidæ cum niue, & herbis recentibus, frigidis. Si est hyems: utatur loco temperatæ caliditatis. Abstergatur nigredo linguæ cum panno lini, aut mucilagine, & zuccaro albo.

² Post minutionem, cibetur cum cucurbita cocta cum agrefta, et pifis: aut cum succo granati. Et si passio fortificatur, minutio fiat in manu alia, si uirtus sustinet. Et bibat de aqua ordeï. Et illiniatur caput cum aqua rof. utroq; sandalo, aqua ordeï, aqua coriandri, semperuiuæ, & portul. Et bibat de aqua fursuris cum zucc. & oleo amygd. Et potest ei dari in aqua ordeï, si caliditas est fortis, aur. 5. spodi, & aur. 5. seminis portul. bene triti & extracti de rindeto: & penes dormitum dandum cum xxx 3 aquæ granati muzi.

³ Post minutionem bibat de syr. & comedat de cibo facto de succo granati muzi. Et in principio illiniatur cum butyro, armeniaco, sandal. & aqua plantaginis: & in fine negocij, cessante hoc regimine, detur ei de mucil. psillij, cum modico oleo dulci, & zucc. al. continue, si tempus est æstiuum. Et si laborat uigilijs, & hoc non sit de signis crisis, stude ut dormiat cum papauere, zucc. & syr. papaueris.

⁴ Si est cum febre: sufficit ei dare aquam ordeï coctam cum hyslopo, cum zuccaro al. prius ei datis 3 vi. zucc. rof. Euitatis fructibus frigidis & humidis, piscibus, lacte, & legumibus, ut sunt fabæ, lentes, & faseoli. Et si est in fine febris, detur ei mel cum syr. acet. sem. Et nisi contulerit, detur ei aur. 1. de elect. anacardino, cuius descriptio hæc est. Recipe mirabol. bellericorū conditorum absq; nucleis, & emblicorum ana. 3 iij. mellis anacardi, baccarum lauri, ciperi ana. 3 iij. piperis 3 i. zuccari al. unc. 1. terantur omnia cum aqua mellis, anacardi, & eo utatur post. vi. mens. Et lauatur caput & corpus aqua cocta cum camomilla, corona regia, & maiorana.

⁵ Si est tubeth lequens febrem, aut alium morbum: cessatio eius erit cum cessatione causæ eius. Et si tubeth ipse est morbus, curetur cum calefactiuo, desiccatiuo, & attenuatiuo: & cibetur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomo. Et euitet potum aquæ frigidæ, & dormitionem in locis frigidis.

⁶ Curetur hæc passio cura composita, & de subeth, & de sirssem. Si est huiusmodi passio istorum duorum humorum subeth inducentium, & sirssem, studeat msgis contra humorem dominantior, & maius nocumentum. Verbi gratia, si cholera rubea est dominantior, studeat ad educendam ipsam, & extinguendam caliditatem. Et si flegma est dominantius, studeat educere flegma clisteribus acutis. Et illiniatur caput oleo aneti, & aceto.

⁷ Post euacuationem corporis cum medicinis, iuuabit eum, si euitet id quod generat humorem similem ei ex quo læsus erat. Et si accidit ei uigilia: illiniatur caput lacte mulieris fœmineo, cum oleo uiol. Et cibetur galliculo cocto spidebeg. Sin aut: illiniatur corpus, & ungat oleo heri.

⁸ Fricentur pedes, & ligentur musculi tibiaram. Et cibetur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomon, & galanga. Et utatur melle, cum grauis uiridibus. Et bibat de syr. acetoso seminum. Et si non contulerit: utatur electuario anacardino.

d 2



De morbis multiplicatis in capite secundū species, & maxime in Cerebro.

	NOMI NA	Complexio Aetas Regio Tempus	Salus, uel iūtor. Frigida. Humida. Hymale. Sensilis. Frigida.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Scotomia.			Flegma dñans sup. anteriora capitis, ex ua- pore stomachi.	Erit similis e- brioso, cū mē- bris laxis.	Cū pillulis ye- ræ, & cochis, si ex stōac. uo- mat cū oxymel- le, & aqua cal.	Cum syr. xy- loal. & odore musci, & rutæ.	Cū masticatiōe masticis, & thu- ris: epithime ē herbis odorife- ris calidis.
2	Vertigo.			Flegma, chol. aut sang. colle- ctus i uenis q̄ si circa cor, & nō p̄t dissolui, et in- fert uertiginē.	Videt omnia in uertigine ac uelit cadere in gyrum.	Cum pillu- lis aloë.	Fricentur pe- des in insultu cū uolentia.	Cū odore ma- ioranæ, rutæ, tyriacæ, & co- mestione aquæ cicerum.
3	Epilentia.			Opilatio i uen- triculis cerebri, aut ex fleg. uisco- so, aut chol. ni- gra, aut fori melanch.	Spuma super- os, cum iesti- gatione im- pedita.	Cum agarico, sifeleos aur., cum modico zuccari.	Cū bistarda, p- dice, & ponia suspendat: uta- tur exercitio temperato.	Cum oxy- melle.
4	Apoplexia.			Opilatio in uen- triculis cerebri tribus humori- bus uiscosis.	Erit quasi dor- miens, & non sentit dolorē, cum anhelu- tū grosso.	Cum minuti- one saphenæ, si est repletio: post disteri- zetur.	Dimittat per tri- duū q̄ non cō- moueat: detur aqua calida cū aniso, mastice, oxymelleq̄.	Cū oxymelle, decoctione fe- niculi, & ci- mini.
5	Innibus.			Ex flegmate, multo cibo, & mala digesti- one ipsius.	Videt se ocupa- tū, uel strāgula. & clamat, & nō audīt uox: sub- ito surgit cū ca- pitis grauedie.	Cum pillu- lis ieræ.	Cū syr. aceto- so sem. & zuc- cari ros. & bis- tarda frixa.	Cum aqua ci- cerum, & mo- dico cibo.
6	Melancholia.			Ex multo hu- melancholico, aut uapore ipsi- us, existens in stomacho.	Mentis permix- tio, loquela uana, angus- tia, & imagi- nario mala.	Cū minutione saphenæ, de- coct. epithimi, & pillulis sto- ma.	Cū pistana, syr. papaueris, & ui- olis, cū extremi- tatibus hēdi, a- rietū, & spi- nacis.	Cū piscib. lau- dabilibus, ouis mollibus, me- dulla cucum. citruillis, & la- ctucis.
7	Corias, alias, Cerus.			Ex melan- cholia ma- la, & mor- tūfera.	Clamat noctu ut gallus, uadit ad sepulturas: color citrinus, oculi seci, con- raui, ling. sicca, cū ulcere pedū.	Cū minutione tempore in- sultus passi- onis.	Cum pedibus hēdi, arietū, cucurbita, & spinacis.	Cū ouis mol- libus, pisci- bus laudabi- libus.
8	Amor he- reos.			Animositas in amādo, & cō- tinua memo- ria eius ama- tæ.	Oculi concaui. multus motus ipsore: & cū au- dit amorē, pul- sus mutat præ- ter naturam.	Nulla fiat.	Cum tabulatione amicabili, bal- neatione, & cū statione, & co- mestione galli- næ, unct. o- lei uiol.	Arte, uel offi- cio utat litiga- tiōe, & terrore ex pte amati, & lunipius.

C O M M. R E I P.

1 Si est ex capite, liniatur caput post euacuationem cum decoct. camomillæ, coro. reg. abro-
tani, rutæ. Et odoret galliam, & maioranam. Cibetur iure cicerum, et galliculis coctis spidebeg
aut frixis. Euitet nuces, canabem, uinum, lac. Et si est ab humore flegmatico in stomacho, laxe-
tur, & mastice masticem. Et utatur oxymelle sem. Et si fuerit humor cholericus, uo-
mat cum pitfana, syrup. acetoso, & niue, mundificato stomacho; post uo-
mitum sumat de rob pomorum, & rob agrestæ simplicis.

2 Si est ex cerebro, purgetur: deinde sternutetur cū baurac, aloe ana. conditio, & croco ana.
p. s. redaetis in pillul. ut sunt pisæ: & imponatur naribus granum i. cum aqua maioranæ, & o-
leo uiol. Et si est a stomacho, uomat: & sumat de rob pomorum simpli c. & rob granati. Et em-
plastretr stomachus sandal. ros. tritis aqua ros. & semperuiux. Cibetur galliculis & perdicibus
coctis zirbeg, assis in ueru, & frixis.

3 Si est adolescens, dieta utatur nutritrix eius. Cibetur perdicibus, gallinis frixis, & pane bru-
no: & bibat oxymel ante cibum. Et si fuerit maioris ætatis: euitet lac, nuces, erucam, apium, &
omnia olera: præter mentam, & melissam. Euitet omnes fructus, & repletionem nauseauiam:
& suspendatur super eum peonia. quia iuuat proprietate sua. Vtatur exercitio. Cibetur perdi-
cibus, & bistardis. Si flegma fuerit abundans, uomat cum aqua cocta cum radice mentastri, &
aneto, & oxymelle ante insulum. Et bibat decoct. lauri, & radi. peoniæ, cum oxymelle quoli-
bet die. Et detur ei huiusmodi decoctio. Recipe liseleos romani, fricad. ana. 3. v. rad. squinanti
3 iij. cinnamomi, costi, gentianæ, zinz. ana. 3. i. sem. calix lignæ, afari, gariofyl, masticis, stafi-
sagriæ ana. 1. c. coquant cum rotul. iij. aquæ ad rotul. i. & misc. cū eis aur. n. aloe, eoq; utatur.

4 Non comoueat per triduum. Deinde bibat oxymel cum aqua cal. & tale trito, grollo, &
oleo narcissi cum emboro detur ei. Et studeat ut uomat. Et detur ei tyriaci 3. s. aur. de anacar-
dino, cum decoct. anisi & masticis. Et sorbeat mel: & calefiat caput, cum decoctione camo-
mil. origani. mentastro, mace, garyof. & afaro. Cibetur aqua cicerum, & bruno pane. Et post
vij. diem si apparet in urina digestio, detur ei iera Gal. & gargariet cum sinapi. Et cibetur cum
iure cicerū cocto cū pullis columbæ. Post declinationē morbi balneet, & inungat caput oleo co-
stino. Euitatis ipsi electuarijs in tēpore talido, & regione calida, aut patiente aliquā caliditate.

5 Hic morbus antecedit epilepsiam. Et accidit ut plus utentibus cibo multo abiq; digestio-
ne. Vnde purgetur caput eius de humore obrento in eo. Deinde confortetur stomachus, & cor-
rigantur cibaria. Odoret maioranam, & utatur exercitio moderato.

6 Si non potest dormire, cum multa uana loquela, & non quiescit: nulla utatur euacuatione,
sed detur ei pitfana cocta cum papauere cum syrup. uiol. granatis bonis, & pomis dulcibus. Ci-
betur gallinis pinguibus, & carnibus anterioribus arietum, & ouis cum pane al. Euitet panem
brunum, lentes, carnes uaccinas, allia, cepe, mel. sinapi, acetum, caseum uetustum, & quicquid
generat melancholiam. Epithimetur caput somniferis. Recipe sem. papaueris albi, triti. x. nume-
ro, ordeī excoriati fracti, corticis cucur. uiol. nenufar. lactuæ sem. ana m. i. coquantur in aqua,
qua epithimetur caput, & calefiat cum particulis filtri, cum oleo uiol. & lacte fœmineo. Si in sto-
macho sit humor abundans, purgetur uomitu. Cibetur post iure galliculi cocti
zirbeg, pane al. syrup. pomorum, & melissæ.

7 Post minutionem cibetur eo quod dictum est: & sedeat in aquam tepidam, & bibat aquam
casei, cum dragea facta de mirabol. ni. & embli. conditis cum lacte, polypo. & epithimo. Et de-
tur ei post tyriaca faroc. Si accidit uigilia, epithimetur caput cum somniferis, & superponatur
bombax cum oleo uiol. & lacte mulieris puellam nutrientis.

8 Debet regi regimine humectatio. Vtatur solatijs, uiridarijs, pratis uirentibus, auditu can-
tilenæ, & impediatur memoria cum historijs, rumoribus, & fabulis bonorum patrum. Vtatur
seruitio, & coitu. Et si amata non diminuit amorem, & augetur in absentia eius
in memoria eius, præsentetur alia coram eo similis amatæ in for-
ma & moribus, & secum fabuletur.

d 3



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Medullæ spinalis.

	NOMI NA	Complexio Aetias Regio Tempus Salus, uel ti.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Paralifis, & stupor.	Tior. in prim. Frig. humida Hymale. Senilis Frig. & hum.	Ex flegmate dissoluto a ce rebro, proce dente ad ner uos.	Mollificatio mē bri cū defectu sensūs, & mo tus absq; caus sa exteriori.	Post. vij. diem cū turbit, iera, & pulpa colo quin, sale pe troleonis.	Cum decocti one anisi, zuc cari, zuccar ros.	Colei post. iij. diem iure cice rum, cinnamo mo, & aneto, pane grosso.
2	Laxitudo.	Tior. p. cau. Humida. Hymale. Senilis Humida.	Ex casu, pcul sione, aut hu miditate uis cosa.	Mollificatio p percussione, uel casu, uel crism, uel colicā, cum defectu sensū, et motu uoluntarij.	Cum clisteri, si est cū con sipatione.	Emplastrei lo cus casu farina ordei, litio, alo e mastice, & me mita.	Emplastrei lo cus casus cum aloe, acacia, & ros.
3	Tortura oris.	Salubris Humida. Hymale. Senilis Humida.	Impedimentū uirtutis mori uæ ad mēbrū, uel musculū fa ciei, & oculi.	Cum claudit oculos, ocul us latus man et apertus.	Post. vij. di em cum pil lulis de iera.	Cū zucc. ros. & aqua cocta cura aniso.	Cū masticati one uisci, ma sticis, cū modi co baurac.
4	Morbus com positus ex spa smo, & laxitu dine.	Humorolus. Humida. Hymale. Senilis Humida.	Ex coniunctio ne causæ spa smi, cū causā laxitudinis.	Attractio p tis sanæ ad partē dolerēt, & bre uitas membri ex spasmō.	Cū pillulis de iera, si cum re pletione fuerit.	Emplastrei mē bri mucilag. psillij, adipe gal linæ, medulla uaccæ, & cera.	Vngatur mē brum mollifi catum oleo aneti.
5	Spasmus ex repleione.	Humorolus. Humida. Hymale. Senilis Sicca.	Ex rep. neru. ex supfluit. malis, hūdis, extēdēt, latitudinē, & di minuentibus longitudinē.	Repletio, ebrī etas, & subito accidit.	Cum clisteri: post cum pil lulis stom.	Embrocet ca put, & stōach. decoctione ca momillæ, abro tano, maiora.	Fricet in bal neo panis aspi s, & fricatione leni post eua cuationem.
6	Spasmus ex siccitate.	Sicca. Aetium Iuuentis Calida	Ex siccitate ner uorū, cōstrictio neq; eorū: sicut accidit corrigē positū ad ignē.	Euacuatio p cedens, aut flu xus sang. uel causā timo rosa.	Nulla fiat.	Cū putana co cta cū iuiubis, sebestē, oleo a mygd. & succo cucur. & zuc cario albo.	Si nō est cū fe bre, lacte capri no, Et super ca put mulgeat la cte mulieris.
7	Tremor, & iectigatio.	Non humorol. Frigida Hymale. Senilis Sicca	Ex debilitate mēbri tremē tis, ex mala cō plexione frig. hūore grosso, aut cā extiori.	Releuatio mē bri, & eius de clinatio, & est motus notus.	Cum pillulis stirig.	Vngatur oleo costino.	Illiniatur cum balneo, cibe tur iure ci cerum.
8	Gibbus, uel Gibbositas.	Tior. cū nulli. Humida. Hymale. Adolescens. Humida.	Ex hū. uiscosa i nucha, distūgē te respondile, aut apāte, casu, aut pcussione, uel cā exteriori.	Manifestū. Et si est cū apostema te, cum eo erit tuss, & stricū anhelitus.	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Restituat spon dile ad locum eius emplastro corroborato tuo.	Cum empla stro dissoluē te unctuosi tates.

C O M M. R E I P.

1 Vique ad. iij. & viij. sufficit dare zucc. ros. & aquam aniso coctam: tamen cuitet cibum & potum, utatur siti & fame: & si oportet bibere de aqua, bibat de ea in uase uitreo, ita qd non sit in frigidata. Et post, viij. laxetur, ut dictum est. Et cibetur iure cicerum. Deinde post septimum da ei de medicamine, viij. & curetur laxatio. Deinde cibetur iure gallinae, aut landulae, pullorum columborum, cum iure cicerum: & quolibet die sumat de melle ros. Non tamen laxetur ante digestionem humorum: ne noceat dissolutio tenuitatis humoris, & non grossitudinis eius, quae erat residua. Et post euacuationem ungatur pars dolens oleo costino, oleo amygdal. amar. oleo sambucino, oleo nucum ueterum post frictionem eius cum panno aspero grosso, donec rubeat. Lauetur cum decocto camomillae, maioranae, aneti, salviae, hyssopi, nepitae. Cibetur cum iure factum cum mag. angeden, nigella, cum nuce, melle, fisticis. Stupor curetur ut paral. cum unctione olei, & sumptione zuccari, uel melle ros. & aqua cic.

2 Si est laxitudo ex parte easus, incurabilis est. Et si sit post biduum, uel triduum, emplastre- tur eius locus cum dissolutiuis, sicut est emplastrum de costo, aloe, nuce, cipresso, & ros. ana. & licio, ramis, mastice, balaustia, acacia, spica ana partem s. tritis & dissolutis in oleo rutae. Et si sit laxitudo post colicam: ungatur oleo uiol. partium ij. olei aneti part. i. Cibetur galliculo cocto zirbeg.

3 Curetur tortura oris cura paralisis, cum sit in eodem loco: sed diuersificetur in regimine cibi, & unctionibus alijs, & modis ipsius post euacuationem in mandibula quae non est declinans. Et ponatur in ore mirabol. heb. i. sternutetur cum conditio: & masticetur cum uuis pallis, baurach, sinap. pipere, & uisco.

4 Si spasmus est ex repletionem, curetur cura paralisis, cum euacuatione. Et emplastre- tur mem- brum mollificatum & spasmatum emplastro confecto de rebus desiccatiuis & calefactiuis. Et si laxitudo est maior, utendum est desiccatiuis magis, & frictione forti. Et si spasmus est maior, utendum est mollificatiuis magis & lenitiuis, cum parum calefactiuis. Et si laxitudo est in parte una, & spasmus in alia: emplastre- tur pars spasmatum cum rebus lenificatiuis, & pars mollificata cum frictione forti, & similibus.

5 Si spasmus sit ex repletionem, facilius erit cure quam ex inanitione in patiente. viij. annorū. Vnde disternari debet. Deinde bibat decoctio aneti, cimini. Et si urina non est colorata, bibat de metridato: si colorata, non bibat de eo, sed euacuat pillulis conuenientibus, non interea laxatione, & cum cautela detur ei medicamen calidum. Si cum febre: tempore calido, aut caliditate manifesta.

6 Bibat de prisaana cum eo quod dictum est, & de mucilag. psyllij, & granorum citoniorum, cum oleo granorum cucur. Et abstergatur lingua, & fricetur succo granati, & oleo amygdal. Et imponatur naribus de oleo amygdalarum, uiol. nenufar. Liniatur caput oleo uiol. & mucilag. psyllij. Emplastre- tur caput & collum cum malua al. oleo uiol. alphita, uiolis siccis, cum mucilag. psyllij. Et ungatur membrum spasmatum cum oleo uiol. medulla tibiae uaccæ, axungia gallinae, & cera. Et superponatur loco cauda recens. Cibetur partibus anterioribus arietum & haedorum coctorum spidebeg, spinacijs, oleo amygdalarum, cum pisces laudabilioribus coctis spidebeg, aut ouis mollibus, aut pulve farinae similae, & olei amygd. euitando desiccatiua, sicut lente, aceto, & sale.

7 Si accidit ex causa nocua, ut angustia, tristitia, timore, uel ascensione super loca alta: cessante causa qua fit, cessabit. Et si ex nutrimento frigido, nutrimenti curetur calefactiuis. Et si sit ex aliquo humore: euacuetur. Et si sit ex potu uini: super caput effundatur oleum ros. cum a- gresta, & oleo rami palmæ. Iestigatio curetur cura tremoris, si ex frigore cum calefactiuis: & e contra.

8 Si sit ex casu, uel percussione: reuocetur spondile ad locum proprium eius. Et utatur em- plastris corroboratiuis. Si ex apostemate: curetur cura apostematis. Si ex humore grosso, uisco- so: cum rebus calefactiuis, & desiccatiuis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inu- ctionis
1	Pruritus, & scabies pal- pebræ.	Salubris Humida. Hyemale Senilis Humida.	Ex hūiditate la- sa, pul. aut fu- mo, uel solis, a corruptiōe regi- mis sanguinis.	Cum palpebra inuenit aspera, parū, uel mul- tum, uel fixa ut ficus.	Cum minu- tione, & tro- chis, uiolis, & zucc.	Collyrizet cum sief uiridi, & pul. citrino be- ne dissolutis.	Cum collyrio cinereo, & fri- cetur cum ba- silicon.
2	Apostema du- rum, scilicet, Bardi.	Salubris Humida. Hyemale Senilis Humida.	Ex superflui- tate flegma- tica.	Apostema du- rum in palpe- brā, ut bardi.	Cum minu- tione, ex pil- lulis terę, & aloe.	Emplastretur armoniacō, a- ceto, cera & oleo uiol.	Illiniatur gumi granorū uiri- diū, cū aceto, & amurca.
3	Petrificatio, & inflammatio grossa.	Salubris Occidentā. Autumna. Senescens Humida.	Ex superflui- tate grossa sit pe- trificatio in palpebris.	Apostema du- rū, ut est faba, & est paruū ut glandula.	Cum pillulis terę, & co- chijs.	Illiniatur me- dulla ossis thau- ri, cum cera & oleo uiol.	Emplastretur emplastro, uel unguēto dia- chilon.
4	Adhæsiō.	Salubris Humida. Hyemale Senilis Humida.	Ex ulcere o- culi, & cura subf, & ungula ipsius.	Adhæsiō pal- pebræ, cū gra- uedine oculi, aut albedie, uel palpebra alia.	Cum minu- tione, si cor- pus est reple- tum.	Illiniatur lo- cus sief, me- mite, licio, & aloe.	Imponat pal- pebris bom- bax, infusa in lacte mulie- ris.
5	Cauma, qua- si arena, uel terra.	Salubris Sicca Autumna- le Senescens. Sicca.	Ex uento sita- te grossa, in- clusa in pal- pebra.	Post dormiti- onē inuenit in oculis, ut cera, uel terra.	Cum pillu- lis aloes.	Ingrediatur balneum.	Illiniatur pal- pebra cū sief nigro.
6	Breuis palpe- bra, & dicitur sarra.	Salubris Sicca Autumna. Senescens Sicca.	Fit a nasa, aut futura incōue- niente: uel ex carne orta in ulcere palpebrę	Discoopno al- bedis oculi ex parua palpebra superiori, & reuo- lutione palpe- bræ superioris.	Cum minu- tione, si reple- tū est corpus.	Cum sief rubeo.	Cū unctione cerę, & olei.
7	Ordeaceo- lum.	Salubris Sicca Autumna. Senescens Sicca.	Ex superflui- tate grossa cō- tenta in pal- pebra.	Aposte. simile ordeo, proximi- um originī pil- lorum pal- pebræ.	Cum pillu- lis cochijjs.	Illiniatur cera liquefacta.	Fricetur cum musca, cuius caput est in- cisum.
8	Morū in pal- pebra.	Salubris Sicca Autumna- le Senescens Sicca.	Ex sanguine ustio, corrupto & malo, dispo- sitionis male.	Caro rufa de- clinans ad ni- gredinē ad mo- dum mori.	Cū minutio- ne, & pillulis aloes.	Fricetur cum rufam, sief ui- ridi.	Emplast. pasta infrig. dein sup- ponat moro me- dicamē acutū, dōec nigrescat & abstergetur.

COMM. REIP.

1 Primam speciem scabiei, iuuat sief rub. & benedictum cinerei coloris: & non debet fricari cum zuccaro, sed cum sief rubeo, uel acuto. Si prima cura non fuit utilis ei, secunda species eius fricetur cum rufam, uel cum zuccaro: & species similis generis fricetur sicu cum zuccaro. Et nisi conferat, fiat cum ros. Et instilletur oculus aqua cimini, masticati cum sale post fricationem: & emplastretur cum uitello oui, & oleo ros. Deinde cum sief rubeo, uel zuccaro, postquam mitigatur dolor fricationis: deinde cum puluere citrino. Et euitet patiens generantia tumores malos: & cibetur nutrimento leui & laudabili, ut est galliculus coctus.

2 Implentur cum ficibus coctis: uel fricetur apostema folijs ficus, uel cum pul. citrino postquam fricatur cum sief rubeo & leni. Et nisi conferat ista cura, scindatur palpebra, & extrahatur illa substantia dura quæ dicitur Barda: inueretur palpebra, & scindatur per latitudinem, & extrahatur cum instrumento rasto: deinde superponatur ei pul. citrinus. Et hoc fit post purgationem corporis. Et dimittatur sanguis egredi in hora sua. Et alia species apostematis ipsius dicitur cadead: & curetur ut prima: tamen hæc capi debet cum capite tenaculi, uel tenalium.

3 Nisi conferat cura, inueretur palpebra, & aperiatur locus cum instrumento rotundo, ita tamen, q̃ palpebra non scindatur ualde. Deinde comprimatur ungue & annulo. quia egredietur de loco uel particula plōnis, aut sanies. Et mundificato loco superponatur loco pul. citrinus. Et inflatio dura, difficilem facit motum palpebræ quando surgit de somno, cum siccitate: & fit in angulo lippitudo sicca, modica. Et curetur balneo & sief rub. & unctiōe capitis cum oleo uiol. Et in grossa specie eius uidetur palpebra rubea, grossa: & estimatur esse scabies: & quando inueratur, uidetur esse munda a scabie. Et curatur regimine subtili, & cibi correctione. Et illiniatur palpebra memita & croco. Et fricetur oculus sief rubeo.

4 Debet interponi rasts in loco tinea palpebræ, & cum eo eleuari palpebra: aut extendatur cum hamo: deinde excorietur adhæsiō cum mahat, uel cum camadin: tamen fiat caute, ne attrahatur cornea. Et instilletur oculo aqua cimini cum sale: & imponatur fissuræ bombax infusa in oleo ros. & uitello oui. Et ligetur super oculum uitellum oui cum oleo ros. Et cessante reuersiōne adhæsiōnis, collyrizetur oculus cum sief consolidatiuo.

5 Debet attenuari regimen cum continuo ingressu balnei: & collyrizetur cum sief darrak. Euitatis nutrimentis grossis. ut carnibus hircinis, uaccinis, & caseo uetusto.

6 Si sit ex uia naturali, non debet curari nisi cera & oleo. Et si sit de carne addita, curetur cum basilicon, & sief uiridi. Et si sit ex futura palpebræ inconuenienti, uel ex ulcere, & uis illud curare cum ferro: findatur palpebra in locis adhærentibus, & permittit fluxum fieri de eo: & impone fissuræ licinium cum unguento consolidatiuo.

7 Si corpus est calefactum, illiniatur sief, memite, aqua ros. & luto ar. Sin autē: lauetur cum aqua calida, & fricetur cum pane ualde calido, aut cum rasto, posita in capite cera calida. Et emplastretur cum cera mixto uitriolo, aut ficibus coctis cum aloë. Et si non dissoluitur, capiatur cum ungue, & incidatur. Aut capiatur cum instrumento, & fluat sanguis per horam. Deinde superponatur ei pul. citrinus.

8 Si cum ferro curatur, melius erit q̃ cum medicinis acutis superpositis ei. Et si superponatur ei medicamen acutum, imponatur oculo lac sæpe, ut non calefiat oculus. Et impleatur oculus pasta, ut non tendat medicamen ad oculum. Et si sit cura cum ferro: suspendatur cum hamo, & incidatur forpice. Et instilletur super locum aqua cimini cum sale: & superponatur oculo uitellum oui cum oleo ros.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

	NOMI NA	Salus, iudicior. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Tinea.	Sicca Autumnale. Senectens. Sicca	Ex putrefac- tione chol. ru. cum mixtione flegmatis.	Furfur in radi- cibus pilorum ad modum cine- ris: & oculis ul- ceratur.	Cū minutio- ne, & decocti- one fructuū.	Cibetur pei- dicibus, & fa- sianis, & zir- beg.	Illiniatur litar- gyro, & alcan- na de mecca.
2	Formica in palpebra.	Calida Aetuum Iuuentilis Calida	Ex inclusione cholerae rubeæ	Cadēt pili pal- pebræ, et color palpebræ rufus, & locus pilorum finditur.	Cū minuti- one, & syr- ros, cū niue.	Cum sief rub. & leni.	Illiniatur cum sief memite.
3	Nodulus in palpebra.	Non timorol. Frigida Siccum. Senilis. Frigida.	Ex flegmate grosso.	Durus tactus, nisi sit subtilis materiæ.	Cum decoct. epithimi.	Emplastratur emplastro di- achilone.	Emplastratur alphita, lupi- norum, & oleo.
4	Pediculi in palpebra.	Salubris Humida. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex cibis malis gignantibus sup- erfluitates, et bal- nei dimissione.	Reperiunt par- ui, & magni in pilis ipsarum, & rubei magis.	Cum pillulis ieræ, & aloë mixtis.	Laueſ palpe- bra cum zuc- cra, & con- tinuet bal- neum.	Laueſ palpe- bra aqua cal. sale, & bau- rac.
5	Pili additi, in- uerſi, & ex- tentī.	Salubris Humida. Veris. Senilis. Humida.	Ex humiditate putrefacta, col- lecta in pilis palpebræ.	Pili orti con- tra ortū natu- ralē, inuerſi ad interius.	Cum deco- ctione epi- thimi.	Cum basi- licone.	Inuiscunt cum maſtice, & era- dicentur radi- caliter.
6	Apoſtea forte cū humidita- te, ſcilicet Guardinig.	Salubris Meridiana. Hyemale Adoleſcens. Humida.	Ex ſang. chole- rico, manante ad palpebrā.	Apoſtema cū hūiditate mul- ta, & color ei⁹ declinat ad ui- riditatem, & ru- bedinem.	Cū minutio- ne, et uentosa.	Emplaſtreſ ui- tello oui, cum oleo roſ. in pñ cipio ei⁹.	Illiniat palpe- bra cū ſief me- mite, & calce- aqua cocta ca- momillæ, & co- ronæ regie.
7	Groſſicies cū rubedine: & diciſ Sulac.	Salubris Calida. Aetuum Iuuentilis Sicca	Ex humidita- te ſubtili bau- racina.	Groſſicies ru- fa, & corroſio modica in ra- dice pilorum.	Cum pillulis ieræ, aut de- coct. agarici.	Illiniatur ocu- lus aqua roſ. infuſionis ſumac.	Emplaſtreſ ocu- lus pulpa gra- nati recētis, len- tibus excortica- tis, cū modico oleo uiol.
8	Mollificatio palpebræ ſu- perioris: quæ diciſ Siruet.	Salubris Meridiana. Veris. Adoleſcens. Humida.	Milcet neruo humiditas ma- la, & ſpaſmat inde corpus ui- ſcoſum, & pin- gue.	Mollificatio palpebræ ſu- perioris: & ſi tan- gi tur digito, pal- pebra inflat.	Cum minu- tione, & uen- toſa.	Illiniat acacia, licio, ſiſeleos, memita, & ſe- metaſtri al. tri- tis cū aqua ma- rari: & ſuper- ſparget pul. co- loris cinerei.	Illumatur cum aloe, & aqua mirri: & ſuper- ſpargetur ei tu- tia cum zuc- caro.

C O M M. R E I P.

1. Possibile est, q̄ tinea accadat de cholera nigra, uel flegmate. Vnde euitare debet pa. nutrimē-
ta generantia humorem eius post purgationem humorem generatium. Et tunc collyrizetur o-
culus cum sief citrino: deinde cum sief rub. & leni.

2. Post minutionē & purgationē, cū medicamine, euitet patiens gñantia ipsius humorē. sicut
sunt pisces, lac acidū, lentes, cibi falsi. Cibetur galliculis coctis zirbeg, cum succo granatorū, Et
collyrizetur oculus cum sief rub. deinde cum infrigidatio de camphora.

3. Debet euitare generantia flegma, & chol. rub. Et emplastretur cum eo quod dixi. Quod ni-
si dissoluatur, scarificetur locus, & extrahatur pro ut dixi in cura noduli, quando fit in toto cor-
pore. Et superponatur ei post pul. citrinus.

4. Post purgationē corporis, & lononem ipsius cum assidua balneatione, euitet patiens gene-
rantia superfluitates grossas, & comestione assiduam sicuum siccarū. Cibetur gallinis, bistardis,
& perdicibus. Et collyrizetur oculus cum rufani. Et illiniatur stasifagria, alumine, uitriolo, ster-
core caprino, & sale gemmæ ana. tritis, & distemperatis cum abrotano.

5. Curetur medicamine acuto, aut adhesionē, aut coctura. Et post depilentur cum instrumen-
to pili. Coquatur locus pilorū, & coctura fiat super duos pilos, & superponatur mastix post co-
cturam, cum albumine oui, aut oleo ros. Aut depiletur, & post illiniatur locus sang. ranulæ, &
cicarum adherentiū in canibus, & ouis formicarū, & lacte foliorū ficus, & herba quæ inuenitur
inter ordeum: tamen comprimi debet: & cum aqua eius liquefiat cera: & illiniatur locus cū eis,
& sale ar. & ungula asini usta, tritis cum aceto. Et si pili sunt multi, & non confert medicina, fiat
elevatione, ut dixi superius. Sed casus pilorum palpebræ, accidit ex humore acuto: unde euacue-
tur corpus, & illiniatur locus cum nucleis dactilorum ustis, aut cum stercore muris usto, trito
cum melle. Et collyrizetur cum lazulo.

6. Post purgationem corporis attenuetur dieta cum cibis coctis cum agrestia, & galliculis. Et
si patiens sit paruulus, utatur nutrix dieta, & superponatur in principio uitellū oui: deinde mi-
sceatur cum eo die tertio modica pars opij & croci. Deinde superponatur uulcaya, quod fit de
sarcoc. conditis amido zucc. al. & gumi ar. Deinde utatur pul. confecto de sief memite, ij. &
de citrino magno, iij. amido, ij. tritis & cribellatis. Et iuuat guarding pul. sarcoc. & memitæ.
Et emplastretur oculus cum lentibus, bene tritis cum farina ordeī, & croco. Et inuersetur palpe-
bra, & scindatur gnarding, & superpergatur pul. citrinus, deinde sief rub. erit iuuatium.

7. Post purgationē corporis de humiditate bauracina, corrigantur nutrimenta eius cum car-
nibus arietis, hēdinis, gallinis, & pane al. Et illiniatur super palpebram cum litargyro, trito oleo
ros. lino, sief memitæ. Et illiniatur cum ros. alphita, croco, tritis cum aqua endiuia. Et collyrize-
tur cum sief rub. & refrigerio agrestæ, confecto de agrestia recenti, & tutia. Quod nisi conferat,
fiat refrigerium de agrestia, tutia, & uenis ana, i. mirabol. cit. zinzib. ana, i. piperis lon. cheli-
doniæ ana danik i. & sal. indi carat. i. tritis, & conditis bene cum agrestia, & iterum tritis.

8. Post mundificationem corporis sedeat inter manus tuas: deinde extende palpebrā cum in-
dice & pollice, & comprime eam ad colligendam illam pinguedinem inter duos digitos: deinde
præcipe, q̄ attrahatur palpebra de medio supercilij, & extende eam de loco eius ad inferius.
Deinde scinde palpebrā per latitudinē ad modum flebotomiæ & plus parū. Et noli comprime-
re ut plus rumpatur palpebra, ne noceat tunica corneæ: sed scissura fiat, descendat pinguedo,
& capiatur cum panno lini, & cōmoueat finistro & dextro, donec eradicetur. Deinde super-
spargatur ei pul. citrinus. Deinde ligetur plumaceolis, & mane dissoluatur. Quod si non aposte-
matur, uel calefit: superponatur ei unguentū, & illiniatur licio, & sief memitæ, sandal. auellana
inda, cum aqua coriandri.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Coniunctiua.

	NOMI NA	Salus, uel ior, Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Obthalmia in Coniunctiua.	Salubris Merid. Octi. Autum. Veris Adolescent. Calida	Ex sanguine uel chol. rub. flu- ente ad coniu- ctiuam; uel suo, uel puluere.	Apostema con- iunctiuæ, & ru- bedo, & reple- tio uenarum eius.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Emplastre oculi pau. infuso in aq. ro. & camfora in prin- cipio eius	Cum mucilag. grani citoni, uel gu. ar. uel albumine oui, cū lacte mulier.
2	Inflatio in Coniunctiua.	Salubris Frigida Aetiuum Senilis. Frigida.	Ex uisitate, & supfluitate flegmat. gros- sa, uel subtili, uel melachol.	Color albus, uel liuidus: Et si co- primus, manet uestigium: nisi fu- erit a melachol.	Cum turbit, & iera pigra.	Cum sief al- bo, siue opio, & ros. alb.	Illiniatur aloë, & sief me- mitæ.
3	Duricies in Coniunctiua.	Salubris Sicca Autumnale. Senescens. Sicca	Ex humore grosso, & sicco.	Tardus motus oculi, difficilis aprio post dor- mitionem ex du- ritie ipsius	Cū minutione, & decocti- one epithimi.	Cū pul. albo: deinde cū citri- no, & fiat cum aqua calida	Cum uirello oui, oleo ros. & lauetur a- qua tepida.
4	Pruritus in Coniunctiua.	Salubris Sicca Aetiuum Iuuenilis Sicca	Ex superflui- tate salsa, & bauracina.	Lachryma sal- sa, coiburens o- culū, & pruritus in angulis, et ru- bedo palpebræ, & anguli.	Cum pillulis aloes, & pill. aureis.	Cum sief rub. leni, & pul. citri- no paruo.	Cum refrige- rio agre- stæ.
5	Panniculus ruffus, & di- citur sublin.	Timorosa Meridional. Veris. Adolescent. Sicca	Ex sang. gros- so, uenas im- plente coniun- ctiuæ.	Panniculus, ru- bedo, lachry- ma, et uiso lu- mine solis ster- nutat.	Cū minutione cephalicæ, & pillulis ieræ, & aloes.	Cum sief ru. & pul. citrino paruo.	Cum sief uiri- di, basilicone, rufani, & mel- le cum succo granati.
6	Vngula.	Timorosa Sicca Autumnale. Senescens. Humida.	Ex materia grossa, & sicca.	Additio neruo sa orit in angu- oculi, & extēdi- tur, et cooperit nigredine oculi, & uisum.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Cum sief ui- ridi, & basi- licone	Fricet sale ar- moniaci, gē- mæ, radice li- lij, & tutia.
7	Lachryma.	Salubris Humida. Hyemale. Senilis. Frigida.	Ex debilitate musculi oculi, uel ex humidi- tate fluente de capite.	Humidi oculi, & fluxus la- chrymarum: & macrescit alā grossities eius	Cum pillulis de iera.	Cum refrige- rio myrti.	Cum refrige- rio agrestæ
8	Percussio, aut casus accidens in oculo.	Salubris Calida Veris. Adolescent. Calida	Ex apate in co- iunctiua, uel ru- ptura alicuius uenæ ex percus- sione, aut sang. acuto.	Rubedo ipsius loci, præcedens eiectionem lippi- tudis, uel per- cussio.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Cū lacte scemi- neo, san. pulli columbæ, uel turturis, uel palumbæ	Cū aqua cimi- ni masticati, ita tamen q. non sit apostema de caliditate

C V R A C O M M V N I S.

1. Species accidens ex causa primitiua, curat cessante causa eam inducente. Deinde infrigidei cum aqua ros. & modico camphoræ, & panno lini. Deinde collyrizetur refrigerio camphoræ confecto de 3. ij. tutiæ & gra. 1. camphoræ, bene tritis. Et illiniat oculus licio, sandal. aqua ros. & coriandri recentis. Et species accidens ex humore intrinseco, curat purgatione corporis, & cibet cum farre ordeï infrigidato cū zuccaro. Vtatur quare 1. otio. Sedeat in domo obscura. Et infrigidei oculus cum sief confecto cum gūmi ar. amido, dragagan. ana. 3. 1. opij 3. 1. cerusæ 3. in. bene tritis, & bene distemperatis cū albumine oui: & mitigato apostemate, parū infrigidei refrigerio camphoræ prædicto. Et tertia species post euacuationē, infrigidei refrigerio cū eo quod dixi de sief, si tempus est æstiuū. Si hyemale: lacte foemine, & sief prædicto: & emplastrei oculus psillio, endiuæ aqua, & semper utiæ. Et si ejicit lippitudinē: puluerizetur cum pul. confecto de sarcoc. 3. iij. zuccari, gūmi ar. ana. 3. 1. Minora ita rubedine, mitigato apostemate, puluerifetur cum puluere citrino, & sief rub. Balneetur, & lauetur oculus aqua herbarum odoriferarum.

Prima species curetur cum eo quod prædictum est. Et laetur decoct. camomil. coro. reg. maioranæ. Et col-
balneetur in specie secunda, & cibetur galliculo post euacuationē corporis: uel bistarda, coctis spidebeg. Et col-
lyrizetur sief rub. leni. Illiniatur cum aloe, licio, croco & sief memitæ. Et laetur oculus aqua prædicta. Duæ a-
liæ species curentur per euacuationem corporis: & collyrizetur oculus sief rub. aceto, & pul. citrino. Et laetur
aqua camomillæ, coronæ regie, origani, & maioranæ.

Prima species comprehendit omnes. Post minutionē & purgationem collyrizetur sief al. & lacte mulieris: deinde cum pul. deinde cum sief rub. & calefact. adipe anatis, & effusione olei uiol. super caput. Balneetur patiens, & illiniatur caput aqua cocta decoct. coronæ regie, nenuf. uiol. ficcis, & fenugræc.

4 Post euacuationem collyrizetur cum eo quod dictum est, deinde cum liet rub. acuto. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymā, ut basilicone, carissimo, Calefiat oculus camom. corona regia, et mo

collirijis acutis, prouocantibus lachryma, ut baniancon, & alia quædam, præparata sunt, quorum uno dicto sale. Vtatur balneo. Cibetur carnis hædinis, arcticinis, pane mundo, uino claro limphato.

Post euacuationē si caleat, collirizet cum sief rub. Et mitigata febre cum sief rub. corrigan nutrimenta. Euitetur repletio cibi & potus generantis melancholiam. Euitet fumū, puluerem, uocem magnam, & totum id quod replet uenas faciei & oculi. Quod nisi conférat, colligatur fubin ferro, post purgationem corporis & capitis iaceat pariens: & aperiantur oculi moderate, ita q̄ non inuerfentur palpebræ cum capite pollicis. Deinde tur cum hamo suspendatur fubin ex parte anguli maioris caute, ne tangatur cornea, uel proximitatis: & capiatur cum hamo suspendatur fubin ex parte anguli parui. Et eleuent duo hami moderate tur cum alio hamo ex parte palpebræ superioris: similiter ex parte anguli parui modica pars eius: & intro mittatur cum manu sinistra, & forcipetur cum parte capite forcipis ex parte anguli parui modica pars eius: & intro mittatur ei pars inferior alicuius pennæ, & excorietur, eleuetur, & colligatur cū instrumētō usq; ad angulum maiorem. Deinde suspendantur hami in parte palpebræ inferioris. Et fac ut pruno fecisti caute, ne proximet corneæ. Et si uidēs uenam aliquam, uel aliquid aliud remanere: noli aliquid agere, nisi q̄ infillitur oculo aqua cimini mastiticati, colata cum sale. Et superponatur ei uitellum oui, cum oleo ros. Soluatur mane, et lauatur aqua calida coctâ cum ros. ficcis: & infundatur rufus in oleo ros. & imponatur palpebris. Mitigata caliditate ipsius, iterum utatur medicinis acutis iuxta ordinem prædictum.

6 Si est subtilis, cū medicinis acutis: si grossa, & expanditur super foramen prohibens uisum, curetur terro-
 Dormiat patiens, & suspendatur ungula cum hamo, & excorietur cum aliqua penna. Aut accipe acum in qua
 sit unus capillus mulieris, & impone eam sub ungula in parte anguli: & extrahe eam in parte alia, & moueatur
 cum capillo duabus manibus sub ungula in parte pupillæ: & cum ea excoriet ungula imminente pupilla a lon-
 ge. Et incidať forcipe de radice eius, post quā euellat parū, caute, ne incidať caro anguli, & accidať fluxus. De-
 inde infilleť in oculo aqua cimini, masticati cum sale. Et ligetur cum plumaceolis: super quos ligetur uittellum
 oui cum oleo rof. Et si mane calescit, curetur ut obthalamia: deinde acutis medicinis.

7 Hoc iuuat lachrymam, si collyrizetur oculus collyrio confecto de tutia ꝑ viij. cadmia aur. ꝑ i. antimoniꝝ ꝑ i. folij ꝑ i. ꝑ tritis, conditis cum aqua mirabolanorum, agreſta, & aqua ſumac in media parte agreſtæ. Et empla ſtreſur frons farina fabarum excorticatarum.

8 Infillet in oculum de albumine oui. deinde de cotor. deinde de thure mixto cum lacte mulieris, & fiet albo, si calefit oculus. Et Guadea est apostema durū, simile perlæ: & in colore fit rufa. Curet attenuatōe dietæ, & colly rizetur cū uulcayā, ro. Et si chronicū fuerit, cū fief ru. & albo. Sed ad id quod cadit in oculis de puluere, fumo, & aliare, infillet oculo lac mulieris fæpe, aut aqua dulcis. Quod si ceciderit in eo arena, uel aliquid simile, quod non manifestetur: inuerterit palpebra superior, & inuoluatur super digitū pannus lini, & absterigatur cum eo. Et si adhæret oculo aliquid, plane absterigatur. Et infilletur oculo de lacte fœminino.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Corneæ.

	NOMI NA	Salus, uel ti. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen tionis
1	Vlcera.	Humida. Meridional. Aetiuū, ueris Adolefcens.	Ex humidita te acuta ma nante ad ocu lum.	Fiūt sup nigre dinē oculi, et di uerfa sunt: ut prædixi in ca pite folij.	Cum cephalic æ minutione, & decoct. fru ctuum.	Cum lacte ſief al. & lacte ſoe minino,	Cū albumine oui, et pul. cor ticis oui, ſem. rof. & hæmaticæ
2	Puſtulæ.	Humida. Meridional. Veris. Adolefcens.	Ex humidita te collecta in corticibus tun nicæ corneæ.	Nigredo colo ris qñ fiūt poſt corticē, & albe do ubi fiunt poſt tertiam.	Cum minu tione cepha licæ.	Cum ſief al. & albumine ouorum.	Cū lacte ſoe minæ; deinde cū pul. rof. ſ. collyrio.
3	Veſtigij, al bedo, & tin ctura eius.	Sicca. Autumna le Senefcens.	Illud præce dunt ulcera, uel puſtulæ.	Albedo quam præceſſerunt puſtulæ, uel ulcera.	Nulla fiat.	Cum ſief rub. uel pul. cancri marini, rutia indiana, & zuccaro.	Cū ſucco papa ueris nigri, & cānis teſti ue teribus bene tritæ.
4	Cancer in cornea.	Sicca. Aetiuū, aut. Iuuenil. ſenel.	Ex hūiore me lancholico cal. incinerato.	Apā durū fit in cornea, rube do, dolor, ſo da, cū defectu appetitæ cibi.	Cū minutione cephalicæ, & potu aquæ caſei.	Cū pul. hæma titis, uel cad miæ argēti, ab rotano, & co rallo.	Bibat piſanā, uel lac recens, & collyrizetur ſief albo.
5	Eminen tia.	Calida. Aetiuū Iuuenilis Calida	Ex ruptura cor neæ, & ulcerū corroſione, uel puſtulæ; inde e grediet uua.	Eminentia ut caput formicæ, uel muſcæ, uel caput clauæ.	Cum minuti one, ſi corpus eſt repletum.	Cū ſief plum bi: & collyri zetur abrotano uſto, cōdito.	Ligēt in pluma ceolis particula plūbi; vij. & collyrizet pin cello uſto.
6	Lauatio.	Humida. Meridional. Veris. Adolefcens.	Ex punctio ne exteriori ulcere, uel pu ſtula.	Videtur defe ctus partis de cornea, & ſit cauatio.	Nulla fiat.	Cū marcaſita argentea.	Collyrizetur cum antimo nio, & ſanda lo uſto.
7	Occultatio ſanie poſt corneam.	Humida. Meridional. Veris. Adolefcens.	Ex ulcere præ cedēte nō curato, uel obſtalmia, & ſoda, cuius ſuperfluitas manat.	Similis ungu læ i forma, ſed maior eſt ea.	Cum rrocif. uiol. & zuc caro,	Bibat ſyr. papa ueris, uiol. & iu lep: & cibeſ gal linis, hædorū & arietum extre mitatibus.	Cum ſief rubeo.
8	Excoriatio Corneæ.	Calida. Aetiuū Iuuenilis Calida	Ex re acuta, ut ferro, aut can na, aut medi cina acuta.	Excoriatio partis cor neæ.	Cum minu tione, ſi ca leſit oculus.	Cum ſief plumbi.	Cum antimo nio aſba ham.

2 Fiar cura pustulæ ut cura ulceris in euacuatione, & itupelatiuſi penes multum dolorem. Cibetur spinaci-
is. Et bibat aquam portul. & ſyrup. agreſſe. Et niſi ſiccetur, pulueriſetur cum pul. confecto de hematite loto ; ij.
perlis ; i. abrotani uſti loti ; i. s. antimonij, tutiæ, martialiæ ana ; s. tritis, & extractis de rindeto, Et deficca-
tur materia, collirizetur, & regatur regimine ſupradicto. Et ſi tardat reſolutio materiæ, & eius radicato, miſce-
atur pul. citrinus cum lacte mulieris, & de eo inſuffuletur in oculum.

[illegible][illegible]

5 Cum deficcatus & ftipticus abq; alperitate. Et cum pul. cerulæ, cadmia argenti, gumī ar. a. Et hīc pōst annos ij. & sic magna, non fatatur. Et si uis accipe acum cum filo, & inmitte acum sub eminentia, & subligetur cum filo, & forcipe forcipe. Deinde imponat oculo de hæmatite, & antimonio. Et salubrior cura erit, si imponas acū cum filo radici eminentię in parte palpebræ inferioris ad superius: deinde inmittas aliū acum cū filo in parte anguli pertinente ad manū dextram in radice eminentiæ: & extendat, & incidatur in loco duplici horum duorum filorum: & ligetur uno filo ad inferius, & cum alio ad superius. Et extrahatur acus, & instilletur in oculum aqua cimini masticati cum sale: et superponantur oculo plumaceoli cum oleo ros. et vitello oui. Et mane dissolvatur, & instilletur in eo sief al. Et melius est, q̃ non incidatur, sed relinquantur sic: quia non separabitur pedes incisionem eius iuuentum, neq; reuerſio uisus.

Collyriſerum cum hęc confectio de plumbo uſto, conchula uſta, dragagan, gumi ar. abrotano uſto, uino co-
cto, antimonio, ſiluada ana. mirra clara, opio cypriano ana p. decimā, tritis bene, & mixtis cum albumine oui.
Et pulueriſerum cum puluere confectio cum hæmatite loto ꝑ. abrotano uſto condito ꝑ. iij. tutia condita ꝑ. v. per-
lis non perforatis ꝑ. cl. plumbi uſti ꝑ. i. antimonii albaham conditi ꝑ. i. tritis bene.

Et puluerifetur cum pulvere confecto cum melle. Et cum melle albam condidi ⁊ tritis bene.
 7 Cum dissolutiuis, ⁊ digestiuis, ⁊ cum temperie, ⁊ lief ru. ⁊ uulcaya: ⁊ nisi dissoluatur, collyrizetur melle
 confecto de aqua croci, ⁊ aloes ana ⁊ uini cocti ad tertium, ⁊ mellis ana ⁊ iij. mixtis bene, collyrizetur cum eo
 bis, uel ter in die. Quod nisi conferat, curet ferro: scindat in loco post angulū paruum parū, ut emanet saniet. Et
 Gal. dixit, q̄ scindatur panniculus qui est in loco corneæ, ut extra manet sanies: sic, q̄ scindatur tunica corneæ
 cum instrumento flebotomie, cum scissura non descendente ad oculum, ⁊ egredietur sanies. Et infilletur in o-
 culum de lacte mulieris. Et curetur cura ulceris.
 8 Cum oleo de delicariis. Et corrigantur nutrimenta in principio cum cibus de

3 Curetur cum eo quo curatur ulcus, cum delicatius. Et corrigantur nutrimenta in principio cum cibis de
agresta: & post cum galliculis, & gallinis, & potu iulep, & aqua sem. portulacæ, & pisana. Et melius erit, si cu-
ratur cum sief plumbi.



De eo quod multiplicatur in angulis oculi, et inter corneam, et crystallinam.

	NOMI NA	Salus, uel ti. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Fistula quæ di citur, Garb.	Salubris Meridiona. Veris. Iuuenilis Calid. & humi.	Ex materia acuta.	Exitura angu li, uel naris.	Cum minuti one, et decoct. fructuum.	Illiniat memi ta, croco; et em plastre laureo la masticata, uel fenugræco cum melle.	Emplastre tur sem, lini, & thu re tritis.
2	Manatio.	Salubris Calida Aetium Iuuenilis Calida	Ex diminutiōe carnis anguli ex re acuta, uel cura ferri, uel p morbillos.	Manatio hur de angulo ad oculū ex dimi nutione car nis eius.	Cum minu tione, si est possibile.	Cum sief, me mite, croco, gum, ar. tritis cum succo myrti.	Cum oleo, gu mi ar. infusa in aqua ros.
3	Galandula.	Salubris Humida. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex sanguine grosso ual de.	Augetur ca ro anguli præter nat uram,	Cum minu tione.	Cum sief ui ridis æris.	Cū unguento uiridis æris.
4	Strictura for raminis.	Sicca Autumnale Senilis. Sicca.	Ex siccitate, uel aposticate, uel opilatione ex humore grosso.	Strangitur fo ramē cōtra qñ titarē eis: & qñ opponit sole ui dei res ultra qñ est, uel nō uidet Ampliatu fo ramen, quādo opponit foli res, uidet mi nor: uel nō ui detur oīno.	Cum minu tione, si est ex apostemate.	Cū balneo, & humectatiōe, si est ex siccita. & oleis ca, sup caput, si est ex humiditate.	Cum exercitio moderato, si ex apostemate est, & fricatio ne capitis, et fa ciei moderata.
5	Amplitudo foraminis.	Humida. Veris. Adolescens. Humida.	Ex apostemate uueq, uel hūdi tate albugineq, uel percussio ne forti.		Cū minutio ne, si est ex apo stemate, uel percussione forti.	Lauetur lacte, si est rufa, & collyrizet hæ matite.	Lauetur facies aqua frigida, & illiniat ipa sandal.
6	Aqua.	Humida. Humida. Hyemale. Senilis Humida.	Ex humiditate grossa, coagu lata in facie pupillæ.	Si pfit, nō ui debit; et uidebit ex residuo pu pillæ, & color diuersus est.	Cum pillulis ieræ, aureis, & aloes.	Cū marcalita aurea, uase si cili uita, deinde in uase uitri per. 7. dies, & erit alba; terat, & collyrizet.	Collyrizetur cū melle, suc co feniculi, & basilicone.
7	Imaginatio ex parte aquæ.	Humida. Meridional. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex primo ad uentu humi ditatis, quæ dicit aqua.	vitio multæ, uel capilloz ubi nō sunt. Et est ex re plenōe stoma chi, uel ex ina nitione eiusdē. Imaginat cimi ces uidere, alleui abit uomitu: et cū stōa, alleuiat, allicuiationē sen tit cū claritate.	Cum pillulis ieræ, & co chijs.	Cum turia in diana, & anti monio, cū suc co feniculi.	Cum basi licone.
8	Imaginatio ex parte sto machi.	Humida. Humida. Hyemale Senilis Humida.	Ex ascensione uaporum sto machi ad ce rebrum.		Cum pillu lis ieræ.	Cū zuccaro ros. aq cocta cum aniso, & metastro albo.	Cum oxy melle semi num.

COMM. REIP.

[illegible]

Si deficit carnofitas anguli, in toto incuruabilis est. Et si remanet de ea aliquid residuum, curetur rebus generantibus carnem, deficiantibus humiditatem, ut marcafita, alumen, memita. Cibetur cibis conuenientibus. Bibatur hederum, arierum. Bibat uleup. & syrup. uiolarum.

9 Stauger carō ultra modū naturalem, ſuperponatur medicamen acutum, ut unguentū uindis æris. Id niſi conferat, incidat forpice abſq; mora. Et ſuperponat loco pul. citrinus: Et emplafiret utello oui, & oleo roſ. Et ſi caleſcit oculus, collyzet carō ſine al. deinde cum ru. leni.

4 Si strictura foraminis naturalis est, laudabilis est. Si accidens: curetur iuxta modū inducentem eam. Si ex humiditate, cum euacuatione, frictione faciei & capitis, & exercitio. Si ex siccitate ex macie oculi, incurabilis est: tamen curetur cum humectantibus: cum cibarijs bonis, gallinis, extremitatibus hædorum, arietum: balneo, & apertione oculi in aqua. Sed quæ fit ex opilatione, insanabilis est. Et quæ fit ex complexione calī, curetur cum eo quod infrigidat, & humectat.

retur cum eo quod infrigidat, & humectat.

¶ Quando ampliatur foramen oculi, tunc dicitur expansio. Et si fit ex apostemate, curetur cum minutione, & emplastratione oculi cum fale, & nenufar. Mitigato apostemate, emplafretur farina fabarum. Et si fit ab humore grosso, emplafretur & purgetur pillulis cochij, & ieræ: collyr. zetur si est fellium, & collyrij aquæ. Et si fit ex liccitate, incurabilis est. At tamen infillitur lac in oculum, & humectetur complexio. Sumarie tamen, expansio morbus difficilis insanabilis, & incurabilis est. dissoluatur tamen collyrij sipticis, corroboratiuis: ut antimonio, tutia indiana, cadmia auri, argentei.

o Euitentur cibaria generantia humores grossos, ut lentes, caro uac, lac: & omnis species eius, allium, cepe, Er purgetur corpus. Et nisi conferat, curetur ferio si comperit. Sedeat patiens inter manus medici super pluma-
teolum planum in loco lucido cum radio solis, absq; nebula: colligentur genua eius ad pectus, & ligetur super
oculum sanum. sedeat super scamnum: aperiatur oculus laesus. teneat caput eius posterius seruiens, & eleuet pal-
pebras. Capiatur instrumentum, scilicet mahac, & approximetur parti anguli parui iuxta modum grossitudi-
nis rasti transuersum, per rectitudinem foraminis, & imponatur caput eius acutum in loco: et comprimatur cum
uiolentia donec sentiat cum instrumento, donec perueniat ad locum uacuum, & includatur oculus: & tene-
atur super eum cum manu alia: nec moueatur donec tendat instrumentum ad substantiam foraminis paulatim:
& uidebitur corpus infernientis super inferiorem pollicem eius. Confortetur patiens bono eloquio: & mitige-
tur timor eius. Ante hoc nihil comedat, uel bibat. Deinde quando uidebitur super angulum, tangatur cum di-
gitro parum pluries. Hic stet, donec ascendant aqua: suspendatur cum uuea. Et quando uidebitur, q; non reuer-
tur ad locum eius, extrahatur instrumentum cum uoluntate eius: hoc ter fiat, donec firma sit cura. Dormiat in
loco obscuro. Et euitet mortum, sternutationem, tussim. Cibetur cibus coctis cum agresta, mica panis, usque ad
diem septimam, & dissoluatur.

Collyrizetur cum melle compolito cum aqua forti, felle iumentī, aut perdiciis, piscis fabothi, uulpis, gruis, uulturis masculi, & arietis montani, & cuiuslibet alterius animalis, & cum oleo balsami, serapino. Euitur ci-
baria mala, grossa, urtentes, acetum, lac, caseum. Cibetur coctis cum agresta.

Deber corrigi cibis. Erimponatur oculo de collyrio charissimo saepe. Et si in stomacho est cholera pun-
gens, uomat cum aqua calida, & oxymelle. Et collyzietur oculus cum corroboratiuo, ut collyrio cinereo. Et si
læditur cerebrum: emplastrentur tempora cum infrigidatiis, & stipticis. Odoret fandal, cum aqua ros. Nullo
utatur collyrio cūlus. Et attenuetur regimen. f



De eo quod multiplicatur in eo de morbis nervi Vilius, & doloribus Auris.

	NOMI NA	Complexio Regio Tempus Aetas	Salus, uel dolor, Meridional. Veris. Sensilis. Humida.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen- tionis
1	Vitiū uidendi in die, & non in nocte: & di- cit Sabtrara.			Ex grossitudine spūs anialis, & turbitudine hu- morū: uel ex af- siduo folis uifu	Videt de die, & non de nocte.	Cum minuti- one uenæ utri- usq; anguli, & iera pigra.	Cū epe trixo, alfoq; sup illud sparto pipere, ei cinnamo. ad fo- mētād. uaporē, et comedať pō.	Collyriē aq- sitate cali. epīs alsi, priusq; in- frigidat parū, & cū refrigerio agrestē.
2	Vitiū uidendi in nocte, & nō in die: dicitur q; Gehr.		Sicca Autumnale. Senescens. Sicca	Ex siccitate spi- ritus aialis, & paucitate dif- folutionis eius.	Videt in no- cte, & non in die.	Nulla fiat.	Cū impositi- one lactis, & oleo per nasale, et multa bal- neatione.	Cum imposi- tione olei ne- nufar. per nasale.
3	Dolor auris ex calidi- tate.		Calida Aetium Iuuenilis Calida.	Ex obuiatione rei calidę sang. uel chol. rub. ex condensa- tione poroꝝ.	Inflāmatio cū rubedine, cali- ditateq; & fri- gidis apposit. mitigat dolor.	Cū minutiōe, si replet; si ex chol. ru. cum uiolis, & zucc.	Instillet lac mu- lieris cū oleo ros. & aqua ra- suræ cucur.	Instillet albu- men oui de ho- ra in horā, & delicet bom- bace.
4	Dolor auris ex frigidi- tate.		Frigida. Hyema aut. Senilis, senesc. Frigida	Ex obuiatiōe rei frigidę, aut sumptiōe eius, uel ex flegma- te.	Dolor sine in- flāmatione & rubedine, et cali- dis apposis mi- tigat dolor.	Cum pillulis ieræ, cochrys: si flegma ab- undat.	Instillet aqua maioranæ in aurem.	Instillet in au- rem de thure mixto cū suc- co radicis.
5	Apostema ca- lidum in aure.		Calida Veris. Iuuenilis Calida	Ex sanguine, uel chol. rub.	Fortis dolor, et pulsatio, graue do capitis, & frōtis extēsiō, rubedo faciei, cum febre.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Cum sief al. mixto cum lacte fœmi- neo.	Mulgeatur lac mulieris in aurem
6	Apostema fri- gidum in aure.		Frigida Hyemale, æsti. Senil. adoleſc. Frigida.	Ex flegma- te, uel me- lancholia.	Ponderositas, et extēsiō absq; pulsatione, & forti dolore.	Cum pillulis de iera.	Instilletur in aurē de oleo narcissi.	Instilletur in aurē de oleo aneti, & nar- cissi.
7	Exitus san- guinis de aure.		Calida Aetium Iuuenilis Calida	Ex uulnere, uel concus- sione facta in aure.	Exitus sangui- nis ex pcedē- te percussioe, & forti dolo- re, uel casu.	Nulla fiat.	Instilletur in eā aq; sumac, & portulacę.	Instilletur in eam de aqua porrorum napi.
8	Exitus saniei de aure.		Humida. Hyemale. Senilis. Humida	Ex ulcere pæcedente.	Exitus sani- ei ex pæce- dente uul- nere.	Cū laxatiuo, si corpus est repletum.	Instilletur in aurem de o- leo ros. cum modico opij.	Cum oleo ros. & sar- coçolla.

C O M M. R E I P.

1 Ut plus accidit fabtara in oculis magnis & nigris. Et curari potest dieta subtili. Euitetur coena, et cibaria inducentia uaporē ad caput. Et fomentē patiens cum epate asfo, in quo ponantur particulę pipēris longi penes oculos ieiuno stomacho, non minus super spargo pipere, ciñamo-mo, uel cardamomo. Et collyrizet aquositate eius tepida. Deinde istud epar comedat. Hoc si- at per tridū successe. Quod nisi conferat: collyrizetur melle mixto cum modico sale ar. trito, uel succo fen. recentis, aut cum felle arietis, mixto cum melle, uel succo feniculi.

2 Non sit Ghet in oculis glaucis. quia bene uident in nocte in lumine lung. Et qui patit ghet, uidet in nocte. quia nox humectat cum suo aere siccitatē, & prohibet solutionē. Et potest curari cū humectatione cōplexionis, & impositione lactis per nasale in naribus: & superpositiōe olētū humectantiū caput. Et collyrizetur hæmatite loto. Euitatis cibarijs acutis, acidis, & stipticis.

3 Lac recens si mulgetur in eam, bonū erit. Deinde abstergat. Deinde mulgeat secundo in ea: & illinat circa eam aurē cum sandal. aqua ros. & camphora, aqua coriandri recentis, & semper- uluæ. Et si fortificat dolor, misceatur modica pars opij cum oleo uiol. & instilletur de eo in au- rem, uel de succo mandragoræ, cum oleo ros. tamen non assidue utendū est in ea his rebus stu- pefactiuis: ne in posterum auditus impediatur.

4 Iuuabit illū instillatio alicuius medicinæ acutæ in aurem factæ. ut olei costi, uel amygdala- rū amararū. Et bulliat aqua maioranæ, cum oleo ros. & aqua rad. donec remaneat solū oleum. quia ipsum oleum iuuabit contra frigiditatē & uentositatem. Et terantur folia salicis appellatæ garb. s. recentis, & fodiat unum granatū, & eiciatur quod in eo est, & imponant ei folia salicis trita cū modica aqua, & coquat istud granatū super ignē lentum: & instillet in aurem de eius a- qua tepida. Et si dolor est cum modica humiditate, instilletur in aurem de felle gruis, mixto o- leo amygdalarum amararum, & iuuabit.

5 Illinat super aurē exterius cum plillio, aqua endiuæ, & aqua coriandri recentis. Et empla- streū cum fabis, ordeo, folijs nenufar. camomillæ, rad. lilij, uiol. rad. maluauisci. Terant omnia cum aqua coriandri recentis, & oleo uiolarū, & tufula. Cibet cibis cum agresta, & potu ptisanæ, & iulep. Quod si non mitiget apostema hoc regimine, scias qd sanies ibi generata est. Vnde in- stilletur in aurē mucil. se. lini, cum lacte mulieris in die sæpe, donec emittat sanies. Deinde cure- tur cū eo quod dicturus sum in emittendo saniem de aure: & non aperiat, & uertatur ad dissolu- tionē. Coquat camomilla, cum cor. reg. in uase obturato, cū aqua. Et post decoc. eius aperiat os uasis, & cū uapore fomentet auri. Et tēpore caliditatis, instillet in aurē oleum uiolag.

6 Emplastreū auri exterius cum aneto, camomilla, coro. reg. rad. lilij, maiorana, nepita, fenugræ, sem. lini, anā part. s. tritis cum aqua maioranæ, & oleo lilij. Coquatur in uase obtu- rato: post aperiat, & ponatur cannula ori eius ex una parte, & ex alia parte auri: ut uapore- ciatur in aurem: iuuabit ualde ad dissoluendum apostema. Et si apostema est durum: empla- streū adipe gallinæ, mixtæ cum modico stercore caprino, trito bene.

7 Instilletur in aurem de aqua uirgæ pastoris, uel de aqua sumac, uel de galla trita bene cum aqua portul. uel de aloë, & thure, ana tritis bene cum aqua porrorum. Et cibetur cibarijs de a- gresta: & bibat de aqua granatorum, & aqua sem. portul. & iulep.

8 Terantur sarcoc. sang. dra. thns, myrrha, sief memitæ ana cum melle, & in eis inuoluatur licinium lineum, & imponatur auri post mundificatiōem eius cum bombace de sanie. Aut in- uoluatur cum sief memitæ, sarcoc. tritis cum melle, & imponatur ei. Et si exitus saniei sit chro- nicus: Recipe mell. s. acetis; v. coquantur, despumentur, & superspargatur eis æris uiridis; s. s. & inuoluatur licinium in eis, & auri imponatur: aut inungatur unguento rufo confecto delitargyro, & uenis citrinis.

f.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Auris, & Naris,

	NOMI NA	Complexio Aetatis	Salus, uel Regio Tempus	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Opilatio auris.	Humida. Scitis.	Salubris Humida. Hyemale. Scitis.	Ex sordicis, uel alia re quacūq; aurē intrāte, car ne addita, & opilante	Per sordiciem uisam, et motū aialis: uel per fi gurā rei in eam cadentis.	Cum pillulis ieræ, & cochi is, si sit ex fle gmate.	Si ex flegmate, imponat auri liciniū inuolu tū in baurac tri to in aceto	Si ex sordicie, cū mūdificati uis, instillet in aurē per diē: po cū aq tepida.
2	Tinnitus auris	Humida. Scitis.	Salubris Humida. Hyemale. Scitis.	Ex uentositatē, uel humore	Grauedo, cum tinnitu: si ex hu more: uel ex tēssio, si ex uen tositate.	Cum pillulis aloes, si est ex flegmate.	Instillet in au rem de costio, croco, & ace to.	Instillet in au rem oleum rutæ
3	Surditas auris	Humida. Scitis.	Humida. Hyemale. Scitis.	Ex mala cōple xiōe, uel sepa ratione conti nuitatis, uel ex morbo officiali	Si ex apāte, erit extēssio & pulsa tio: si ex soluti one cōtinuitat. erit p castū, uel percuſsiōem.	Cum pillulis conuenienti bus, si ex fle gmate.	Instillet in au rem de succo rutæ, & oleo ancti.	Fiat liciniū de ficu, & sinapi: & imponatur p tridui, si est ex flegmate.
4	Apostema na ris cum cal iditate.	Calida. Iuuentis	Timorolum. Calida. Aetiuum Iuuentis	Ex sang. uel chol. ru. uel obuiatione re rum cali.	Grauedo, extē ssio, et pulsatio, si est apostema. Et sensus calidi tatis, si nō est a postema, miti gatur frigidis.	Cū minutiōe, & uentosa, si ex apostemate	Odore aqua ros, & semper uiuæ.	Superponatur nari pānus in fusus in aqua ro. & sand.
5	Ulcera na rium.	Calida. Adoles. iuue.	Non timorol. Calida Veris, aetiuū Adoles. iuue.	Ex præcedēte apostemate, uel pustula.	Videbis ea si apponas na res soli.	Cum minur tione uenæ cephalicæ.	Si sunt humi da, cum ceru sa, litargyro, oleo ros. & licinio.	Si sunt sicca, cū cera, oleo, et mu cilag. granorū citon. & drag ngā. & licinio inmisso.
6	Caro addita in naribus.	Sicca. Senescens.	Timor. hē dura Sicca Autumnale Senescens.	Ex humore grosso, & san guine tur bido.	Polipus est qñ est dura: & si lenis, uidebis eā in sole.	Cū minur tione cephalicæ, & pillulis ieræ	Cum licinio, & ung. aris uiridis	Cū licinio in fuso in aceto, & myrrha ana imposita nari.
7	Fœtor na rium	Humida. Scitis.	Timor. sup odor. Humida. Veris.	Ex putrefacti one ossis cola torij, uel hūore putrido in na re, uel cerebro	Manifestus o dor ipsius.	Cum pillu lis aloes.	Gargarizet ui no costio cum spica gariof. & mentastro.	Sufflet in na rem danik. i. mentastri.
8	Fluxus sang. narium.	Calida. Iuuentis	Timor. in tēss. Calida Aetiuum. Iuuentis	Ex crisi, uel san guine, uel cor rosione, uel ex multitudine ipsius.	Si ex crisi, dies erunt critici: si ex subtilitate, acuitate eius, et uidebitur.	Cū uentosa su per occipitiū, uel minutione cephalicæ, si uir tus est fortis.	Cū aqua ro. et myrti positus su per frontē & fon tinellā, cū pan nis ifrigidatis.	Cū est uisio aq frig. sup caput, & ligatōe extre mitatū, et spon gia infusa in aq ro. bursē pasto ris narib. imissa

reptile ingrediens aurem, extrahatur cum aqua ardens, & infilletur de ipsa in aurem. Quod & succo cucum. asinini infuso auri.

Coquatur hyssopus. i. zufa, grana lauri, folia piri, uel pini cum aqua, & infilletur de ipsa in aurem. Quod nisi conferat: tinnitus est ex humore grosso incluso in panniculis cerebri: unde purgetur cum eo quod dictum est, uel cum turbit danik ij. pulpa coloquin, danik i. dragagan. farcoc. ana danik i. mirabolanorum. feb. dant ij. tritis, & puluerizatis. Et fiat impositio narium attenuatiua, calefactiua per nasale: & sternutetur cum thurte; uel suffumigetur auris cum sale ar. super regulam calidam.

parte debilitatis uirtutis audientis, uel ex natura, infanabilis est.

apostema durum in pinniculo narium, induto intensius, & in
cumentum uocis. Et curetur cum lenitius.

trite in eis. Et si sint humida, recipe spumæ argenti, liargyri, cerulæ, plumbei, & ceruleæ, & oleo ros. & imponantur naribus cum licinio. Sed si sicca sint, fiat cum cera, colata oleo ros. oleo amygd. medulla ossis tibie uaccinæ calefactæ, trita cum oleis, & mixta cum mucil. granorum citoniorum, & modico dragag. Aut imponatur naribus licinium de panno lini, inuolutum in eis.

coloris: curetur cū uirgilio, & calceat. & myrrha ana 3 i. calceat 3 i. admodum. Deinde fiat ad modū mellis: & utatur his cum
rot. ana 3 s. thuris daniſ 1 i. aceti 3. xxv. Coquantur in uafe æreo: deinde fiat ad modū mellis: & utatur cum
licinio. Quod niſi conferat, curetur medicamine acuto, ut riten, & diebardit. Quod niſi conferat, facto ad modū folij myr-
ferro. Videantur nares in radijs ſolis, & circumcirca radatur cum inftrumento acuto, facto ad modū folij myr-
ti, & mundificetur finaliter. Deinde imponantur naribus cannulæ de plumbo factæ, ne adhæreant: & curetur
cum consolidatiuis.

soluta in succo mentastri. Aut recipe amomi, ros. siccarum ana par iterantur cum roseo
illinitur pars interior narium: & fiat impositio nalis cum urina cameli, uel alini, in qua dissoluantur odorife-
randa calida, uel frigida, secundum quod ipsius complexio & ætas requirit.

Si est intentus, & non cellibit: inuoluatur in atramento, uel calce, uel gipso: aut fiat impositio nasalīs cum succo porri, uel acaciæ, & camphoræ.
 in atramento, uel calce, uel gipso: aut fiat impositio nasalīs cum succo porri, uel acaciæ, & camphoræ.
 ufa, cortice granati acidi, usti: tritis cum aqua dactyli in maturi, & cum licinio imponatur pars aliqua eorum.
 Quod nisi conferat, epithimē super caput aqua frigida. Et emplastre frons cū galla recenti, cortice granati, ros.
 ficis, lentibus excoctis in aceto. Quod nisi conferat, epithimē super caput aqua frigida. Et emplastre frons cū galla recenti, cortice granati, ros.
 ceolis coctis in aceto. Quod nisi conferat, epithimē super caput aqua frigida. Et emplastre frons cū galla recenti, cortice granati, ros.
 bene testiculi. Et emplastre frons, & fonticula cum luto ar. succo barbae hircinae, farina lentium, balauft. ana
 part. i. camphoræ, opij ana. tritis cum aceto. Vel emplastre frons, & fonticula cum luto ar. succo barbae hircinae, farina lentium, balauft. ana
 marisci, tritis cum aliphita. Aut licinium tela aranearum inuoluatur in uitriolo ægyptiano, & aceto: & imponatur
 naribus. Cibetur cibo grosso, de amygdal. riso cum lacte, de caseo recenti, & lacte proximi partus, & arietibus
 lactantibus, & frumentarijs, & alijs cibis sanguinem ingrossantibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Odoratus, & Linguae.

NOMINA	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen- tionis
1 Chafam. i. de- fectus odo- ratus.	Ex mala cōple- xione intēla, uel morbo of- ficiali, uel se- paratione cō- tinuitatis.	Si fit a carne ad- dita, uel hum. grosso: erit ruf- lis, & sequit de- fectus odoratus Rubedo tacei, & nariū: & qd fluit erit cali. si ex caliditate: si ex frigiditate, opilatio nariū, extensio.	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Cum imposi- tione maiora- næ, uel mēta- stri cū nafali.	Cum imposi- tione urinæ ca- meli, & nigellæ
2 Coriza.	Ex mala cōple- xione calida, uel frigida, attra- hente humidi- tatem narium.	Pustulæ latæ, extensæ in lin- gua & ore, co- lor, al. uel nig.	Cum minu- tione.	Cum pulve a- quæ fursuris, zucc. & oleo amygdal.	Gargarizetur primo, secun- do, & tertio diebus cum aqua ros.
3 Vlcera o- ris, id est, Colla.	Ex malicia la- tis nutritiis, uel flegmate grosso, & pu- trido.	Rubedo lin- guæ, & eius inflatio.	Cum minuti- one cephalicæ, & uentosa, si est puer.	Cū ros. sumac, coriandro, ba- laustia, ol. ros. cera, cāfora, & cum eis illinia- tur lingua.	Cū margyro fricato sup ia- pidem, illinito cū eo panno, & posito super linguam.
4 Apostema calidum in Lingua.	Ex sanguine.	Duricies apo- stematis, & eius albedo.	Cum minu- tione cepha- licæ.	Abluat os deco- ct. corian- dri, & sumac,	Lauetur os decoctione lentium, & ros.
5 Apostema durum in Lingua.	Ex flegmate grosso decli- nante ad lin- guam.	Cū minutio- ne: si puer, cū syrop. ros.	Cum deco- ctione epi- thimi.	Lauetur os la- cte caprino, & oleo uiol.	Lauet os de- coct. ficuum, butyrio, & oleo nenup.
6 Gustus ex humore cal.	Ex sang. & chol. rub.	Aridum os, uel salsum.	Cū uomitu, cū melle aqua cal. sale gros- so, trito.	Cū succ. ros. syr. aceto, & bistarda assa- inueru.	Cū decoct. ma- sticis: & cibe- spidebeg, & frixis cū el- mori, acetosq.
7 Gustus ex hu- more frigido.	Ex flegma- te.	Difficilis lo- quela, graue do super lin- guam.	Cum pillu- lis ieræ, si ex flegmate.	Gargarizetur oxymelle, & decoct. orde- mentastri, & maioranæ.	Fricetur lin- gua sinapi.
8 Grauedo Linguae	Ex mala com- plexione, opi- latione, uel se- paratione con- tinuitatis.				

COMM. REIP.

Si sit ex humore inuisicato: cum osse simili colatorio, suffumiget suffumigio confectio cum nigella, aut feni. ros. & mentastro ana tritis bene, & positus in uase figuli, infusus cum urina alini, uel cameli: et posito uase in sole, et commoto saepe in die per plures dies. Deinde desiccetur totum in umbra: teratur pluribus uicibus, & pulu. fiat. pul. de quo ponatur in naribus, & fiat suffumigium cum emboro, ut capiat uaporem decoctionis rerum infusarum bis, uel ter in die. Et post suffumigium odore oleum ros. ad mitigandam acuitatem medicinae.

Euitetur nuxes, caleum uetustum, & erucam: minoret cibis. Euitetur discoopertio capitis. Cooperiat cum studio. Dormiat super latus, & non super dorso. Gargarizet cum aqua ros. Cibetur cum pulre praedicto. Et descendente aliquo de naribus, ingrediat balneum. Fomentet cum uapore aqua decoct. camomillae, coronae regiae, uiol. siccis. Sed non ingrediat balneum, nisi post digestionem reumatis. Et si in multa quantitate descendit fluxus de naribus, & est subtilis: capiat suffumigium & odorem xyloal. & camforae positorum in carbonibus, uel lapid. rorati cum aceto ros. calefacti: quia ingrossabit fluxum. Et superponatur fursur infusum in aceto lapidi calefacto, & cum eo fomentetur. quia efficax est ad incidendum reuma.

Illinat cum cerula, litargyro, oleo ros. cera, & camfora. Et si accidit in puero, & non potest apponi uentosa: minuat nutrix, & cibet cibo agrestae, aut sumac. Et si sit in iuene: post minutationem bibat aqua tamarind. & iulep. Et lauet os aqua plantaginis, infusionis sumac, & coriandri sicci, uel decoct. moror. ro. coriandri cum rob mororum, & aqua ligamenti uitis. Et curet os coriandro sicco, ros. rus. sumac, lentibus, auellana inda, spodio, amido, zuce. se. portul. sandal. ana. camfora parte quarta: & digestionem facta ponatur unguentum cerulae. Et in fine morbi lauetur os decoct. rad. lilij. Et si sit nigredo: curet cum solijs oliuae, mentastro, acacia ana 3 v. rad. lilij, origani ana 3 i. aluminis fisci, uitrioli ana 3 i. tritis bene, & superpositis collo corroso.

Bibat de succo granati, aqua citrulli, cucu. cum syr. agrestae. Et lauet os cum eo quod dixi. Deinde post tres dies cum aqua endiuiae. Et declinante apostemate, gargarizet cum decoct. camomillae cor. reg. maioranae, uiol. & dissoluatur in ea cassia fist. Et si declinat ad putredinem, aut saniem in lingua, aut in alia parte oris, lauet decoct. ficu, & mucil. se. lini, & oleo uiol. Et si non est magnus, sufficiens est in digestionem eius aqua cal. cum oleo uiol. detenta in ore. Emanate apostemate, superponat bombax cum oleo ros. Deinde mundificet, & superponatur unguentum cerulae.

Euitent cibaria generantia flegma, et cholera nigram. Et teneat in ore suo mucil. fenugraeci, & se. lini cum decoct. ficu, & oleo nenufar. Et lauet os cum eis: & abstergat lingua cum oleo ros. cera, adipe gallinae, & oleo uiol. Deinde lauet os decoctione feni. in qua dissoluta cassia fistula.

Bibat de aqua tamar. syr. acet. iulep, et aqua granati muzi. Cibet cum iure galliculi cocti cum agresta. Et si natura est constipata: bibat de succo utriusque granati, cum pulpa ipsorum. Et si est ex cholera nigra, de syrup. uiol. infusus in eo prunis. Si ex sang. bibat aqua de sem. portul. cum 3 s. spodi, & iulep. quousque fiat ductus ad sanitatem.

Euitetur id quod generat flegma: cibetur bistarda, perdice, assis in ueru, uel fritis, uel coctis cum agresta zirbeg, aut cum ciceribus: lauetur os cum aqua cal. & de syr. aceto. simplici bibat, cum aqua cocta xyloal. & aniso. Et euacuetur cum pillulis de iera. Recipe ierae pigrae, turbit, mirabolanorum kebul. uel citri. ana 3 s. pulpae coloquint. scamo. ana danif 1. salis petrol. danif.

aloes scutiui ana danif ij. terantur aqua, fiant pillulae, quibus utatur. Curetur cum eo quod dixi, si est ex flegmate. Et si est ex spatione neruorum, & fuerit ex humiditate & repletionem, iam dicta est cura. Et si est ex siccitate, tarda sanationis est: tamen gargarizetur lacte mulieris, oleo amygdalarum, oleo granorum cucur. & oleo uiol. Et angatur occipitium cum ceroto olei uiol. & cerae: & emplastretur adipe gallinae, uel cauda ouina. Et epithimetur pars posterior capitis cum decoct. uiol. nenufar. ordeo fracto. Et bibat prisanam, uel lac caprinum. Et gargarizetur cum oleo uiol. & lacte. Et si hoc sit casu, uel percussione incidente neruum linguae, non sanabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Labiorum, & Dentium.

	NOMI NA	Salus, uel ti. Regio Tempus Aetatis Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen tionis
1	Fissura labi- orum.	Salubris Sicca Aetatis aut. Senes. Iuue.	Ex mala com- plexione, sicca.	Manifestum est.	Cū pillulis ie- ræ, & aloes, si est in corpore humor melan- cholicus.	Illiniat adipe galling, & ana- tis, liquefacto cum cera, uel sepo.	Illiniat ros. dra- gagan, & sup- ponat panni- culus interior cannæ.
2	Hæmorroidæ labiorum.	Salubris Meridiona. Vetus. Iuuentis Calida	Ex superflui- tate sangui- nea.	Color ipsarū de- clinat ad luidi- tatē, & sunt ut grana subtilia.	Cū minutio- ne cephalicæ, uel uenæ labij, uel uentosa.	Coquant lētes cū camom. co- ro. reg. malua- uisco; misceant uitello oui, & adipe gallinæ; & emplastre.	Aspergat pul- nucis cyprelli, cinis cologni- ti. capul. glād. bene tritis.
3	Labiorum pustulæ.	Salubris Calida Aetatis. Adolescens. Calida	Ex sangui- ne, & chol. rub.	Erunt rubeæ super labia.	Cū minutio- ne cephalicæ.	Illiniatur un- gueto cerusæ.	Illiniat litargy- ro, galla, cera, & oleo ros. be- ne mixtis.
4	Dolor dentiū ex calore.	Salubris Calida Aetatis Iuuentis Calida	Ex mala com- plexione cal- neruorū, uel a- postemate car- nis gingiuarū.	Iuuant res fri- gidæ, & nocēt calidæ eis ap- plicatæ.	Cū minutio- ne materiei.	Cū aqua ros. infusa i ea su- mac, cū modico camforæ.	Cū aceto, & aqua ros.
5	Dolor dentiū ex frigore.	Salubris Frigida. Autumna. Senil. senile. Frigida.	Ex mala com- plexione frigi- da accidente in neruis.	Iuuant res cal- nocēt frigidæ actualiter ap- plicatæ.	Cum pillulis de iera.	Lauet os cum decoct. hyso- pi, rutæ, mo- dico mellis.	Cū nucleis psi- corū, et sale, tri- tis, positis su- per dentem.
6	Corrosio dentiū.	Salubris Meridiona. Vetus. Adolescens. Call. & humi.	Ex humiditate putrida putre faciēte dentes.	Cognitum est.	Cum pillu- lis aloes.	Cū sale ar. & opio, tritis im- pleat de eis, & superponatur eis gumi.	Impleatur al- lio cocto, uel gumi hæde- ræ.
7	Cauatio den- tium.	Salubris Humida. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex uapori- bus ascenden- tibus a sto- macho.	Citrina limo- fitas quæ liga- tur super den- tes.	Cū uomitu, aqua cal. oxy- melle, & aqua ros.	Cū modica ta- rina or. mixta cū melle, & u- sta, & spuma maris, & pul- parafidistrito.	Cum sale gem- mæ, et rad. can- næ usta.
8	Stupor den- tium.	Salubris Frigida Autumna Senilis. Frigida.	Ex masticati- one rei acidæ, uel humore aci- do in stōacho.	Cognitum est.	Cū uomitu, si est ex humore in stomacho.	Vngant den- tes cum oleo amygdal. dul- cium.	Fricent dentes cum sale gros- so, & masticati- one portul.

C O M M. R E I P.

1. Humectetur complexio cum nutrimentis bonis, ut carnibus arietum, gallinarum. Et bibat de syrup. uiol. & papaueris: & illiniatur cum amido, dragagan. galla, cerulla, tritis, cribellatis, & mixtis cum adipe gallinarum, & modica cera, positis, incorporatis adinuicem, ut decet.

2. Melius est ut incidantur post minutionem, & correctionem cibi, & complexionis. Deinde curêtur cum ros. & croco, & sarcoc. Et cibetur cum cibus cum agresta coctis. Dieta eius sit subtilis: euitatis cibus generantibus flegma turbidum, & malum humorem, uiscosum.

3. Post minutionem, si opportuna est purgatio, fiat cum decoct. mirabol. & potu syrup. acet. & aqua portul. Et cibetur galliculis cum agresta. Euitatis cibus generantibus humorem melancholicum, cholericum, & sanguinem malum.

4. Lauetur os cum aqua sumac, cum plantagine, uel fructu tamarisci, & folijs populi, coctis cum aceto. Et si est ex chol. rub. purgetur cum mirabol. aloe, tamarind. & decoct. prunorum cum zuccaro.

5. Dixerunt, qd si teneatur in ore sal cum aceto, iuuat dolorem dentis ex caliditate, uel frigiditate: ex eo, qd in aceto est de infrigidatione & profundatione ad caliditatē incisione flegmatis ad frigiditatem: & eo, qd sal incidit, dissoluit, attenuat. Et si coquatur radix cum cucur. alini. & decoct. teneatur in ore, aut spoliū serpentis coctum, iuuat. Et remouet a proprietate dolorem dentium similiter millefolium, & radix, & cornu cerui.

6. Nisi conferant medicinæ, coctura fiat tali modo. Recipe olei unc. i. maioranæ unc. i. terant bene, & decoquantur. Et superponatur denti corroso cannula parua post mundificationem corrossionis ipsius. Deinde calefiant duo clauī de ferro in igne carbonū prope patientem, & infundatur unus in ipso oleo, & intromittatur cannulæ, donec perueniat ad foramen dentis: dimittatur ibi, donec infrigidetur. Deinde ponatur alius ut de primo dictum est, cauterisando ut cesset dolor. Et nisi mitigetur dolor, impleatur foramen bombace, & eradicetur tenaculis, sicut decet. Et post eradicationem, superponatur loco bombax cum oleo rosato. Frangit etiam dentem corrossum lac ficus superpositum, uel alit.

7. Iuuant contra hoc spuma maris, cortices oui usti, abrotanum ustum, pumex, & pulueres paraxidis lini: si terantur bene, & fricentur dentes cum eis, aut sal ietnæ, & farina ord. mixta cum melle. Et usti etiam cortices ouorum strutionum, uel cornu cerui ustum. Et pul. paraxidis lini ana, terantur, & cum eis fricentur dentes.

8. Fricentur dentes cum oleo sambucino, uel amygdalarum bis, uel ter. Et teneatur in ore similiter de eo, uel de iure pingui facto spidebeg. Aut masticeetur gummi fisticinum, & amygdal. dulc. uel uitellum oui coctum, aut caseus pinguis recens.

g



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Centium, Gingiuarum, & Vuulæ.

	NOMI NA.	Complexio Regio Tempus Ætas	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Commorio dentis	Humida. Humida. Humida. Humida.	Ex humiditate, et putrefactione gingiuarum, uel ampliatioe so- ramini, in qui- bus sunt.	Cognitum est	Cum pillulis aloes, si est ex humiditate	Cū sandal. a- uellana india- na, anthera, myrto ad fri- candū cū eis	Fricent dentes cū sumac, ros. copula gland. tritis
2	Apostema ca- lidum in gin- giuis.	Calida Adoles. iuue.	Ex materia san- guinea	Dolor, & pul- satio in gingi- uis, & dentium radicibus	Cum minuti- one cephalicæ, & uentosa.	Lauet os cum aqua ros. in q̄ infundatur sumac.	Cū corticibus granati acidi, et sumac, coct. cū aqua ad la- uandū os
3	Putredo gin- giuarum, & fa- nies in eis.	Calida Adoles. iuue.	Ex præcedēte apostemate	Odor putri- dus, & saniei reperitio in gin- giuis	Cum minuti- one cephalicæ, & uentosa.	Lauet decoct. myrti, ros. & melle ros.	Fricent gingi- uæ cū calcidi- on cū aceto: deinde unga- tur oleo ros.
4	Factor	Humida. Meridional. Veris. Senilis.	Ex putrefacti- one alicuius den- tis, uel flegma- te in stōacho	Ex putrefacti- one oris uide- bis, si ex stō. ci- bus diminit factorem eius	Si ex stōacho, cū uomitu, & pillulis aloes	Masticet cu- bebas, gariof. & zinziber.	Masticet ma- sticem, & fri- centur dentes cū cypero.
5	Manant fa- luitæ in so- mno	Humida. Adoles. iuue.	Ex humidita- te cerebri, at- tracta ad uuul- as, uel ex sto- macho	Cognitum est.	Cum uomitu facto cū rad. & melle,	Cibetur per- dicibus tri- xis.	Masticet thus, & masticem
6	Caro addita in dentibus.	Calida Adoles. iuue.	Ex præcedēte apostemate calido.	Estimatur q̄ aliquid adhæ- ret denti de cibo	Cū minutio- ne, si aposte- ma est corru- ptum	Fricent melle: deinde asper- gantur eis sumac	Incidatur ferro
7	Apostema gin- giuarum cali- dum	Calida Adoles. iuue.	Ex materia san- guinea, uel cholericæ	Dolor, & pul- satio gingiua- rum, & latio pe- nes glutinū.	Cū minutione cephalicæ, uel cassiasit, & zinzibere	Gargarizetur aqua ros. & aqua plan- taginis	Gargarizet aqua coctā cū sumac
8	Mollificatio Vuulæ	Humida. Adoles. iuue.	Ex humidita- te molli- cante.	Est cū aliqd ad harēs gutturi, & ore apto, e- missa lingua: ui- det vuula pro- longata ultra modum.	Cū minutione cephalicæ	Sufflet in gut- ture munita cū sem. ros. croco. & cardamo.	Sufflet in gut- ture sal. armo. trito aneto torrefacto.

COMM. REIP.

1. Debilitas dentium ex senili ætate nullam habet causam. Quod si accidit ex humiditate gingivæ: cū rebus stipticis curetur, cum cinere filicis, balaust. ros. mirabol. citri. ramik, sandal. gal. la, alfanna de mecha: & cinis filicis si coquatur in aceto, & aqua ros. & cum eis lauetur os, corroborat gingivas, & restringit dentes.

2. Post minutionē & uentofam, cibet cibarijs tenuibus, ut carnibus galliculorū, et perdicum, cum succo berberis, & granatorū. Deinde lauet os cum decoct. hippoquistid. barba hircina, cinere filicis, & corticibus granati acidi, & sumac. Et si sit inde pulvis, & super spargat, iuuabit in fluxu sanguinis. Recipe foliorū cypressi, nucis ipsius, gallæ, balaust. fructus tamarisci añ. coquatur in aceto, & aqua plantaginis: & aqua illa lauet os. quia cessabit fluxus. Si fuerit ex nimia subtilitate eius, & debili uirtute alteratiua: iuuat se. ros. sumac, balaust. cocta in aqua ros. ipsa aqua colata, & mixta cum succo plantaginis. Et lauetur os, & cessabit fluxus ex eis.

Et ualet contra apostema calidum, & pustulas.

3. Post medicaminis acuti positionē, & mundificationē carnis putridæ, superponat unguentum cerusæ ad generandū carnē. Lauet os aqua ros. in qua infundat sumac, galla, nux cypressi: quia restringit gingiuā. Quod si non conferat medicamentum acutum in eo quod opus est, coquatur cum cauterio: & post cocturam superponat ei oleum ros. Et cibetur carnibus tenuibus, coctis cum sumac, berberis, agrestia, uel succo granatorum.

4. Si ex putrida gingiua: curet cum eo quod cōpetit. Et si dens corrosus: radat, uel eradicet. Et si est ex stomacho: bibat purgationem. Deinde utatur mirabol. conditis, et bellericis conditis cū melle. Et lauet os his rebus. Recipe aquæ ros. mensuram unam, uini cocti quartam partem. xyloaloes, masticeis, gariof. nucis indianæ: ij. Terantur non bene, & ligentur in panno lini, & ponantur in aqua ros. in olla parua, & bulliat lento igne donec deficiat tertia pars: coletur aqua ipsarum: et cum ea lauet mane & sero: & utatur medicinis his. Recipe ros. sand. ana: v. cypressi, corticum citri siccat. squinanti, ramik ana: iij. cucullæ, cubebe, masticeis, gariof. xyloaloes, masticeis ana: ij. camphoræ: s. musci danik s. terantur omnia, & distemperentur aqua ros. Et de his fiant pillulæ. Et ponatur una in ore.

5. Si est ex caliditate: comedat patiens endiuā ieiuno stomacho cum sale. Et pulueriset cum farre tritici & ordeï, sumptis ieiuno stomacho. Et si est ex humiditate flegmatica: misceatur farina modica sinapis. Et forbeat de elmori aliquid ieiuno stomacho. Quod nisi conferat, uomat patiens: & utatur trifera parua, & mirabolan. conditis. Et ad saluam manantem de ore infantium, abstergatur os cum acacia, aqua ros. & uino cocto ad tertiam.

6. Debet suspendi hamo, & incidat flebotomo dnm egrediat sanies: aut incidat per circumscitū. Et lauetur os cū aceto, & aqua: deinde cū aqua ros. & oleo ros. mane lauet aqua & melle: & puluerisetur locus cum corona regia bene trita, uel sumac, & balaustia.

7. Suffletur in guttur de balaust. galla, sand. al. hief memita, lentibus excorticatis, uenis citrinis, & radicibus lilij tritis bene, & extractis per rindetum, Et suffletur per cannulam: & gargari-
fma fiat cum aqua solatri, & rosarum.

8. Cum hoc medicamine. Recipe succi memita, ros. sem. ros. sumac, croci, salis ar. rob liqui-
ric. origani perfi, piretri, piperis longi, fructus tamarisci, capularū granatorum, uenarū citrina-
rum, mirabol. cit. ana. aluminis scissi, masticeis, alcani, cardamomi, calami arom. arsenici rufi,
cocti, stercoris canis albi comedentis ossa per tridui, arundinum ustarū ana. terant omnia bene,
& sufflet in guttur de eis. Et iuuat contra hoc uitii alumen scissum, & balaust. trita, sufflata, uel
superposita cū coleari. Quod nisi conferat, & radix subtilis est, & caput rotundū, & color ipsa
rum declinat ad albedinē: dubitandū est, ne superueniat squinantia: unde incidat pars superflua.
Sedeat patiens in sole, & aperiat os toto posse: & capiatur vuula instrumento cognito: attraha-
tur, & incidat forpice. Deinde lauetur os cum aqua ros. infusionis sumac, & balaustiarum.



De morbis Gutturis, Epiglotti, Pulmonis, & Cannalium eius.

NOMINA	Regio Tempus Aetas Complexio	Salus, uel tu. cū est frigidum Omnia Aetate, iuue. Calida	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen tionis
1 Squinania.		Tumorali spu- ritū est frigidum Omnia Aetate, iuue. Calida	Ex sanguis, uel chol. rub. man- nate ad muscu- los gutturis	Os apertū, di- glutitus, anhe- litus, oculoꝝ rubedo, cum febre forti	Cum minuti- one cephalicę, & clisteri	Cū pulte fur- furis, similit̃, zuccaro, et o- leo amygdal.	Cum pisanā cocta cum lentibus
2 Sanguisuga, os, spina gut- tur ingrella		Vniuersalis. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex cōmestione piscis, uel ossis, aut bibitiōe a- quę fontis in qua sunt san- guisugę	Habet a pati- entis interro- gatione, unde illi id euenerit,	Cum uo- mitu	Cum bona fi- cu, pingui, ma- sticata, & trās- glutita	Deglutiat bu- cella grossa pa- nis absq; masti- catōe: uel caput porri imissum, & extractum
3 Submersio, uel strangula- tio		Vniuersalis. Vniuersalis. Vniuersalis.	Ex humida su- perfluitate a cerebro de- scendente	Cognitum est	Suspendatur, ut aqua egre- diatur	Cū pulte fur- furis, ciceris, et lacte post egres- sum aquę	Distillet in gut- ture aqua fur- furis cocta cū modico pipe- re.
4 Reumata		Humida.	Ex humida su- perfluitate a cerebro de- scendente	Acuitas mate- rię fluētis, si est ex caliditate: Et opilatio nariū, si est ex frigidi- tate, nisi sit ex cā exteriori, uel mala cōplexiōe cali. Isthocq; rei frig. uel aere fri- gi, si est ex cā frig.	Cum minu- tione	Cū pulte papa- ueris scitā cū a- mido, et zucco. et postea regali fa- cta cū papauere, amygd. et zuc.	Cū pisanā co- cta, iuiubis, se- besten, & syr. papaueris
5 Tussis		Humida.	Ex supfluitate capitis descen- dēte, uel cā exte- riori, uel pul. su- mo, et simili.	Tullis cum ru- bedine, & fre- quēti anhelitu: & emissio anhe- litus est melior imissione eius	Cū minutione si humor est ca- li. cui oppor- tuna est eua- cuatio.	Cū zucc. uiol. oleo amygdal. pulte farinę si- milis, amido. & zuccaro	Cum ouis mollibus, bu- tyro recenti, & zuccaro
6 Asthma		Humida.	Ex humore fri- gido, grosso, contento in ue- nis pulsantibus, quę sunt in pulmone	Anhelitus frę- quē sine feb. et fortificat cum dormit supine: & alleuiat cum erigit. Et emis- sio melior est in missione eius	Cū turbis, aga- rico, sale petro- leone, & pulpa coloquin, uel uomitū frigi- do cum aceto & oxymelle	Cū granis pi- ni, melle, & zucc. mixtis	Cū nigella tri- ta bene cū mel- le, & decoctio- nis urticę, & aristolochię
7 Eiectio, & constrictio anhelitus		Humida.	Ex humore fri- gido, grosso obieto in par- tibus pulmōis	Feb. cū tussi, stri- ctura anhelitu, et fortis dolor i pte anteriori pec- toris, genę ru- beę, sitis, cau- ela imissionis aeris frigidi.	Cū pulpa colo- quint. se. apij, turbit, agarico, & iera pigra	Bistardis co- ctis in aqua ci- cerū, & liris, & melle ligato cū granis car- tami	Cū exercitio aī cibū, & fri- catiōe facta a- speia, Cibeī iu- re cicerū, bleta- rum, & sinapi cū syr de pssio.
8 Peripleu- monia		Calida	Ex sanguis, uel chol. rub. man- nate ad pul- monem	Feb. cū tussi, stri- ctura anhelitu, et fortis dolor i pte anteriori pec- toris, genę ru- beę, sitis, cau- ela imissionis aeris frigidi.	Cū minutione basilicę, & de- coct. calli fisti- mānę, et uiol.	Cum pisanā facta cū iui- bis, sebesten, syr. uiol. a- qua frigida	Cum spinacijs coctis, uel mal- ua cocta cum butyro, uel o- leo amygdal.

De spuro tang. & saniei, & morbis panniculi costarum diaphragmatis, & cordis.

	NOMI NA	Salus, uel uor. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Spurum fan- guinis	Calida, frigida, Iuuenilis	Ex percussione, uoce magna, reumate cali. re- pletione, siccita- tate intensa	De pectore cū tussi, de calidi. cū rascatione, guttur, et stō. per uomitū	Minuat cepha- lica p gutture, mediana p sto- macho: basilica, si est de pul- mone	Cū pdice, bis- tarda coctus su- mac, berberis, citionio, papa- ueris, b. batur cum syrup.	Cū aq. sumac, & mucil. pl. l. in, aq. portul. & succo papaueris
2	Spurum saniei	Calida Iuuenilis	Ex apate cali- do in pectore, uel pulmone, uel post spū sanguinis	Ante spū fe- bris, rigor, pon- derositas later. in q. est. Et si spu- ū ponat in aq., reliet sanies	Nulla fiat.	Cū trocif. papa- ueris, lacte cap- no, & syr. papa- ueris: cibetur extremitati- bus arietum	Cibetur lacte caprino, pane albo, & ouis mollibus
3	Ptisis	Calida Senectens.	Ex ulcere pul- monis, cū sa- nie in eo pura	Febris cōtū, for- tis in nocte, de- bilis in die: post cibū oculi cōca- ui, genē ruber, paucos aspectus, ungues curui, apostēa pedū.	Nulla fiat.	Cū aqua ord. cocta cū iui- bis, sebesten, li- gric. syr. uiol. oleo amygd. & butyro.	Cū dragag. gu- miar. amido, lacte caprino, cū pane albo.
4	Pleuritis	Calida Iuuenilis	Ex humiditate manāte ad pā- niculū supra co- stas, ex qua fit apostema cal.	Feb. cōtū, tussis, strictura anhel. dolor purgēs	Minuat basili- ca manus oppo- sitę in princ. & pō princ. in ma- nu partis læsę	Cum pūsa- na, ordeo, zuccaro ui- olaceo	Cū mucilag. citioniorū, & syrup. uiol.
5	Exiturę in pectore	Calida Iuuenilis	Ex apostema- te cal. quod fit in pectore	Si et i. m. m. c. u- l. i. n. t. i. o. r. i. f. e. e. pul- satio sine tussis, pūct. et spūto: si est in exteriori, tāget apā durū, & extensum.	Cum minu- tione	Cum pūsa- na, & syr. uiol.	Cū mucilag. psillij, & syr. de papauere.
6	Birsam	Calida Iuuenilis	Ex materia ma- nāte ad diatra- gma, ex qua fit apostema	Mēs pūmixta fe- bre. Et qñ forti- ficat, erūt uigi- lię, & siccitas oris, & euulsio pilorū panni.	Cū minutio- ne basilicę	Cū trocif. cāfo- ra, aq. granato- rū, galliculis co- ctis succo grana- torū, uel agresta.	Cū aqua sem. portul. syrup. papaueris, & spinacis
7	Caliditas cordis	Calida Iuuenilis	Ex rebus ca- lidis sumptis, & laborio- so motu	Magnus pul- sus, lōgus, sub- tilis, & altus.	Cū minutione basilicę manus sinistrę, & uen- tosa inter spa- tulas, & deco- ctione fructuū	Cū trocif. pa- paueris, & la- cte acetoso de- butyrato.	Cū pūsa- na, succo granatorū, farina ordeī, coctis cū eis
8	Algor cordis	Frigida. Senilis.	Ex rebus frigi- dis sumptis in cibo intēso, & motu inten- so ualde	Parus pulsus, breuis, subti- lis, & rarus	Nulla fiat.	Cum syr. po- morū cum musco facto, & succo	Cum aqua ros. cocta cū cor- tice citri, & ma- stice, & gario- fyl.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cordis.

	NOMINA	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Humiditas cordis	Ex sumptione multa rerū ca- lidas, et prohi- bitione disso- lutionis	Pulsus lenis, ita q̄ estimat, q̄ ca- put digitorum submergat in exitu ipsius.	Cum pillu- lis ieræ, & clisterijs	Cū diambra decoct. masti- cis, xyloaloes, & succi liqui- rich	Cū ruta, & a- pio, tritus cū talsa sinapis, & elmoni.
2	Siccitas cordis	Ex multo labo- re, et puitate ci- bi, & obuiatio- ne rerū siccat, sumptione q̄ earundem.	Pulsus durus: ita q̄ uidet esse fortis, & est ual- de debilis	Nulla fiat.	Cū pūsana, & oleo amygdala- rag, et zucca. & iure galliculi cocti spidebeg	Cum pūsana, & potu lactis recētis
3	Salus, s. debi- litas cordis	Ex inclusioe hu- miditatis i pā- niculo cordis, uel apāte, uel uāporib. meli. ascēdēt. ad id.	Laborans ipsa hūiditate, sen- tiet q̄ quasi cor uulneratur: sed apā sequit sin- copis, strictus anhelitus, & est ut, sincopis in motu eius.	Cum minuti- one basilicæ, si ex sangui- nea hūiditate, uel caliditate, uel caliditate,	Cū syr. pomo- rū, aquæ ro. cū xyloaloes, mixta maslice, costo, plaz. añ. dāt. η.	Cū corian- dro succo, & maslice
4	Sincopis ex inanitione	Ex inuolūto lang. sudur intēsus, fluxus supflus, labor, defectus cibi & potus, exitus saniei.	Sincopis cordis	Nulla fiat.	Rorei facies a- qua ros. infrigi- data, & sumat de pane infuso in sapa ligara.	Rorei facies aq̄ fri. uel acetos: li- gent extremi- tas, retineat an- helitus, cū opi- latione nariū.
5	Sincopis ex repletiōe.	Ex nimia bibi- tiōe, uel come- stioe, uel reple- tiōe alicuius hu- morum.	Accidit post sa- tietatē nausē- tiā, & reple- tionem ue- narum	Cū uomitu, si est hūior in san- guine, uel si ē fastidiū, cū aqua cal. & oxymelle	Rorei facies aq̄ fri. ros. infrigi- data, & ligetur musculi brachi- orum, & ti- biarum.	Cum tricatiōe manū & pe- dū, abstinentia: rorei facies aq̄ rosarū, acetos: bi- bat decoct. mentastri.
6	Sincopis ex mala com- plexione cordis	Ex mutatione facta subito ad complexionē malam	Cum eo quod præcedit oēm modū malæ cōplexionis	Fiat, si fuerit necesse	Cū correcti- one malæ cō- plexionis su- peruenietis	Viamur con- trarijs malæ cōplexionis laxentis
7	Sincopis ex mala cōplexi- one epatis, & stomachi	Ex euentu ma- læ cōplexionis subito absq̄ aliquo ordi- ne.	Id qd dicitur sum in morbis epatis, & sto- machi	Cū uomitu, si cū mala cōple- xione, & hu- mor pun- gius fuerit	Cū emplastris confortatibus stomachum	Cum correcti- one malæ cō- plexionis do- minantis
8	Sincopis ex putrefactio- ne cordis.	Ex dolore, & manatiōe hūo- rū ad stōachū, uel apāte mē- bri nobilis	Accidit post ca- liditatem fortem, uel post descen- sionē humorū ad stomachū. Et signū est, uomitū eius	Cum uomitu, si humor est in stoma- cho.	Fricent manus & pedes, rorei facies aq̄ ros. a- ceto isfrigidato in niue, et liget musculi ipsorū.	Euitet somnū, rorei facies aq̄ frigida, et liget musculi tibi- arū, & brachi- orum.

COMM. REIP.

1 Mala cōplexio humida sistit in corde, generat morbos incurabiles. Et possibile est, q̄ p̄ce-
dant eam apoplexia, uel paralis̄is post dominationē eius. Verū tamen curari potest cum rebus
desiccantibus stomachum: euitatis rebus humectantibus. ut piscibus, lacte, & similibus. Vtatur
desiccantiis, et eo quod non debilitat uirtutē, ut bistarda, perdice, pullis passerū, frixis cū elmo-
ri, aceto, pipere, carui, cinnamomo: & ambulatione in arena, & puluere.

2 Curetur cura ethicā. Vtatur lacte alinā, uel sc̄ming, & capræ ætatis iuuenilis. Et si est cum
caliditate: cum pr̄sana, mucilag. psillij, oleo amygdalarum, & syrup. uiol. uel nenufar. Empla-
stretur pectus pannis infusus in aqua ros. oleo uiol. & oleo cucur. confecto cum uiolis. Cibe-
tur piscibus bonis, frixis in oleo amygdalarū, butyro, uel galliculis coctis spidebeg.

3 Si est ex caliditate: fiat minutio. Deinde curetur cū succo granatorū, & aqua tamarind. De-
inde cum dragea luti ar. confecta de medulla sem. cucum. citrull. cucur. portul. ana; v. berbe-
ri, spodio, luto ar. ros. ana; ij. carabe, perlis ana; ij. xyloal. camphoræ, & masticis ana; i. tri-
tis bene cū syr. pomorū transmar. & syr. acaciæ. Sed si fuerit ex frigiditate, utat diambra, tyriaca
magna, & dragea ista, cum syr. pomorū dulcium, & mellissæ. Recipe xyloal. gariosyl. ana; i. ca-
rabe, corrice citri, luti cyprini, semin. mellissæ, cyperi, coriandri, succi emblicorū ana; iij. coralli,
perlarum gengem ustatz, lapidis lazuli, & masticis ana; i. Terant omnia, utatur dragea.

4 Debent ei appropinquare res boni odoris, camphora, sandal. aqua ros. & fumigeat xyloal.
Et appropinquent ei rosæ, nenufar. ozimū, gariosylatum. Cibeat bistarda, & perdice. Et si eua-
cuatio fuerit ex fluxu uentris cum uomitu, diarria, uel laxatiuo: roret facies aqua frigida. Si ex
uomitu: fricent pedes, ligent tibias, fiat suppositorium laxatiuū, utatur rob. Et emplastreū sto-
machus stipitici. ut rosas, aqua ros. camphora, & similibus. Si ex sudore: non inquietet, neq; li-
gent tibias & brachia, neq; retineat anhelitus, sed roretur facies aqua frigida. Epithimet cum a-
qua ros. cocta cum myrto & aneto: illiniatur acacia, licio, & oleo myrti, & oleo palmæ ram. la-
ceat in loco frigido, cum herbis frigidis odoriferis. Si ex fluxu sang. narium: ligentur musculi
pedum & manuum. Et utatur eo toto quod diximus in cura fluxus sang. e naribus intensi.

5 Si caret febre, balneum iuuat. Sin aut, non. Et bibat de syr. acet. Et si sit ex humore choleri-
co in stomacho: roret facies cū aqua frigida, & teneat anhelitus, & fricent os, & gingiua, & os
stomachi: & uomat cū eo q̄d dixi: & bibat post uomitū de succo granatorū muzi, & comedat de
pomis muzis. Et si abundat uomitus, recipe suppositoriū laxatiuū: et bibat de syr. absini. cū de-
coct. absin. et zuc. Et emplastreū stōachus cū aqua sempuuiæ, sand. ros. cāphora. Et si in stōacho
est flegma: uomat decoct. aneti, rad. & sal. Et si est ex opilatione: bibat de syr. acet. uel aqua gra-
nati cū zuc. origano, mentastro, hyssopo, aniso, se. apij & feniculorū. Si ex suffocatione matri-
cis: retineat anhelitus, roret facies: & bibat decoct. hyssopi, mēastri, origani: et nō utat oxymelle.
Approximetur naribus foetentia, ut alit, opoponar: & matri res boni odoris, ut muscus, am-
bra, camphora, & similia.

6 Debemus inspicere, si mala cōplexio est ex caliditate. Si sic: roret facies cū aqua frigida, &
pectus cum aqua ros. & bibat de syr. acet. & agrestæ. Et cibeat iure galliculi cocti cū succo granatū
muzi. Et si ex alia mala cōplexione: curetur cum eo contrario quod dictū est superius.

7 Si est ex mala cōplexione epatis: curet correctione ipsius cōplexionis dominantis, cum con-
trario eius, prout dictū est. Et si est ex mala complexione stomachi: curetur cum contrario com-
plexionis dominantis, prout dictum est in cibis, medicinis, emplastrisq; de curis stomachi.

8 Si cholera est in ore stomachi, iam dicta est cura eius. Si ex fluxu uentris, similiter dicta est
eius cura. Si ex causa siccitatis: cibetur ante paroxysmum cum pane infuso in aqua ros. & sapa.
Et bibat de syrup. pomorum, & succo citoniorum. Ligentur manus & pedes, & fricentur. Et si
sincopis sit in principio paroxysmi febr. cibetur cum pane infuso in succo granatorum, & sa-
pa. Et summe debemus inspicere in cura sincopis, ut possit corrigi cum suo contrario: quod
quidem bono medico est perquirendum.

h



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hyfophagi, & Stomachi.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Aetatis Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Caliditas hy- fophagi	Salubris Meridional. Aetium Iuuentis Calida	Ex usu rerū ca lid. uoce ma gna, & multo labore	Sitis sequit, & iuuamentū ex usu rerū fri- gidarum	Nulla fiat, nisi corpus fuerit repletum	Cū iulep, et syr. tamarid. & fiat emplastrū inter spatulas cum sand, ros, & camphora	Cū mucilag. psillij, & sem. portul.
2	Frigiditas hy- fophagi	Salubris Septentrion. Hyemale Senilis Frigida.	Ex assiduo usu rerum frigidarum	Pauca sitis. Et sequitur iuuam- entū ex re- bus calidis	Nulla fiat, nisi corpus fuerit plethoricū, seu repletum	Cū iure gallicu li spidebeg co- cto, cū aneto, & cinnamo. calido	Cū aqua cocta cū mastice, ani so, & sem. feni- culorum
3	Siccitas hy- fophagi	Salubris Septentrion. Autumnale Senescens Sicca	Ex usu rerū sic- carū, multo la- bore, pauco usu rerū hu- midarum	Siccitas	Nulla fiat	Cū syr. uiol. oleo amygdala- rum, & iure gallinae pin- guis	Cum pulve la- ctis cecentis, & mucilagine granorū citonij
4	Humiditas hyfophagi	Salubris Meridionale Hyemale Senilis. Humida.	Ex usu rerū hu- midarū intēso, multa quiete, uel stomachi humore	Humiditas or- is, & multum sputum	Cum uomitu, si in stomacho sit humor	Cum syr. acer. & syr. pomorū, muscato	Sumat de pul. ros, & cibe- tur elmori
5	Apostema ca- lidum hyfo- phagi	Fi. opul. meatu Septentrion. Vens Adolescens. Calida	Ex manatione sang. uel chol. ad hyfophaga- rum	Febris, sitis ua- lida, & dolor inter spa- tulas	Cum minuti- one medi- anæ	Cum iulep, & succo granato- rum, aut dia- momon	Cū aqua sem. portulacæ, uel aquæ endiuicæ
6	Apostema fri- gidum hyfo- phagi	Fi. opul. meatu Frigida Hyemale Senescens Calida & frig.	Ex manatione regmatis, & chol. nig.	Ponderositas inter spatulas absq; dolore	Cum clisteri- bus acutis	Cū iure spide- beg, cum ane- to, & cinna- momo	Sumat ius el- cerum, coctū cum aneto, & senugræco
7	Caliditas oris stomachi cum chol. rub.	Salubris Calida Aetium Iuuentis Calida	Ex usu rerum cal. multo la- bore, pauco ci- bo & potu	Sitis, cal. in ore stomachi, iuuam. ex potu aquæ fri. et suppōne eius, exteriū su- per stomachū	Nulla fiat	Cum rob po- morū, syr. agre- stæ, & trocis. camphoræ	Cū succo gra- natarū mu- zarum
8	Frigiditas oris stomachi cum chol. rub.	Timorosa Calida Aetium. Iuuentis Calida	Ex manatione chol. rub. ad stomachum	Nausea, ama- ritudo oris, sin- copis cū signis caliditatis	Cū uomitu, cū syr. acetoso, & aqua cal. post comestione, uel aqua ordei	Cū syr. acetosi- finatis citri, uel ribes, et syrup. tamarind.	Cū rob pomo- rum, syr. agre- stæ, & trocisc. camphoræ

C O M M . R E I P .

1 Bibat de aqua tamarind. & iulep, mucilag. pillij paulatim: & assidue utatur cursu medicamints in hyso-phago. quia nihil potest manere in eo. Et fiat emplastrum inter spatulas cum sandal. cum aqua ros. & camphora, & aqua lactucæ, & portulacæ, semperuiuæ. Et cibetur succo granati muzi, agrestia cum cibo suo. Vtatur pauca loquela, labore modico, & motu.

2 Bibat de iure cibi cocti spidebeg calido actualiter & potentialiter: & de aqua cocta cum spica, aniso, aneto, & sapa. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo narcissino, uel costino. Et emplastrum fiat de absinth. aloe, mastice, & spica.

3 Bibat de sirup. nenusar. & oleo granorum cucur. & de iure pinguedinis anatis, & maluæ, & pulte farinæ similæ, & lactis recentis, & de lacte asinino, & caprino calido. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo granorum cucur, uiolis, & cera. Et emplastrum fiat cum folijs maluæ, fenugræci, & oleo uiol.

4 Vtatur trifera parua, & mirabolanis conditis. quia iuuant ualde. Euitet potum aquæ, & nutrimenta humedantia. Vtatur gallinis, & bislarda, uel galliculo fixo cum elmori, & cinamomo.

5 Bibat de aqua sem. portul. cum iulep paulatim, uel aquam or. cum sirup. uiol. uel de aqua tamarind. in qua dissoluitur casia fist. cum oleo uiol. Emplastretur inter spatulas cum sandal. aqua endiuæ, coriandri. Deinde cum farina or. maluauisco, uiol. fursure similæ, camomil. coro. reg. Et si incipit apostema congregare saniem, appãrente signo horripilationis, bibat decoct. sicuum, cum sapa tepida, & ponatur cum emplastro farina or. oleum uiol. & decoct. sicuum. Et bibat de pulte aquæ fursurum, fabarum, zuccari, & olei uiol.

6 Unctio fiat inter spatulas cum oleo aneti. Et emplastrum fiat cum camomil. fenugræc. cor. regia, & decoct. sicuum. Et bibat de aqua cocta cum iure cicerum calido, & iure caulium rubeorum, aneti, & similium.

7 Vtatur dragea ista. Recipe ros. rub. sem. portul. medullæ sem. cucu. citrull. mundatorum ana; i. spodij, sandal. al. berberis, coriandri sicci, infusi in aceto siccati, ana; s. camphoræ dani: i. terantur omnia. Dosis aur. i. cum sirup. pomorum muzorum, & agrestæ. Vtatur trochisc. spodij cum aqua lactis acidi exbutyrati, aut cum aqua acetositis citrorum, aut rob agrestæ, aut rob ribes. Et emplastretur os stomachi cum aqua lactucæ, endiuæ, ros. semperuiuæ, rursuræ cucur, sandal. camphora, modico aceto. Cibetur galliculis, aqua granatorum, ramis portulacæ, piscibus bonis factis selibeg.

8 Si uomitus non sit, de facili purgetur cum decoct. mirab. ros. fumiterræ, passul. tamarind & aloe. Et si fuerit cum feb. dentur ei hæ pillulæ. Recipe mirabol. cit. iij. ieræ pigræ, absinth. ro mani, ros. ana; ij. terantur, distemperentur cum aqua fumiter. & fiant inde pillulæ. Dosis; iij. cum sirup. acetos. & tamarind. Et emplastretur stomachus cum ros. sandal. camphora, infusis in aqua ros.

h z



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

	NOMI NA	Salus, uel Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tione
1	Appetitus carnius	Meridional. Autumnale Sensilis. Frigida.	Ex humore aci do i stomacho incluso, uel ex nimia euacua tione	Eructuatio aci da ex humore, uel praecedens euacuatio, si fit ex eo	Cum pillulis aloes, & ieræ, si est ex fle gmate	Cū spidebeg, & potu sapæ ad tertium	Cum ouis mollibus, re centibus
2	Dolor sto machi	Occidental. Aetiuum Iuuenilis Calida	Et mala cōple xione cali, uel chol, manante ad os stōachi, uel flegmate putrido	Si ex cali, miti gati appōe rerū frigidae. Si ex cho. sincop. erit cū frigiditate ext. emittatū	Cū uomitu ex melle, & aquæ cal. clisteri, & aqua or.	Cum syrup. pomorum, & granatorum	Cum farre ordei, & li xiuio
3	Sitis	Meridional. Aetiuum. Iuuenilis Calida	Ex caliditate, & siccitate, uel humore pu trido	Si ex pectore, mitigabit in missione aeris: Si ex stoma cho, potu a quæ frigidae	Cū uomitu, si est ex humore in stomacho	Cū rob pomo rū, & rob ribes cum niue	Cū succo gra nati muzi, & aqua portul.
4	Mala digestio calida	Calida Aetiuū, autū. Iuuenilis Frigida.	Ex mala com plexione cali da dominante super stoma chum	Eructuatio fu mosa, horribi lis, salua simi lis feci aque, ut odor pisciū	Nulla fiat	Cū syr. acetoso citioniorū, syr. limonū, & a qua frigida	Cum syr. gra natorum
5	Mala digestio ex frigiditate	Non timorol. Meridional. Autumnale Sensilis. Frigida.	Ex mala cōple xione frigida dūante super stomachū	Eructuatio aci da, pauca sitis, & horribilitas cibi frigidi	Nulla fiat	Cū electuario xyloaloes, & electuario aloes	Cum cimino, mēta, mastice, aniso ana, tri tis cum aqua calida
6	Mala digestio ex humore cholenco	Non timorol. Meridional. Autumnale Sensilis Frigida.	Ex humore cholenco	Horribilis sa liua, eructuatio fumosa, chol. in spūto, uel uo mitu post nutri mētum bonū	Cū syr. ros. & acet. et decoct. mirabol. uel cafiæ fist.	Cum syr. acet. citioniorū, & agrestæ	Cū succo gra nati muzi, in quo coquitur menta
7	Mala digestio ex humore flegmatico	Non timorol. Meridional. Hyemale. Sensilis Frigida	Ex humore flegmatico	Eructuatio aci da, defectus ap petitū cibi, spu tum flegmaticū penes sumptio nem mellis	Cum pillulis ieræ, & cochys	Cū mastice, & xyloaloes ana ritis cū zucca ro ros. ps cū aq frig. & decoct. anisi detur	Cum decocti one anisi, a mcos, & apij
8	Mala digestio ex humore me lancholico	Timorol. Occidental. Aetiuum Senescens Frigida	Ex humore me lancholico	Eructuatio aci da, exitus me lancholice cū uomitū	Cū decoctiōe epithimi, & ca tartico aloes	Cū syr. mellis sæ, & cibo gal liculorum	Cum menta, mentastr. & mellissa

COMM. REIP.

1 Post purgationem utatur cibus unctuosus, ut ovis in iure spidebeg, conditus de aromatibus calidis. Et bibat de sapa. Et porus uini puri sanat appetitum caninum, ut dicit Hippo. quia calefacit stomachum, & diminuit appetitum. Tamen peccatum ipsius est maius utilitate. Et hoc secundum opinionem legis arabicæ, dicit translator. Et si cibus descendit a stomacho, cito utatur fermentantia, & carnibus grossis, & selideg. Euitet res acuas. Et si lenis natura, utatur dyacitonon muscato. Et si appetitus sit ex parte inanitionis: sumat cibum suum paulatim in die, ut digeratur. Et balneetur in aqua frigida: sedeat in locis frigidis. Et minoretur motus. Inungatur corpus cum oleo ros. & myrtino.

2 Hippocrates dixit, quod quædam mulier conquerebatur de dolore stomachi: & mingabatur dolor cum farre ordeï, & succo granatorum. Sed debet emplastrari stomachus cum ligamentis utris, bene tritis cum mica panis, & succo citoniorum, plantaginis, semperuiuæ, & oleo ros.

3 Si est ex caliditate: utatur rob infrigidatum, ut prunorum, pomorum, cum succo cucur. & syrup. acetos. simplici, cum aqua frigida. Etiam mane & sero trocif. factis de medulla sem. cucur. sem. cucum. sem. citrul. ana; iij. gumi ara. dragag. spodio, amido, sandal. aniso ana; ij. camphora danif ij. distemperatis cum mucil. psillij. dosis aur. i. cum succo berberis, & aqua frigida. Et si sitis sit a siccitate intensa: utatur aqua frigida, & prisana, aqua cucur. & mucil. psillij, sem. citoniorum, & cibo de farre ordeï infrigidato cum niue. Si est ex caliditate & siccitate: utatur succo cucurb. cucumer. & trocif. ros. Et teneat pillulas frigidas prædictas in ore. Cibetur galliculis coctis cum agresta, succo citoniorum, pomorum acidorum, & rebus frigidis mixtis cum niue. Si fuerit sitis a caliditate cordis, uel pulmonis: utatur inmissione aeris frigidi, & discoopertio capitis: et sedeat in loco frigido, & criptis aquar. Et emplastre stomachus cum frigidis reb. actu.

4 Debet un trocil. ros. spodij, cum syrup. pomorum, & aqua frigida, & tragea confecta de ros. absq. capul. Et grana berberis ana; v. sem. portul. medul. citrull. cucum. ana; iij. spodij, xyloal. ana; i. masti. iij. tritis bene. dosis mane; ij. cum lacte acido exbutyrato: & in sero; ij. cum syrup. pomorum granatorum. Cibetur galliculis frixis cum acetos. & modico elmori, & coriandro, aut cum succo mentæ, & granatorum, coctis cum menta, & agresta, & modico apio. Sugar muscum, & citonium.

5 Utatur syrup. xyloal. isto. Recipe ludoris aquæ ros. rotul ij. ponatur in olla cum xyloal. & succ. ana; iij. factis spic. gariosyl. masti. nucis muscatæ ana; ij. ligentur in panno leniter: coquantur ad consumptionem medietatis: extrahatur, comprimatur, dulcoretur cum zuccaro, fiat ita lep: & misce cum eo danif i. musci, dosis quolibet die; i. Cibetur pane bruno, perdice frixa cum acetos. & elmori. Utatur passul. penidijs, et masticatioe inasticis, & xyloal. humectatiuis. Et utatur balneatione, & exercitio ante cibum.

6 Si tempus est autumnale, laxetur natura: & si est æstiuum, uomat. Et utatur catartico aloes. Purgato stomacho, utatur trocif. ros. cum spodio, & syrup. acetos. simplici, uel granatorum. Cibetur galliculis coctis cum agresta: & utatur toto regimine quod dixi in cura malæ complexionis ex caliditate.

7 Post purgationem utatur trocif. ros. i. mastice, xyloal. bene tritis ana danif i. cum; v. zuccari ros. & potu aquæ ros. in quo coquatur anisum, & sem. apij. Et si totus stomachus infunditur de ipso humore: utatur pillulis aur. & pillulis aloes, & trocif. fiellæ; i. cum syrup. pomorum aromatito, & electuario diacitonico laxatiuo. Cibetur galliculo modico frixo, uel iure spidebeg.

8 Post euacuationem euitet id quod generat melancholiam, ut sunt legumina, carnes uaccinæ, & similia. Utatur electuario laxificante, uel syrup. laborantium gn. fues: & bibat de aqua casei, cum hac tragea. Recipe polypodij, epithimi ana; iij. mirabol. febul. ni. ana; iij. salis petrol. lapid. lazuli ana; i. dosis; iij. cum rotul. s. aquæ casei quolibet die: & augeatur usq. ad iij. & rotul. i. aquæ casei, hoc fiat per dies quinque.

h 3



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMINA	Salus, uel not. Regio Tempus Aetas Complexio	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Frigiditas sto- machi cū hu- miditate	Salubris Meridional. Autumnale. Senilis. Frigida.	Ex usu rerum frigidarum, & multo potu	Pauca sitis, & iuuamentū de rebus cal. appo- sitis, & earum sumptione	Nulla fiat.	Cū zuccaro al. ros. & aqua co- cta cū xyloal. & mastice	Cum decoct. masticis, ani- so, sem. apij, et mentastio
2 Frigiditas sto- machi cum chol. nig.	Salubris Meridional. Autumnale. Senilis, fens. Frigida	Ex flegmate, & chol. nigra	Acetositas in ore ipsius	Cū pillulis au- reis, uel aloes, & uomitu: cū oxymelle post coctionē rad.	Cum zuccaro ros. mastice, & aqua ros. cum xyloaloe, & mastice	Cum mastic- mētē sicce aur. , decoct. anisi, & sem. apij
3 Siccitas sto- machi	Immorosa. Septentrional. Autumnale Senescens Sicca	Ex usu rerum siccarum, uel pau- co nutriment- to, uel labore forti	Siccitas oris, & corporis, et eius consum- ptio	Nulla fiat.	Cū galliculis coctis, & cuc- ur. spinacijs spidebeg	Cum lacte recenti
4 Apostema ca- lidum sto- machi	Immorosum Septentrional. Veris Iuuentilis Calida	Ex sanguine, uel cholera rubra	Grauedo, lamē- tatio, sitis, nau- sea, grossicies oris stomachi cū caliditate	Minuatur mediana	Cū aqua orde- i, syr. uiolaceo, & nenular,	Cum aqua or- dei, et sicco gra- nati muzi.
5 Apostema frigidū sto- machi	Immorosum Occidental. Hyem. autū. Senescens Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Grauedo, & grossicies oris stomachi, absq; caliditate, & siti	Cum disteri acuto, carar- tico aloes	Cū perdice, bi- starda friza, cū elmori, aceto, carui, & cin- namomo	Cibet iure cice- rum, cimino, cinnamomo, & aneto
6 Malus appe- titus præ- gnantis	Non timorol. Occidental. Autumnale Iuuentilis Frigida	Ex humore ma- lo icluso, qua- litate malæ in ore stomachi	Appetit acutū, salum, lutum, carbonē, & ali- ud simile qua- litate malæ	Nisi sit pgnas, cū uomitu, oxy- melle, menta, aqua cali. co- cta cū rad. sale & aceto	Cū electuario xyloaloes	Cū sem. apij, aniso, menta sicca ana; & cum aqua ca- lida
7 Defectus ap- petitus cibi	Timorol. Meridional. Aestiuum Iuuentilis Calida	Ex mala cōple- xiōe cal. emol- liente os stōa- chi, uel chole- ra, uel humorē falso uiscoso	Ructuatio fu- mosa, sitis, no- cumenū cibi, cū delectatiōe potus aque fri- ut febricitatis	Cū uomitu, si est de chol. ru. uel humore uiscoso	Cū syr. agrestæ pomorū, et gal- liculis cū succo granatorū, uel ribes cum niue infrigidato	Cum lactuca, endiuiā, & portulaca
8 Bolusinus	Timorolus Occidental. Autumnale. Senilis Frigida	Ex mala cōple- xiōe frigida, intēsa in ore sto- machi, uel pau- co cibo, & uir- tute debili	Frigiditas oris stomachi, cibi defectus, appe- titus, dolor, sin- copis, et cōsum- ptio corporis	Nulla fiat.	Cibet pane in- fuso in syr. po- morū, & pastel- letis, cū gallicu- lis. & pidiobus	Cū pane infu- so in sapa, & roret facies aq; frigida

COMM. REIP.

¹ Dent ei troscif. ros. cū aqua ros. Quod nili conferat, deī diamusci, & tyriaca maior cū decoct. anisi, cimini, mastice, & spicæ. Emplastreī cū mastice, xyloal. indiano, absint. croco, distēperatis cū succo citonij. Et liniat stomachus cū ceroto confecto de succo maioranæ, cera, & oleo mast. Cibet cū bistarda, perdice, frixis, aut cū iure cicerū. Et utat hac tragea. Recipe xyloal. mast. spicæ, nucis muscatæ ana ; i. mamachi, aua, sem. apij ana ; iij. ros. ; v. terantur. dolis aur. i. cum syrup pomorum.

² Post purgationem stomachi dentur ei trocif. ros. cum melle ros. Quod nili conferat, detur ei de metridato, uel tyriaca cum aqua pomorū, uel mentæ; & si uirtus est debilis, breuis; fiat cura cum troscif. ros. & aqua ros. cocta cū gariofyl. & xyloal. Et si fortis: sumat de æstuiis magnis. Et si acidus cibus sit in stomacho: sumat de cimino, carmeni danik ; s. de gariofyl. car. i. de xyloal. danik ; s. tritis omnibus bene; & sumat cum aqua & sapa.

³ Vtatur aqua lactis acidi exbuturati, lacte mulieris, alinarum, caprarum iuuenilis ætatis. Et balneetur in aqua cum uiol. nenufar. cucur. lactuca, ordeo excoriato fracto. Cibetur galliculis coctis cum cucur. lactucis spinacijs spidebeg. Emplastre tur stomachus cū ceroto confecto cum oleo uiol. oleo sem. cucur. nenufar. cera al. succo lactucæ, semperuiuæ, portul. Cibetur bonis piscibus. Humeſcetur stomachus, ne fortificetur super eum consumptio.

⁴ In principio bibat de eo qd dixi. Fiat emplastrū cum sandal. luto armeno, licio, liet memi-tæ, succo coriandri recentis, succo citoniorū, aqua portul. ros. succo myrti, succo pomorū: percutiant hī succi, & aqua cū cera, & oleo ros. in mortario, & misceant cum sandal. & camphora. Cibet spinacijs malua coctis, cū mica panis bruni. Et incepta digestionē apostematis, emplastre tur farina ordeī, maluauisco, camom. sandal. corona regia, & ros. distēperatis cū succo solatri: & bibat de succo endiuicæ, castæ, & oleo amygd. dulc. Et si est sine febre, cibetur cum pulte aquæ fursur, zucc. & ol. amygd. dul. & de mica panis bruni fiat iuscellū cū oleo amygd. Et si declinat ad putredinē, bibat de sem. mentastri, & maluauisco, unc. iij. cū lacte recenti mane & sero. Et si est sine feb. bibat de aqua ficuū unc. iij. in qua dissoluitur ; i. fermēti, quia aperiet apostema: & emanate apostemate bibat de lacte caprino rotul. quart. s. cum syr. papaueris, iuiub. luti ar. & gumi ar. ; s. Vtatur pulte de amido, cum lacte recenti, & papauere trito, & colato.

⁵ Si apostema est molle, bibat decoct. se. apij, fenic. passularum, medullæ castæ hī. Deinde de tyriaca, & metridato. Et emplastre tur cum aloē succotrino, cera rufa ana ; v. absinth. rom. ; iij. mastice, spicæ bonæ ana ; ij. cineris uitis ; iij. sambuci ; xx. mixtis omnibus, tritis, cribellatis, liquefactis. Et si apostema fuerit durū: emplastreī cum dyaquilon, dissoluto cū oleo costi, & mixto cum croco, spica bona, amygdal. amara. & armoniaco, bene tritis.

⁶ Nisi sit pregnās, utat uomitu. Et si sit ex humore flegmatico, fiat ut dixi. Si ex acuto, uel falso, fiat cū aqua cal. iij. Et bibat de ista medicina. Recipe capulorū gland. ; ij. passul. enucl. ; vi. anisi, mirabol. keb. emblic. ana ; v. Coquant oia cum rotul. i. sapa coctæ ad tertiū, & rotul. s. usq; ad mediū, dolis quolibet die ; i. Et si deficit appetitus cibi ex chol. rub. fiat ut dixi in cura stomachi, quando calefit ex fluxu chol. rub. Si ex flegmate: iam dictum est. Et sumat dyacitonium laxatiuū. Cibetur galliculis frixis cum elmori, sinapi, et cinnamomo, carui, et galangis. Habens in utero, non uomat, sed sumat de tragea tali quolibet die. Recipe cardamomi, macis, cimini, carmeni, ameos, ana p. ij. terant oia: & excitato ipso morbo, fugat ossa galliculorū assorū.

⁷ Si est ex mala cōplexione calida, fiat ut dixi. Si ex frigida: curet diambra, xyloal. syr. aceto. & citoniorū, cum melle confecto, cicerū imperato: cum succo citoniorū ana, & detur trag. ista cum sapa. Recipe cimini, sem. apij, ana. organi, ameos, mēstastri, mastice, ana. terantur omnia. Si ex cho. rub. fiat ut dictum est: si ex flegmate, similiter dictum.

⁸ Si accidit lincopis: roretur facies cum aqua frigida, & ros. infrigidata. Odoret patiens res boni odoris, & aromatica cal. ut muscum, ambram, xyloal. conditū cum aqua ros. Emplastre tur stomachus cū musco, ramis, myrto, lilio, ros. tritis. Ligent manus & pedes, & fricent. Euellantur capilli, & uox detur in aure magna. Percutiat, & pungatur corpus cum refusiana pun-gente. Et mitigata lincopi, detur ei de pane infuso in sapa cocta ad tertium. Deinde cibetur cum perdice, bistarda, & falsiano, cum aqua berberis, & sapa bene cocta.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

NOMINA	Salus, uel uor. Regio Tempus Aetas Complexio	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Ayda, i. fluxus uentris cū uo- mitu, & est co- lica passio	Imorotus Meridional. Autumn. Senilis. Frigida.	Ex corruptio- ne cibi, & mul- titudine eius, mala quali- tate eius	Lamētatio, si- tis, nausea; de- inde fluxus uē- tris, uel uo- mitus	Cum uomitu aque calidæ, & oleo amygd.	Cū syr. citoni- orū, si intensus est uomitus, uel fluxus	Infundatur in aqua fri- gida, & dor- miat
2 Diarria	Imorotus. Meridiona. Aetium Senescens. Calida	Ex mala diēta, uel repletionē uenarū, uel hū- sillo, acuto, uel alio simili.	Sanguis oris: pū- tio siōi, si est ex acuto hūiore, uel mala diēta; & interrogetur de quo	Nulla fiat.	Cum rob cito- riorū, & troci- scis de spodio conspatiuis	Ciba cum nu- cleis passulæ, luto ar. & cibo sumac
3 Lienteria	Imorotus. Meridional. Autumnale. Iuuenilis Frigida	Ex mala cōple- xiōe frig. & hu- debilitate reten- tiua, uel ulceri- bus inducētib. expulsiōe	Sitis, pustulae in ore, & lin- gua, si ex ulce- ribus est. Et si ex frig. aq. pau- ca erit sitis	Nulla fiat.	Cum electu. corticū, & sumac	Cum corio, balaustia, & & ros.
4 Nausea, cum uomitū	Imorotus. Meridiona. Autū. æstiuū Senescens. Calida, frig.	Ex multo cibo, & mala qnita- te eis, uel hūio- re pūgitiuo, uel grosso inducē- te uomitum	Diēta pcedēte, uel hūiore emis- so, si est ex hu- more aliquo	Cum uomitu, si est ex cibo, uel humore	Cum iulep, & syrup. a- grestæ	Cum succo granati muzi
5 Singultus ex inanitione	Imorotus Meridional. Autumnale Senilis. Sicca	Ex defectu ci- bi, uel euacua- tione intensa	De re præce- dente cum	Nulla fiat.	Cum aqua ros. mucillagie psil- lij, iulep, & a- mygd.	Cum aqua ci- trull. cucum- ambra, & iulep
6 Singultus ex repletionē	Imorotus. Meridiona. Hyemale Senilis Humida	Ex multo cibo gnante grossas superfluitates, uel defectu ex- ercitij cōsueti	Ex multo cibo præcedēte, uel paucio exerci- tio, uel balneo	Cū uomitu: cū aqua calid. syr. aceto, uel aqua aneti, radi. cō- press.	Cū 3 s. trocis. stellæ, & cum iulep, & sapa- bene cocta	Cum sternu- tatione, lici- nio inmisso in nares
7 Ventositas, in- flatio stoma- chi, & eructu- atio	Imorotus. Meridional. Autumnale Senilis. Frigida	Ex debilitate digestionis, uel cibo amygd. & zirbeg	Si ex cā debili- tatis digestiue, plongat mora eius. Si ex cibo inflante, non prolongatur	Cum exerci- tio, & balneo ante cibum	Cum electua- rio, xyloal. ori- gano, & men- tafio	Emplastreū sto- machus sale, ci- mino, & pan- no calefacto cum igne
8 Defectus ap- petitus cibi ex satietate nau- seatiua	Imorotus. Occidental. Aetium Senilis Frigida	Ex debilitate stomachi, & indigestione	Horribilis ru- tuatio, & su- mosa, ex præ- cedente cibo accepto	Cum uomitu, oxymelle, & aqua calida	Mundificetur stomachus cum cibo citonio. pomorum, & pirorum	In tempore æstiuo infun- datur in aqua frigida

COMM. REIP.

2 Debet emplastrari uenter cum myrto, citonio, oleo ros. luto ar. Et odoret odores bonos, ut sandal. aqua ros. & camphor. Et fluxus uentris si sit intensus, uel uomitus, & accidit sincopis: roretur facies aqua frigida, uel aqua ros. frigida: & ligentur musculi brachiorum, & tibiarum: rorcentur pedes, & mitigata sincopi, uratur citonio, & pomis. Cibetur cum pane infuso in sapa bene cocta, uel in aqua pomorum bis cocto, uel iure bistardæ, uel galliculi zirbeg, bis cocto confecto cum sumac, uel berberis, uel particulis citonij, & pomorij. Et si est cum caliditate: utatur pitfana facta ordeo fracto & aqua niuali. Et infrigidetur stomachus cum sandal. & aqua ros. Et si uomitus est flegmaticus, utatur syrup. aromatico pomorum.

² Si est ex parte crissis; nisi sit intenta, non incidatur. Sin autem; incidatur cum lyryp. pomorum. Et cibetur cibo berberis. Et si materia est cholerica, fluens ad stomachum; utatur troiscis de spodio, rob utriusq; granati, moris siccis acidis; & hac tragea. Recipe granorum granati torrefactorum ; x. granorum myrti, berberis ana torrefactorum ; iij. fumac. farris gelbergæ, & nabit, & pomorum ana ; ij. coriandri sicci infusi in aceto, torrefactorum ; iij. fructus rubi ; iij. ros. ; . s. podii ; . teran. cormi mac. & napti ana ; . mororum siccorum ; . acetosæ ; . fructus rubi ; . iij. ros. ; . s. podii ; . teran. glosso modo. Et in potu dentur de ea ; iij. mane, & fero, & meridie cum rob myrti. Et si fluxus est flegmaticus, utatur tragea matrefate cum syryp. pomorum aromatico.

³ Si est humiditas uisclosa, utatur hac tragea. Recipe balaufti, granorū myrti, fumac, carab. hippoquidit. ana
ss. gallæ torrefactæ, extinctæ in aceto, capularum granati acidī, seminū acetosæ, cormi, napti, nucleorum
passularum, capularum gland. ana ss. i. cinimi, carmeni aceto infusi, & torrefacti; ij. mastic. xyloal. ana ss.
terantur. dosis ss. i. cum rob myrti. Vel utatur trocif. præpar. cum syr. pomorum aromatico. Et cibetur per-
starda, cum nucleo passularum, granis myrti, cinnamomo. Et si fuerint ulcera in stomacho; utatur trocif. spodiij
starda, cum nucleo passularum, granis myrti, cinnamomo. Et si fuerint ulcera in stomacho; utatur trocif. spodiij
rentius, & rob citon. & myrino, & aqua or. cocta cū citonijs, granis myrti, gumi ar. luto cyprino. Cibetur ri-
zo cocto cum bifstarda frixa cum oleo amygd. Et utatur farre goiberæ, citonio, & menta.

4 Si est naulea ex multo cibo: uomat cum oxymelle, et aqua cal. Et post uomitum fumar de syr. granatorum fa-
zo cocto cum biftarda frixa cum oleo amygd. Et utatur farre goiberæ, citonio, & menta.
cus: fumar de syrump. pomorum citoniorum, factum cum menta, uel aqua citonij muzi, uel aqua tamarind. 3. i. in-
qua coquatur menta: coletur et misceatur cum spodio. Cibetur farre ordici, biscocto cum succo pomorum. hoc
fiat bis. Si illud refutat animus, & debilitatur, cibetur aqua carniū facta de pectore gallinarum & galliculorū,
cum biscocto & succo citonij, & pomorum. Et utatur tragea ista. Recipe granorum granati, berberis ana 3. v
porof, fumac, spodij, corticum fifticorum exteriorum ana 3. ij. carabe, xyloal. ana 3. i. dosiſ 3. ij. cum syrump.
morum. Quod nisi cesset uomitus: ligentur brachia, & superponantur uentose infra umbilicum. Et faciat mi-
tigari uomitum cholericum. Recipe berberis, spodium, cortices fifticorum exteriores, mentam sic. xyloal. cam-
phoram, granum granati, dosiſ aur. 3. cum aqua coriand. dissoluta in aqua ros. posita in uase figuli nouo, fu-
migato xyloal. & camphora. Et si uomitus est flegmaticus, utatur aqua pomorum & citonij & fapa cocta cum
menta, & mentastro, bene mixta cum xyloal. mastice, & cardamomo. & zinzibere.

mentis, & mentastro, bene mixta cum xyloal, malfice, & cardamomo, & zinzibere.
Bibit de prifana infrigrida cum niue, mixta cum oleo amygdalarum, & emplaftrur ftomachus cum cē-
roto confecto cum aqua citrulli, cucum, cucur, femperviūæ, farinæ ordei, maluaufico, & oleo uiol. Et bibat de
aqua porri, cum oleo uiol. & iuleptuel de aqua cucur, cum oleo uiol.

Post uomitum utatur tragea confecta cum cimino, carmeni, ameos, lem. apij, anij, natratri, carui ana, do
fis aur. i. cum succo mentae, & sapa bene cocta. Et si singultus est de cholera rub. sumat post uomitum de pulve
confecto cum amido, zuccaro, & oleo amygdal. dul.

7 Sumat de tragea confecta de amicos, sem. apij, tenciculi, carui ana ⁊ i. fem. nasturchj, zinziberis, thuris ana ⁊
i. mentastri montani, nepitæ ana ⁊ i. tritis bene, dofis aur. i. cum sapa bene cocta, uel syr. melissæ. Et nisi dis-
solvatur, utatur metridato, & electuarijs calidis. Et si natura est lenis, utatur sem. nasturchj torrefacto cum cim-
ino, cuius infuso in aceto, torrefacto & siccato. Et si multiplicatur rueturatio, uomitus uiuat: & post eũ sumat de
zinzibere condito, & dyapiperion. Et si minoretur, masticæ de cimino & thure.

no, carui infuso in aceto, toferatur & necesse est. Vt si minoretur, mafficer de cimino & rhure.
zinzibere condito, & dyapierion. Et fi minoretur, mafficer de cimino & rhure.
Si uomat de leui, fiat uomitus post uomitum. Vtatur electuario laxatio cum aqua cal. & oleo amygd. &
dyacimino. Vtatur fame, & infundatur corpus eius in aqua frigida tempore æstiuo. Minoretur cibus. Vtatur
exercitio moderato, & balneo ante cibum. Fricetur stomachus, & epithimæ cum aqua tepida : & emplastretur
pānis. & ungatur venter cum oleo amygdalarum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Intestinorum, partiumq; inferiorum

	NOMI NA	Regio Tempus Aetas Complexio	Salus, uel n.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen tionis
1	Tenasmon	Sicca Autumna. Senescens	Tior. si torrens sit & intensum Frigida	Ex humiditate pungente intesti na, uel apate, uel stercore sic co in intestinis gracilibus	Motus moues egestione absq; effectu, sed qn- dam humidita tem mixta san guine expellit	Cum medulla cassif. & oleo, si fuerit ex ster core sicco	Cū psillio, ole oq; uiol. iuri busq; unctuo sis.	Lauent inferi ora aqua repti da, ungant o leo uiolaceo
2	Dysenteria	Calida Senescens	Autumna. Frigida.	Ex pcedente te nasmonone, uel diarria, uel hūo re fa:so, uel cho lerico in intest.	Exitus hūidita tis flegmaticæ: deinde rasuræ cōtinuæ, & do lor sub umbili co, & tenemen tis eius	Nulla fiat	Cū citonio, pi ro. Cibe: rizo, lacte, panicoq; bistarda, sum ac, & berberi.	Cū uitello oui elixo, i acet. uel pulte anisi cū sepo caprino bulliti
3	Dysenteria epatica	Calida Senescens	Autumna. Occidental.	Ex multo sang. sup epar, pau coq; motu, uel debilitate epatis in mutatione ci bi, uel incisione membr	Si ex multo san guine, subito fit, & nō deficiet ap petitus si ex de bilitate, deficit appetitus, et est ut lotio carnis	Nulla fiat	Cū rob grana torū, & syr. ci toniorū, cū sti pticis, & troc. spodij	Cum berbe ris, & luto si gill.
4	Colica	Calida Senilis.	Occidental. Hyemale	Tior. si torrens est dolor eius	Ex flegmate grosso, obteto in tunicis col lon, uel grossa uentilitate	Cū, xx. med. cassif. & xxv. mellis ros. ebul litis cū, j. fenic. & aur. i. tur bit, & ieræ p.	Cum dyaci tomio laxa tiuuo	Calescant inse riora uentris, cum sale ca lesfacto
5	Iliaca	Frigida Senescens	Septentrion. Autumna.	Ex apate in gra cili intestino, uel opilatione sc̄cis, uel fleg. grosso, uel medicami ne mortali, uel inanitione	Si ex apate, uel sc̄ce sicca, erit extensio; si ex opilatione, do lor pforatiuus	Cū minutioe, si est ex apate. Et ex pillulis sc̄ci dis, si est ex ster core sicco in cluso	Cum tyriaca faroc	Cum decoct. anisi, fenic. a pñ, & sapa be ne cocta
6	Lunibrici, & uermes cucur bitini	Humida. Adolescens.	Humida Autumna.	Ex humiditate flegmatica pu trela sta in sto macho, uel in testinis	Exitus ipsorū, cū egestione, punctione, tor sione penes cibum	Cū absinthio, abrotano, hyf sopo, lupinis mixtis cum melle	Cū nuce india na, succo gra nati dulcis, el mori, & corian dro sicco	Cū radice sina pis, & menta, & semine ale xandrino
7	Torsio	Frigida. Senilis	Occidentale Autumna.	Ex chol. pun gente intestinū, uel flegmate, uel stercore in cluso, uel uen tositate	Si ex uentosi tate, dolor transmuta bitur	Cum iera pi gra, clistere, si ex sc̄ce inclusa	Cum sem. na sturcij torrefa cto, uel syrūp. pomorum	Cū granis gra nati, & sem. nasturcij tor refacti
8	Hæmorroidæ labij, & ani	Calida Senescens	Meditional. Autumna.	Ex multa gene ratione sang. melancholici in epate	Additamenta addita orificio uenarū ad mo dum ficus, u uæ, uel mori	Cū uomitu, si fit intensus exi tus sanguinis	Cū plis, luto cy prino, & troc. carabe, & syr. pomorū, post exitū eorū san.	Spargat desu per cinis nu cis cypreli

Plures uiderunt in tenasmonem emitti sterces siccum, cum ratura: & existimantes id esse fluxum uentris, curauerunt cum constipatiuis: & periculosa fuit cura ipsorum. Et distinguitur inter ea: quia tenasmon non fit ex humore pungente, sicut fluxus. Et si tenasmon fit ex humore pungente: curetur cum psillio, & oleo uiol. Et si ex fluxu cholericum, cum tragea luti, syr. myrti, sem. ozimi, gariofylati torrefacto. Et si est cum humiditate uiscosa, cum tragea nasturcij, & 2. sem. eius, & sem. apij, cum aqua cal. Cibetur iure cicerum, pullis columbi. Et utatur suppositoio cum filo confecto, & opio, thure, et croco. Et si est ex stercore sicco incluso, utatur clisteri lenitio, & eo quod dixi, uel trocif. uiol. cum zucc. & fiat suppositoium de baurac, maluaufco, pulpa coloquin. & zucc. ros. & cibetur cum iure spidebeg de granatis, uel de blitis coctis cum polypodo.

Detur ei in principio tragea luti, trocif. carabe, uel trocif. balaust. uel trocif. daetyl. inmat. uel corall. cum syrup. myrtino, uel citoniorum, cum plantag. & aqua portul. Si sine febre: detur lac calefactum cum lapide, uel ferro calefacto, cum biscocto arom. Si cum febre, trocif. de spodio cum rob citoniorum: deinde cum aqua farris ordeis, cum luto, & gumi: deinde per horam dentur ei 3. iij. de trag. confecta de psillio, sem. mentastri, & se. ozimi, gariofylati torrefacti, & luto ar. amido, spodio, ros. carabe, cum rob citoniorum, & myrtino. Et utat pulve confecto de biscocto aromatico, golleta, amygd. torrefactis, et oleo amygd. & ros. ol. Et ieiuno stomacho comedat de citonio pomo, castaneis, golleta, trioslo & nabo. Et ponant in aquam sui potus spodiū, rosæ, gumi, & ludo de citonio pomo, clisterizetur cum aqua plantaginis & portul. in rotul. 5. posita in eo uitello tum. Et si discoriatio est in intestinis, clisterizetur cum aqua plantaginis & portul. in rotul. 5. posita in eo uitello tum. Et si elixo in aceto, luto caprino, gumi ar. acatia, sang. drac. succo barbx hyrcinæ, & cerussa plumb. ana 3. 1. trioui, clixo in aceto, luto caprino, gumi ar. acatia, sang. drac. succo barbx hyrcinæ, & cerussa plumb. ana 3. 1. triouis omnibus cum. ij. uitellis ouorum in mortario. Et si punctio emittit sanem, tantum clisterizetur cum clisteribus fortibus in desiccatione. Et si emittat de intestino recto, fiat suppositoium fili confectum de rizo perslo, charta usta, acatia, balaust. cerussa plumb. sang. drac. succo barbx hyrcinæ, & opio ægyptiano, distemperatis cum succo myrti & plantaginis.

Primo contortet epar. deinde curet dysenteria cum tragea confecta de berberis, nucleis daetyl. inmat. ana 3. iij. ros. sandal. spodiū gumi ar. amido, ana 3. ij. sem. acetosæ 3. iij. tritis omnibus. dosis 3. ij. cum syrup. citoniorum, uel pomorum mazorum, uel rob ribes. Vtatur medicinis facientibus contra debilitatem epatis ex caliditate. Et epithimetur cum sandal. ros. sumac. balaust. luto ar. infusus in aqua plantaginis, ros. uel fiat. emplastrum ex prædictis, & applicetur epati: & cum calescit remoueatur, & iterum applicetur. Vel appone emplastrum de garro Mef. apertium frigidum, cum significatione caliditatis.

Sedeat in decoct. camomil. coro. reg. artemisij. cicerum imperialium. Et post triduum laxet natura cum clisteri confecto de mentastro al. iuiub. sebest. passul. ciceribus imperialibus, camo. coro. reg. aneto, blitis, nenufare, uiol. maluaufco, fursure, ligatis oibus in pano, bulliant. Coletur: in qua ponat adipis gallinæ, anatis, elmori, quantatē cōpetentē: baurac 3. 1. cum iera pigra, uel bñdicta: uel fiat suppositoium ex cologn. scamonea, baurac, mellē. & c. Et nisi conferat, sterces lupinū inuentū inter spinas ligetur, uel linat super umbilicū. Aut liget super coxam: aut de eo bibat danis 1. cum decoctio. anisi, cimini, sem. fenic. & aloë. distemperatis cum melle. Et si fuerit ex uentositate, fiat calefactio cum aqua calida, & sale: laxetur pillulis fortidis, & clisteri. Cibetur iure gallorum spidebeg, cicer. aneto, cimini, polypod. Et bibat post purgationem, & bene habebit.

Si ex fece congregata, laxetur medicinis dictis. Si ex medicamine mortifero, curet tyriaca, & metridato. Et si ex tarditate sumptiois nutritiū, cum iuribus unctuosius carniū arietum, infuso in eis pane trito: similiter cum oleo amygdal. & mucilag. Euitentur grossa, opilantia. Cibetur spidebeg & zirbeg. Continue utatur zuccaro, et penid. Et si ex caliditate, sumat de mica panis bruni, cum iulep, oleo amygdal. galliculo zirbeg, & offis sub galinis pinguibus, prius infusus in syrup. uiol. zuccaro & aqua calida.

Curet cum medicinis interficientibus ipsa anialia: & emittentibus ea, in qbus est amaritudo & absterio. sicut in lupinis, artem. abrotano, mentastro, & similibus. Et si de his fumant cōposite, uel singulariter 3. iij. cum melle & aqua tepida, emittentur animalia. Et ut plus generantur ex comestione cretæ al. trit. lenis carnis, uel crudæ lactucæ, lactis recentis, aquæ graminis, sem. cucur. mentæ, & simil.

Si fuerit ex substantia recenti, fiat cum eo quod dixi de medicinis laxatiuis. Et si est cum solutione uentris, fiat cum eo quod dixi de tragea nasturcij. Et si est ex uentositate grossa, fiat cum sem. apij, anisi, fenic. ameos, orig. perco, tritis bene. dosis 3. ij. cum sapa bene cocta, uel aqua uitæ. Si cum chol. rub. fiat cum psillio, sem. portulacæ, ozimi, gariofyl. medulla sem. citrul. cucu. ani. spodio, sem. plantaginis ana par. 1. 5. tritis omnibus præter psillium, roratis cum oleo ros. dosis 3. ij. cum aqua decoct. berberis, & syrup. de ribes.

Si hæmorrhoidæ sunt cæcæ, illiniant pane porcino, & calfidion. Et mitiget dolor ipse cum sem. lini ueteri. Emplastre emplastro de camo. coro. reg. fol. fenug. coctis, & tritis cum uitello oui. Et si sint cum caliditate, misceant cum lentibus excorticatis, oleo uiol. Sin aut: fiat emplastrum cum allio trito, & cocto cum sem. lini, de quo emplastre tepide. Quod nisi conferat, et uis eas incidere cum medicamine: illiniant calce uiua, & calfidion: deinde cum uino. deinde superpargant eis cortices cologn. uel lupinorum combusti. Deinde illiniant unguento cerussæ, aut albumine ouorum, & oleo ros. Quod nisi conferat: incendant ferro: aut ligent. Et apostema calidum emplastre cum folijs maluaufci, uiol. siccis, lenticulis excorticatis, coctis cum aqua, mixtis cum oleo ros. uiol. uitello, & albumine oui. Et fissura curet unguento cerussæ, camphora, albumine oui, & unguento basiliconis: & sedeat in aqua cucu. Et superpargatur eis pul. nucis cypressi, myrti, acaciæ, succi barbx hyrcinæ, gallæ recentis, se. ros. & sumac. Et si cum hoc est apostema, fiat cum lentib. excorticatis, cortice granati, capulis gland. & nuce cypressi, coctis cum aqua myrti, & tritis cum oleo ros.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Epatis.

NOMINA	Salus, uel u. Regio Tempus Aetas Complexio	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Caliditas Epatis	Calida Aetium Iuuentilis	Ex usu rerū calidam, tam cibo q̄ potu cum obuiatione	Delectus appetitus, multa litis, rubedo oculorū, crocea urina, uomitus, fluxus cholicus	Cum minutione basilicæ dextræ	Cum trosciscamphoræ, aqua cucu. & iulep	Cum ptisana, & zuccaro
2 Frigiditas Epatis	Calida Aetium Iuuentilis	Ex usu rerū frigidarū, & obuiatione, & in cibo	Appetitus multus sine febre, malus color faciei, egestio uiscosa sanguinolenta, aliquādo cum febre	Cum pillulis aloes, si natura est constipata	Cum syr. acetoso seminū, & diapipercon	Cū comestione apij, mēte, palisul. cum nucleis bene masticatis
3 Humiditas Epatis	Humida Aetium Iuuentilis	Ex usu rerū humi. & obuiatione, uel in cibo	Multa urina, subtilis, cum pauca siti	Cum prouocantibus urinam	Cum bistarda, galliculis frixis cū aceto, elmori, carui, & cinnamomo	Cū fame, balneo aquæ salis, & ambulatione in arena
4 Siccitas Epatis	Sicca Aetium Iuuentilis	Ex modico cibo, uel usu rerū siccarū	Corpus aridū, urina pauca, & grossa, & litis	Nulla fiat	Cū iulep, syr. iuiubarū, galliculis, cucur. spinacis	Cū lacte recēti, pilcibus bonis, pulce farinæ similia, zucca, & oleo amygd.
5 Apostema calidū Epatis	Calida Aetium Iuuentilis	Ex chol. rub. uel ex sanguine	Dolor sub hypochondrijs tendens ad fureulā, sitis, tussis sicca, grossicies loci	Cū minutione basilicæ manus dextræ	Cum ptisana, zucc. & syr. acetoso simplici	Cum ptisana
6 Apostema frigidū Epatis	Calida Aetium Iuuentilis	Ex flegmate, uel chol. nigra	Grauedolentis superioris, tussis lenis sine febre, & sitis, grossicies, & grauedo	Cum polypodio, pollicaria, spina al. passul. & reubar.	Cum syrup. acetoso, & xyloal. & bistarda frixis	Cū esu mentæ, apij, & rutæ
7 Apostema putridum in Epate	Calida Aetium Iuuentilis	Ex apostemate præcedenti	Mingano lebris, & rigoris, ex gbus gñata est sanies, & aliqua pars exit in egestione	Cum attractione materiæ, ad uescam	Cum pulce miæ panis, uel olei amygd. & zuccaro	Cum ptisana
8 Opilationes Epatis	Calida Aetium Iuuentilis	Ex apostemate, uel humore grosso	Malus color faciei, grauedo, extētio in latere dextro sub hypochondrijs	Cum decoct. epithimi, si est in rotunditate epatis	Cibetur iure acerū, amygdalarum, & cinnamomo	Cū aqua endiuia, cocta cum maratro, & apio, & syr. acetoso

C O M M. R E I P.

¹ Emplastret epar cū sand. & aqua endiuia, lactuca, portul. temperuiua, rasura cucur. oleo ros. cera al. Vtatur trocif. de spodio, cū syr. acet. & aqua endiuia: & bibat de aqua solatri, podagræ lini, & lactuca, cū tragea cōfecta de mirab. citrinis, lacca lora, rolis, spodio ana; v. cinnamomo; iij. ani, 3 ij. tritis oibus. dosis; iij. cum zuccaro. Cibet cum galliculo zirbeg, & sugat de pomis granatis: & comedat de piscibus selibeg. Et si est cum febre, utatur cibus cum agresta. Et si cum tussi, utatur pils cū agresta, spinacijs, & cucur. Et si natura est lenis, utatur trocif. de spodio constipatiuis, cum syr. myrtino, ribes, & citonio. & facto cibo cum sumae.

² Debent dari trocif. regis, cum oxymelle, & zinzibere condito: & emplastre epar cum cypero, squinanto, costo, spica, aloe, absinth. camo. coro. reg. distemperatis cū oleo costino, cum sapa bene cocta. Cibet cum bistarda, cum iure cicerū, aceto, & cinnamomo, aut frixa rorata cū sapa bene cocta, uel cum pane bene infuso in sapa bene cocta. Et epar lupi siccātū, tritum, si bibat cum reub. iuuat ualde contra dolores epatis frigidus & calī. Et emplastre epar ante cibū cum panno infuso in aqua, in quo coquatur spica, squinantū, maiorana.

³ Euitet patiens cibaria humectantia. ut pisces, lac, & cibum dulcem, & similes. Post cibum minoretur nutrimentū ualde, sustineat famem & sitim. Vtatur exercicio in locis arenosis & siccis. Et balneetur in aque falsa. Et sumat de trocif. his. Recipe ros. 3 iij. berberis; 1. spica bona, asari, succi policarīæ, succi absinth. ana; 1. se. apij, anisi, feni. squināti ana; 5. croci danili 1. terantur oīa, fiant trocif. & bibat de eis cum aqua apij. Et emplastre epar cū aloe, stercore caprino, sale trito, & aceto, & aqua apij. Lauet cum decoct. absinth. camo. abrotanī.

⁴ Bibat de pusana cum zuccaro. deinde de lyr. papaueris, & granatorū bonorum, & pomorū maturo. sum. Cibetur cum extremitatibus hædorū, galliculis, spinacijs, cum papauere, amido, amygd. zuccaro, & mic a panis. Et superponantur epati panni infusi in aqua ros. portul. semperuiua, rasura cucur. & oleo uiol. Et bitar de aqua cucum. cucur. cum iulep. Et ingrediatur balneum, & sedeat in pila in decoctione nenufar. uiol. lactacis, capitum papaueris: & ungatur oleo uiolarum.

⁵ Vtatur in principio pusana, syrup. acetoso, & succo granatorū: & leniatur natura cum medulla caligast. Et emplastre epar cum succo coriandri recētis, aqua rasura cucur. semperuiua, morellæ, sand. ros. & camph. Deinde misce cum eis maluauiscū, camo. & ordeum, Et si est in gybbo epatis, curetur cum prouocantibus urinam. Et utatur trocif. berberis, syrup. acetoso, aqua endiuia, podagræ lini, & aqua solatri. Et si est in rotunditate ipsius: curetur cum laxatiuo. ut endiuia, cassiæst. oleo amygd. & trocif. spodij lenificatiuis, cum syr. acetoso, aqua casei, medulla cassiæst. mirab. febul. & citri. ana; x. sem. endiuia, podagræ lini, sem. cucu. citrulli ana; 1. dosis; 1. cum rotul. 5. aquæ casei.

⁶ Curetur cum trocif. absinth. & tro. reg. & syr. acet. Et si est molle, emplastre epar cum sem. lini, ameos, cardo momi, & aloe, rad. squinanti, spica, mastice, baurac, ar. uisco pini, cera, & oleo costino. Euitet lac & legumina. Et si est melancholicū, bibat lac, & decoct. hyssopi. Et si cum caliditate: utatur aqua casei confecta cum syr. acetoso. Emplastre epar cum fenugræco, sem. lini, cera al. adipe gallinæ, uiol. sic. masti. & oleo uiol.

⁷ Emplastre epar cum fenugræco, sem. lini, mētastro, cepa, narcisso, asphalto, rad. maluauisci. oleo lij. pul. mōlend. camo. coro. reg. uiol. siccis, modico mastice, stercore columbino, baurac, cū oleo uiol. & cera: & attrahat materia ad partē uelicæ. Et si non est cum febre, cū decoct. hyssopi, rad. apij, & fen. Et si cum feb. cum sem. melonū, cucum. cucur. citrull. ana; v. amido, gumi ara. dragag. succo liquiric. ana; 1. 5. dosis mane; iij. cum syronū. Cibetur cum iure pedum arietū spidebeg, & cibo de spinacijs, malua, blitis, cum oleo amygd. post eurationem saniei. Et si est ex latere renum: bibat de papauere cum syrup. iuuubarum. Cibetur cum pulic. Et si est cum egestionē, cibetur cum pulte rizi, & amido, & similibus.

⁸ Si sunt in gybbo epatis: curentur cum prouocantibus urinam. ut trocif. absinth. trocif. berberis, cum syrup. acetoso. Euitet res dulces, proprie confectas de amido, & farina. Et si est in rotunditate epatis, curentur clisteribus laxatiuis, & electuarijs aperientibus opilationem, & electuario romano. Et emplastre epar cum emplastro confecto de camomill. coro. reg. artem. ana; 5. sem. apij, ameos ana; iij. masti. spica bona, asaro ana; iij. tritis, & distemperatis cum aqua fen. penes uacuitatem stomachi.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hydropitis, Fellis, & Splenis.

NOMINA	Regio Tempus Aetas Complexio	Salus, uel uor. In uenientia	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Hydropisis carnosa	Humida. Hyemale. Senilis Humida.	In uenientia bra hūdit. eius	Ex humiditate flegmatica, & frigiditate epa- tis, & ipsius humiditate	Apost. molle in membris, et in flatio faciei, manuum, & pedum	Cum medi- cinis prouo- cantibus u- rinam	Cū syr. acer. se- mi. bistarda fri- xa cum aceto, uel elmori, & cinnamomo	Cū fame, siti, ambulatione, sinapi, elmori, & aceto
2 Hydropisis Ascites	Humida. Hyemale Senilis Frigid. humi.	In uenientia	Ex forti frigidi- tate epatis, hūi- ditateq; eius, et olentib; frigidis, uel aqua frig.	Sonus uentris post mortū eis, ut uter plenus humiditate	Cū 3 i. laure- olæ, & ra. 3 i. anisi, in pul- te mixtis	Cum 3 i. olei laureolæ, & a- qua calci	Emplastreī ster- core caprino, arsenicoq; citri- no, discipero cū oxymelle
3 Hydropisis Tympani- tes	Meridional. Autumnale Senescens. Calid. debilis	In uenientia	Ex frigiditate multa epatis	Sonitus uētris cū percutitur ad modum tympani	Cum cimino, baurac, ruta, mixtis cū mel- le: supponit se pe in die.	Cum tyriaca faroc, masti- cauone mast. & electuario marmasat.	Cū masticati- one thuris
4 Hydropisis ex caliditate	Meridiona- Aetium Iuuentilis Calida	In uenientia	Ex morbis acu- tis debilitanti- bus epatis, cū ca- lescat, unde nō potest gñare sang. bonū	Sitis, rubedo urinæ, & feb. cū signis hy- dropisis præ- cedentis	Cum succo solatri, reub. & calsiæli.	Cum galli- nis, & bistar- da zirbeg	Cum ramis falicis
5 Ictericia crocea	Calida Aetium Iuuentilis Calida	In uenientia	Ex opilatōe ci- stis fellis, uel su- percalefactōe epatis, & non gñar sang.	Sitis cū rubedi- ne uring, & fe. cum signis hy- dropisis præ- cedentis	Cum minu- tione, si est ex caliditate	Cū iure pi- scū coctōrū selibeg	Cum syr. acer. aque endiuæ, & podag. lini
6 Ictericia nigra	Occidental. Autumnale Senescens Frigida	In uenientia	Ex debilitate attractionis, aut opilati- one splenis	Nigredo cor- poris, liuiditas albedinis ocu- lorū: grauedo splenis, si est cū opilatione	Cum decoct. epithimi, & minutione saluatellæ	Cum galli- culis zirbeg	Cum exerci- tio, & frica- tione splenis
7 Mala com- plexio in Splene	Calida Aetium Iuuentilis Calida	Salubris	Ex usu rerū cali. in cibo, uel potu	Paucus apper- itō cibi, sitis mul- ta, uomitus me- lancholicus, cū debilit. splenis	Cū minutione basilicæ, & sal- uatellæ manus dextræ, & deco- ctiōe fructuū	Cū galliculis in aceto, men- ta, & apio modico	Cū aqua utri- usq; granati, & aqua ber- beris
8 Apostema calidum in Splene	Meridional. Vetus Iuuentilis Frigida	Salubris	Ex sang. uel chol. rub.	Caliditas tacto, grossicies eius, dolor, graue- do, extēsiō fi- tis, & febris	Cum minuti- one basilicæ, & saluatellæ	Cum trocif. berberis, & syr. acetoso	Cum aqua en- diuæ, solatri, & syrup. ace- toso

C O M M. R E I P.

1 Euitet multum cibum humidum, ut pisces, lac, butyrum, oleum litami, & legumina. Etiam res dulcos, ut mel, zuccarum, & omnia nutrimenta grossa. Minoret potum aquæ, proprie niualis. Et motū post cibum. Vtatur exercitio ante cibum in sole calido. Cibetur galliculis & robagig, cum iure cicerum, aneto, galanga, cum sapia bene cocta, in qua scindatur apium, ruta, menta. Et bibat de trocif, berberis, & trocif, de renibus, & de tragea facta de sem. apij, aniso, maratro, sem. fenic, succo policar, absinth. roman. spica bona ana ; 1. cinnamomo, lac ca ana ; iij. rad. lilij ; 1. 5. tritis omnibus. dosis ; ij. cum sapa bene cocta. Et illiniatur uenter cum emplastro confecto cum camom. coro. reg. farina or. stercore caprino ana ; x. aloë, rad. lilij, costo ana ; v. mastice, spica, asaro ana ; ij. tritis, & distemperatis cum aceto, aqua feniculi, & apij.

2 Curetur in principio ut curatur febris. Deinde cum laxatiuo confecto de lacca, xyloal, aqua baurac, infusis in aceto, die, nocteq ana ; ij. aniso, mastice ana ; 1. 5. resinæ, succo absinth. succo policaræ, rad. lilij coelestis ana ; 1. tritis cum aqua feni. & bibita cum aqua cal. Cibetur iure cicetum fractorum. Et si non potest sustinere laxatiua, emplastre emplastro de pulpa coloquin. et rad. eius, camerno, cartamo indianto, buteola, scamone. origano, myrrha clara, bdellio, rad. lilij coelestis, stercore uaccrum pascentium ana ; 1. felle thauri, cucu. asini, no, staslagria, cardomeni, amomo, sigia liquida, euforb. ana ; 1. 5. baurac rufo, sale petrol. ana ; 1. adipe anseris & gallinæ, utuli ana unc. 1. ceræ lib. 1. mixta cera cum adipe, & colata, mixtis medicinis emplastre uenter. Quod nisi conferat, extrahatur aqua cum cannula. Et potest fieri coctura loco cannalæ super stomachum, os eius, epar, splenem, umbilicum in quinque locis cum ferro in parte cum ligno gland.

3 Euitet totum id quod generat uentositatem ; utatur pillulis confectis de iera pig. ; ij. agarico, sale india ana ; 1. sem. apij, aniso, ameos, rad. squinanti, succo policaræ, laureola cruciata, origano perfo, maratro, dauco, feruta, asaro, spica, tritis cum oleo aneti, formatis.

4 Curetur cum aqua calci, & syrup. aceto. Et si est cum febre, hat cum ; x. mirabol. cito. & ; 5. resinæ. Et si est sine febre, utatur ; ij. lactis camelorum, cum ; 1. olei laureolæ. quod sic fit, Recipe laureol. rotul. 5. & coquatur in x. rotul. aquæ usq ad 1. coletur & mundetur, misceatur cum rotul. quart. 1. olei amygd. & bulliat donec deficiat aqua, & remaneat oleum. De qua detur ; 1. Et emplastre cum sand. ros. auellana inda, aloë, stercore uaccino, rad. granati syluestris, sief memitæ, camo. corona regia, maluauisco, farina or. uiol. siccis, & modico croco, tritis cum aqua endiuæ. Cibetur galliculis, & succo limorij, uel spinachis frixis cū aceto, & elmori.

5 Si adest tussis, utatur balneatione, & comestione piscium coctorum selibeg. Et si est ex caliditate epatis, utatur trocif, de spodio lenitiuis, cum syrup. endiuæ, & podag. lini. Et si cum febre, utatur prifana, manna spodio, granato muzo cucu. ara. & cibo lentium citrino. Et si sine febre, utatur aqua casei, & emplastre epar cum sandalis, aqua ros. & camphora. Et si est ex mutatione humorum ad chol. ni, utatur syrup. ros. & syrup. acetoso. Et si ex morfu alicuius animalis, bibat de mucilagine piliij, aqua cucum. ara. cucurb. spodio, prifana, manna. Et si ex opilatione, utatur decoct. absinth. & syrup. eius. Et si ex morfu animalis, cibetur piscibus coctis selibeg, & fomententur oculi cum uapore eorum. Et si corpus est saluum, & in oculis est citrinitas ; utatur balneo, & odor ret odorem aceti fortis, & collirizetur oculus cum aqua ros.

6 Bibat de aqua casei, eum hac tragea. Recipe mirabol. indorum ; ij. epithimi, agarici ana ; 1. sal. petrol. aloes ana danik 1. dosis ; ij. Aut recipe passularum enuclearum ; x. ros. siccarum ; v. cubebe ; iij. infundant per noctem in aqua calida. dosis aquæ rotul. 5. ieiuno stomacho per hebdomadam. Aut fumet ; ij. de lentibus excorticatis, tritis bene cum aqua feni. & urina alicuius pueri imperfectæ ætatis, ut xij. annorū, in potu ieiuno stomacho. Si in splene fuerit duricies, emplastre cum eis quod dicemus in duricie splenis.

7 Iuuant contra eam trocif. de spodio lenitiui, cum oxymelle, & bibat de aqua casei cum tragea confecta de mirabol. ros. berberis ana ; v. spodij ; ij. dosis ; ij. Et emplastre splen cum folijs tamarisci, tritis cum farina or. & aceto, & panno filtri infuso in aceto, in quo infunditur fursur.

8 Post minutionem sumat de tragea confecta de ros. berberis ana ; iij. rad. lilij, sacca mundata, spodio, resinæ, rad. capparidis, succo polyc. ana ; 5. croci danik 1. dosis aur. 1. cum syrup. acet. semi. & aqua frigida. Emplastre splen farina ordei, maluauisco, rad. granati, syluestris, anisi, ros. sandal. ana partem 5. tritis, & distemperatis cum succo solatri, succo fol. graminis, & aceto squillitico.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Splenis, & Renum.

	NOMINA	Complexio Aetas Regio Tempus Salus, uel ior.	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis <i>vel periculosa</i>	CVRA leuis inuen- tionis
1	Mala comple- xio frigida in Splene	Occidental. Autumnale Senescens Frigida	Ex sumptione ciborum frigidorum, uel multa melancholia in ea	Liuiditas coloris corporis, uiriditas eius, pauca sitis, os acidum	Cum decoctione epithimi	Cū granis pini, fisticis, penidijis, & syr. acetoso	Cum comestione blitorum, sinapis, & elmori
2	Apostema frigidum in Splene	Occidental. Autumnale Senescens Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Liuiditas corporis, cum duricie multa: si de flegmate est, molle corpus, cū albedine	Cum decoctione epithimi	Cum syr. acet. sem.	Cum melle, & sinapi emplastratur
3	Lapis, uel arena in Renibus	Occidental. Autumnale Senescens Calida	Ex caliditate de siccante humorem grossum in renibus, & petrificatione ipsius	Exitus urinae paulatim cum ardore, & arena, cum dolore flegmatici uentris	Cum uomitu oxymell. & pillulis muscatis	Ponat in cibo amygd. cinis scorpionis, & uitrioli tritū, in quolibet cibo car. 1.	Cū pul. scorpi onum uistorū aut cantaridorum uistorū, & gumi prunorum
4	Apostema durum in Renibus	Meridional. Veris Iuuentilis Calida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Ponderositas uentris absque magno dolore	Cum decoctione epithimi	Emplastratur cum Diafalon	Vngat locus medulla tibiae uaccinae, adipe gallinae, resina, dissoluta in aqua cal.
5	Mictus sanguinis	Occidental. Autumnale Senescens Frigida	Ex uulnere in uesica, uel debilitate uirtutis retentiuæ, aut eā exteriori	Cognita est.	Cum minutione basilicæ.	Cum trocis. carabe, & aqua ros.	Cū amido, luto ar. cū aqua sumac, & portulacæ
6	Mictus sanguinei	Occidental. Veris Iuuentilis Calida	Ex apostemate præcedente in renibus, & uesica	Dolor uentris, si est in renibus cū horripilatione	Cū lacte asinino, et uaccino, & trocis. alfa-fengi, stom. purgantia	Cū galliculis spidebeg, pul-te amidi, zucar. & oleo ros.	Cū cibo maluarum, spinaciarum, pilularum, lentium, & ouorum mollium
7	Fluxus urinæ: & dicitur ricania	Occidental. Veris Iuuentilis Calida	Ex caliditate renum, & forti attractione uesicæ	Sitis fortis sine febre: exitus assiduus urinæ absque ardore, et urina alba	Nulla fiat.	Cū cibo de fusac, & berberis, uel agrestis, hēdis, uel arietibus, & comestione pomorum citoniorum, et persicorum.	Cū ouis molli bus, rebusque acetosis, & balneatione aquæ frigida in æstate
8	Apostema calidum in Renibus	Occidental. Hyemale Senescens Calida	Ex sanguine, uel chol. rub.	Dolor, ponderositas, inflatio uentris, sitis, feda, uigiliae, uomitus cholericus, difficultis mictus	Cū minutione basilicæ	Cum pisanana, uel syr. uiol.	Cū mucil. psylli, sem. portul. & iulep

¹ Ieiuno stomacho emplastre splen cum aceto, in quo coquat furtur cū ruta per triduū. Et si opportuna est laxatio, decur ei decoctio in qua sunt mirabol. nig. fumus terræ, sutr. spina alba, pollicaria, anisum, maratrum: cocta, colata: in qua ponat turbit, ieræ pigræ, agarici ana; s. unde bibat mane in aurora. Cibetur pul. perdicū. bistardis, cū aceto, elmori, carui, cinnamo, cū pane bruno fermētato. Et bibat de sapa bene cocta. Et post cibum comedat de granis uiridibus, & granis pini. Euitet fermētaria, legumina, pastam, coctam cū melle frixam.

² Dentur ei trocisc. capparis, cū syr. acetoso, de aqua calæi confecta cū syr. acetoto. Emplastre emplastro confecto de fenugræco, de sem. lini, farina ordeï, fabarū, coro. reg. usnea, stercore bouino, baurac, rad. capparis, & ficibus nigris, dissolutis in aceto, & colatis. Et si est ex uentositate, decur ei de tragea confecta de nastur. infuso in aceto nocte, dieq; siccato, trito, & distemperato cū farina ordeï, informato in fornace bene cocto. Inde recipe ipsius nastureij partem 1. corticis rad. capparis part. 1. spicæ par. 1. dosis 3. iij. cum syr. acetoso.

³ Euitet nutrimenta grossa: utatur nutrimentis laudabilibus, uelocis digestionis, ut gallinis, bistardis, coctis spidebeg, cū pane bruno, & comestione cucu. citrull. & melonū, et exercitio ante cibū. Et sedeat in aqua decocti-
onis camo. coronæ regie, maioranæ, fol. maluaufci, capilli ueneris. Et ungatur oleo aneti. Et post sumat sum-
ptionē sem. citrulli, cucum. cucur. 3. iij. sem. fen. 3. s. cum syr. acet. & aqua ros. Etiam id quod frangit lapidem
sicur lap. iudaicum, & cinerem scorpionū. dosis 3. s. cum aqua feni. Etiam trageam hanc. Recipe niui transma-
grorum. Vngatur locus oleo scorpionis, & calefiat cum fursure, uel panniculo, uel aqua repida, aut balneatio-
ne. Quod nisi mitigetur, attrahatur lapis cum uentosa posita super locum uacui uicinum loco lapidis, & su-
ne. Quod nisi mitigetur, attrahatur lapis cum uentosa posita super locum uacui uicinum loco lapidis, & su-
gatur paulatim, & transmutetur uentosa usq; ad uesciam, donec perueniat lapis ad uesciam, & egrediat per
uiringam. Et si frangit in aliquo loco, in maiori parte, sedeat in aqua ebullita cū fenugræco, sem. lini, malua, mal-
uifgam. Et si frangit in aliquo loco, in maiori parte, sedeat in aqua ebullita cū fenugræco, adipe anatis, & pullorū, & columbi. Deinde
uauisco. Et ungatur locus cum oleo uiol. cocto cum fenugræco, adipe anatis, & pullorū, & columbi. Deinde
iterum sumat medicamen frangens lapidem. Vel iterum balneet, & inungatur, & medicamen reiteretur fran-
gens lapidem, si impedimentum exitus fuerit.

⁴ Emplastre cum fenugræco, & se. lini ana; v. le. maluaufci, malua, aneti, camo. ana; 3. iij. uisco, armenia-
co, gumi uiridis ana; 3. iij. dissoluenda dissoluant, terenda terant, distemperentur cū aqua calida. Et si est cum ali-
qua caliditate, euitet gumi, & utatur sem. cucu. cucur. citrulli, se. maluaufci & malua ana. dosis 3. iij. cum syr.
uiol. uel iulep. Cibetur cum iure granatorum coctorum spidebeg, cum oleo amygdalarum.

⁵ Curetur cum cura sputi sanguinis. Et utatur trocisc. confectis de se. portul. cucu. citrul. ana; 3. v. amido, dra-
gagant. ana; 3. iij. carabe, aur. acatia, luto cyprino ana; 3. ij. tritis bene omnibus, & mixtis cum 3. v. psillij, &
distemperatis cum mucil. eius. dosis aur. 1. cum succo plantaginis, aut succo uirgæ pastoris, aut succo rubi, aut
aqua portul. Cibetur galliculo cocto cum sumac, aut berberis, aut cum uitell. ouorum mollibus, posito in eis
sumac trito.

⁶ Utatur sem. cucur. cucum. citrull. & sem. lini ana; 3. ij. amido, luto ar. ana; 3. ij. papaueris 3. iij. tritis omni-
bus bene. dosis 3. iij. cum syrup. papaueris. Quod si mingat saniem: curetur cum trocisc. papaueris, lacte asinino,
lacte feminino, & scrup. iij. trageæ confectæ de sem. cucur. cucum. citrull. melonum, medulla ana; 3. iij. ami-
do, gumi ara. ana; 3. ij. sem. alfaengi montani. x. numero, papaueris al. & nig. ana; 3. iij. tritis oibus. dosis 3. iij.
Et si prolongatur morbus, utatur trocisc. alfaengi cum syrup. papaue. & lacte asinino. Cibetur cum pisus, oleo
amygdalarum, zuccaro, & papauere.

⁷ Bibat de psilana, syr. papaueris, succo granati boni, & de trocisc. spodij recentis, succo pomorū, syr. ribes,
ac citoniorū, & rob utriusq; mucilag. psillij, iulep, & trocisc. campho. Et si calor est fortis, cum succo granatorū,
et sumac. Cibetur rebus unctuosus, multi nutrimenti: ut est cerebrū arietis, caseus recens, piscis recens, & pinguis.
Comedat dactylos inmaturos, radices palmæ cucu. & citrullus. Emplastreutur renes sandal. campho. psillio,
luto ar. baulauf. tritis omnibus, præter psillium. Epithimetur cum aqua lactucæ, & ro. Et bibat de his trocisc. Re
cipe spodij, sem. lactucæ, portul. ana; 3. v. sem. acetosæ, coriandri sicci, ros. luti ar. ana; 3. iij. sandal. albi, baulauf.
sumac ana; 3. ij. camphoræ 3. s. terantur, & distemperentur cum succo portul. & de eis fiant trocisci. dosis aur. 1.
cum syrup. agrestæ, uel succo granati muzi.

⁸ Emplastreutur cum farina or. maluaufco, sandal. si ef memitæ, rad. granati syluestris, aqua endiuæ, raturæ
cucur. & oleo uiol. aut cum pannis infusis in succo endiuæ, & semperuiæ, oleo uiol. aqua ros. modico aceto.
Et in principio diei sumat de medulla seminum cucu. melonū, citrullorum, cucur. et portul. ana; 3. i. cum iulep.
& aqua frigida. Deinde cum psilana, cum syrup. papaueris, & uiol. Deinde cum mucilag. psillij, & tragea præ-
dicta. Et quando incipit digestio, emplastreutur cum farina ord. maluaufco, uiol. & fenugræc. Et quando emanat
ni, cum decoct. ficuū, & oleo uiol. Epithimetur locus decoct. maluaufci, uiol. & fenugræc. Et quando emanat
apostema, bibat de puluere sem. & syrup. papaueris. Et si prolongatur exitus saniei, bibat de trocisc. alfaengi,
cum syrup. uiol. & syrup. de papauere.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Vesicæ, Sifac, Testiculorumqz.

NOMINA	Salus, uetior. Regio Tempus Aetas Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis <i>et veniculosa</i>	CVRA leuis inuen- tionis
1 Lapis in Vesica	difficili mictu Occidental. Veris Adolescens. Calid. & humil.	Ex humore grosso petri- cato, ex calidi- tate uesicæ	Arena egredi- ens cū urina, dolor uesicæ ex ulceratioe	Decoctione laxatiua	Cū nitro usto posito in amy- gdal. & zucca- ro, cum pasta frixum	Cū scorpionibus ustis
2 Apostema uesicæ	difficili mictu Meridional. Aestiuum Iuuentilis Calida	Ex sangui, uel cholera, uel caussa exte- riori	Dolor uesicæ, inflatio, diffi- lis mictus, for- tis conspitiatio urinæ, litis	Cū minuti- one basilicæ	Emplastret cū sand. maluis, co- ctis farina or- dei, cū rapis	Emplastret aq solari, aq or. oleo ros. uiol. & modico ceræ
3 Vlcera uesicæ	tenf. nocumtū Calida Hyemale. Iuuentilis Calida	Ex præcedē- te apostema- te uesicæ	Nigredo colo- ris, feb. diffi- lis mictus, ardor eius, scetor eis, & urina simi- lis fursuri.	Cum medic- nis saniem purgāt bus	Cū trocif. pa- pauens, & sy- rup. de pa- pauere	Cū aur. a. luri ar. spodio, ami- do, dragagā. & syr. iuu- barum
4 Difficilis mi- ctus, ardor iplius	Salubris Occidental. Hyemale. Senilis. Frigida	Ex debilitate uesicæ, apātē, uel lapide, hu- more grosso, sang. uel sanie, uel hūore acut.	Cōpressio uesi- cæ, & eis debili- tas: signū apā- tis, sanies exiēs, & sang. si est ex eo	Cum medic- nis prouocan- tibus urinam	Cū papauere, am. do, zucca- ro, & modico dragaganto	Cum aqua cu- cu. citrull. & iulep
5 Exitus inuo- luntarius urinæ	Salubris Meridional. Hyemale. Adolescens. Humida.	Ex mollicie cel- li uesicæ, et debi- litate eius uirtu- tis retētiuæ, uel hūiditate molli- ficante illud	Manifestū. Et possibile est, qd sit cum apo- stematē	Nulla fiat.	Cū nabo, gra- nis pini, glan- dibus, & pe- nidis	Cū mentastro fluiali, nastu- cio ana, & ii. cum ouis mollibus
6 Ruptura	Salubris Meridional. Hyemale. Senilis. Humida	Ex humiditate intensa post ci- bum, uel hu- more uisco- so.	Si cōprimatur, abscondit, de- inde reuertit ut prius	Nulla fiat	Emplastret cū ros. myrro, ba- laust. copu. glā. sar. sab. distem- peratis aq. ros. & myrri	Emplastretur corticibus gra- nati, galla, affodilli
7 Apostema calid. testi- culorum	Salubre Calida Veris. Iuuentilis Calida	Ex sang. uel chol. rub.	Collectio, & rubedo, & ca- ngitas tactus eorum	Cum minui- one basilicæ	Emplastret fa- sabarū, ordeī, & lentū, utel lo oui, & oleo rosato	Emplastretur farina or. utel lo oui, aqua so- lati, & oleo ros.
8 Apostema frigidū testi- culorum	Salubre Occidental. Autum. veris Senilis, fenel. Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Mollicies corū, albedo coloris, paucus dolor, inflatio, durici- es, et hūiditas in mil.	Nulla fiat.	Emplastretur fa. cicerū, ci- miao, sepo, & sapa	Cū se. lini, co- ro. regia, uiol. ficcis, & sepo caprino

COMM. REIP.

1 Curet quasi esset in renibus, cū minoratione, & attenuatione nutrimentū. Euitatis nutrimentis grossis, & sumptis medicinis æqualibus. ut lapide iudaico fricato super molarē, nitro usto, gumi prunorū, gumi ar. & scorpione usto. dosis oīm ; i. s. cum syr. acet. Et si difficilis sit mictus ex ingressu lapidis in foramen: extrahat̃ urina cum instrumento catharfit. Epithimet̃ pecten patientis cū aqua tepida: & ungat̃ oleo uiol. uel scorpionū. Et instrumentū inungat̃, intromittatur in foramen ueretri per rectitudinē sine lēione, quousq; tangat lapidē: leuetur sursum ad partem umbilici: & si sentis, q̃ peruenit ad locū uacuum, extrahat̃. Deinde duplicet̃ caput eius, & canulæ quæ est in concauitate instrumenti cum filo quod est in capiti eius: & urina emittet̃ cum exitu canulæ. Et si in ea fuerit excoaratio: imponat̃ ei de sief al. cum opio, siue sarcocolla, cum lacte mulieris. Si talia non iuuant, scindatur collum uescicæ, & extrahatur.

2 Si sit ex caulla exteriori, hat̃ minutio: ungat̃ locus oleo ros. & aqua tepida: et comprimat̃ uescica uersus uirgam. Si est ex caulla exteriori: emplastrēt̃ cum eo quod dixi in principio. Dein de emplastrēt̃ cum fenugræco, sem. lini, farina lolij, camo. uiol. siccis, temperatis cum adipe gal linæ, & decoct. sicuū tepi. Et utatur ista tragea. Recipe sem. portul. citrull. cucu. cucur. melonū, linæ, & decoct. sicuū tepi. Et utatur ista tragea. Recipe sem. portul. citrull. cucu. cucur. melonū, maluauiſci, & maluē ana part. i. dosis ; iij. cū syr. uiol. & iulep. Et si constipat̃ natura: sumat̃ de medulla cassiæ. cū hac decoct. Recipe uiol. sem. maluauiſci, sebesten, fursuris similæ, coquant̃ in aqua, colentur: & bibat̃ de ea cum oleo uiol. & medulla cassiæ sit̃. uel fiat̃ distere ex eis cum oleo uiol. el mori, & aqua blitarum, & inſiciatur.

3 Cibet̃ pitis, & spinacijs coctis cū oleo amygd. & ouis mollibus: & utat̃ medicamine isto. Recipe granatorū pini, sem. cucu. amidi, sem. apñ ana aur. i. bulliat̃ sem. apñ in rotul. r. aquæ usq; ad unc. ij. & in eis distemperent̃ medicinæ. dosis ; iij. cum sapa. Et utendum est eo toto quod dictum est in generatione sanſel.

4 Bibat̃ de semine melonū, cucur. cucum. citrull. excor. ana ; i. psillij, olei ros. ana ; i. iulep, syrup. uiol. aqua ros. ana ; ij. formentur trocif. qui dentur cum iulep. Sedeat̃ patiens in aqua tepida: cataplasmet̃ uescica sol. uiol. maluauiſco, & malua, solatro: tritis mixtis cum farina ordei, & oleo uiol. tepidatis ad modum emplastri. Et si est ex frigore: sedeat̃ patiens in decoct. camomil. coro reg. maioranæ: ungat̃ pecten cum oleo aneti, aut oleo scorp. Et bibat̃ decoct. sem. apñ, fen. anisi, iuniperi, spicæ, & zucco. Quod nisi conferat̃: utatur instrumento catharfit: quia ualet contra retentionē urinæ: nisi ibi sit aliquod apostema: quia auget̃ morbū. Vnde fiat̃ in forti necessitate cum temperie, & unctione multi olei. Vel fugatur cum syringa.

5 Vtatur hoc medicamine. Recipe gland. ; v. thuris, mast. ; ij. gumi cerasi syluestris ; iij. terantur. dosis ; iij. cum syr. pomorū aromaticorum. Et iuuat̃ mingentē in lecto hoc medicamen. Recipe cypere ; ij. nasturij, mentastri ana ; i. terantur, et misceantur cum zuccaro. Et eo utatur penes dormitū: post sorbeat̃ de ouis mollibus. Et dicit̃, q̃ epiglotū galli si urit̃, & trito de eo bibat̃ urina. uel ad ; ij. cum aqua tepida, conferat̃ mingenti in lecto. Euitet̃ res frigidas urinæ prouocantes. Vtatur spidebeg, cum aromatibus calidis, & sinapi.

6 Si accidit ex humiditate, curet̃ cum nutrimento: et si sit ex ruptura lisac, sanatio eius erit difficilis. Et potest̃ emplastrari cū nuce cypressi, cortice granati, alumine scisso, balauſt. ros. & myrto: tritis & distemperatis cū gumi prunorū, et glutine pisciū, mixto cū eis affodillo. Et euitet̃ repletio, motus fortis, & nutrimentum generans uentositatem. Vtatur electuario mentastri. Cibetur perdice, & galliculo fixis.

7 Euitet̃ carnes: & bibat̃ de dulcibus, cū syr. iulep: & de aqua portul. cū syr. acetoso. Et cibetur piscibus coctis cū spidebeg, & succo granatorū. Et emplastrēt̃ farina ordei, lenticulis, fabis & tufula: distemperatis cum aqua solatri, uitello oui, & oleo ros. Et euitet̃ motum.

8 Illinat̃ melle, cerulla, & sapa. Et emplastrēt̃ cū thure, cimino, farina fabarū, oleo lisami co-pressi, farina maluauiſci, passul. ceraſtē absq; nucleis: tritis, & dissolutis in aq. mixtis cū sepo caprino, liquefacto. Et liget̃ capistro, et cū cinere caulij, se. lini, tritis cū sepo caprino, & similibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Testiculi, & Veretri.

	NOMINA	Complexio Regio Tempus Aetas	Salus, uel uor.	CAVSA	SIGNVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA levis inuen- tionis
1	Congregatio aquæ in testi- culis	Septentrio. Hyemale. Adolescens. Frigida	Salubris	Ex cōgregatio- ne aquæ hūdi- tatis inter bifac, testiculosq; retentæ	Inflatio, & ex- tensio splendi- da, albus color, & sentire aquam sub tactu	Cū extractiōe aquæ, quæ nō expellitur ab emplastris	Emplastreū ci- nere radicum caulium, & se- po caprino uetusio	Emplastreū ar- moniaco, & bdellio, dislo- lucus in aceo
2	Ruptura, aut uarices testi- culorum	Meridional. Hyemale. Senil. adolef. Humida	Uor. uirane- tur uirina	Ex motu intē- so rūpit bifac, & defecit in- testinum cum humiditate	Habetur per causam præ- cedentem	Cum decoct. epithimi ad uarices	Emplastreū ru- prura cerifolio, hippogstid. co- pul. glandium, balau. myrto: si est ex hūditate	Emplastreū af- fodil. cortice granati, ma- stice, amido, cimino
3	Pruritus, & pu- sulae in testi- culis	Occidental. Autumn. Senescens Calida	Salubris	Ex flegmate salso, uel san- gui. chole- rico	Cognitum est	Cū minutio- ne, & decocti- one fructuū, si apostema sit calidum	Emplastreū len- tibus coctis cū fascolis, tritis in aqua ros.	Illiniat aloe, li- targyro, gumi amygd. se-ru- te, cucur. sicce, superfusus ei
4	Defectus ap- petitus co- itus	Occidental. Autumn. Senescens Frigida	Salubris	Ex spmate pau- co, uel euacua- tiōe cibi, uel cō- plexione frigi- da, & siccā	Habetur ex causis præ- dictis	Non fiat, ni- si sit ex hu- miditate fle- gmatica	Cum carnibus coct. spidebeg, arietinis, cū ci- ceribus fractis, & gnadib.	Cū piscibus assis, cepis, & fermenta- taria
5	Intensus appe- titus coitus abs- q; spermatis emissione	Orientalis. Veris. Iuuenilis Calida	Salubris	Ex intensa caliditate, & humiditate	Cognitum est	Si competit, cum minu- tione	Cum lactucis, lacte acido, & comestione camphoræ	Cū cucum. ci- trull. portul. & lenibus co- ctis cū panico
6	Erectio, uere- tri absq; ap- petitu	Oriental. Veris Iuuenilis Cal. & humi.	Salubris	Ex uentositate cū cal. equali in corpore ueretri, uel uentositate ueniente ad id de uenis pul- satilibus	Per iacturatio- nē, si est ex ipso ueretro: & ere- ctio sine iectiga- tione, si est de uenis	Cū uomitu, & laxatiuis, si peccati bi- materia	Cū lentibus, coriandro, & granis gra- natorum	Cū ros. ba- lau. & sem. portul.
7	Iectigatio ueretri	Occidental. Aestiuum Iuuenil. Calida	Tiorola, si est cū dysenteria	Ex uentositate inclusa in cor- pore ueretri	Apā calidū, e- rectio fortis: et possibile est, qd accidat ipsi spasmus	Minuat basi- lica, si est cum apostemate	Cū cucur. co- cta cum spina eius, & succo granatorum	Cū cibo cocto cum agrestia
8	Opilatio ueretri	Occidental. Autumnale Senil. iuuenil. Humida.	Timorola, si durat	Ex humore grosso, uel ul- cere, uel san- guine	Ardor urinæ, difficilis exitus, & illud qd emi- tit de humore grosso, sanie, uel sanguini, uel cortice ulceris	Minuat basi- lica, si est cum apostemate, uel pustulis	Cū aqua cu- cu. arabici, & iulep	Cū mucilagi- ne psillij, uel aqua se. por- tul. & iulep

COMM. REIP.

Emplastretur tali emplastro. Recipe piperis, baccarū lauri, & nitri ana, terantur, & distemperentur cum cera liquefacta, & oleo omfacino: & emplastretur calce percussa in aqua ualde: tamē coletur aqua, & misceat cum oleo lilino, & cera liquefacta. Et nisi conferat: dormiat patiens, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus lenis, & sub pelle testiculorū pannus de lino: & sedeat in parte sinistra, & alius seruiens sedeat in parte dextra. & attrahat uereturum ad pectinem. Deinde scinde pellem testiculorum in medio per longum, prope pectinem, & attrahatur aqua: & superponantur ei medicinae consolidatiuæ.

Si eminentia intestini est ex ruptura fissac: non debet curari, nisi cum ferro, licet sit tallax ualde: aut cum coctura. Sed eminentia carnosa potest curari cum ferro. Extendatur ouū ad superius, & scindatur pellis testiculorum. Et testiculi expandant ex parte fissac, quæ est super carnem: & incidatur tota caro generata ibi per circumferentiam. Deinde curetur cum medicinis restringentibus sanguinem, & consolidatiuis. Et melius esset, si fieret cura alio modo in principio. quia dubitatur emissio sanguinis mortifera cum dolore. Sed uarices possunt minui, extracto de eis sanguine in bona quantitate. Emplastretur cum fenugræco, sem. lini, maluaisco alb. & sepo caprino. Euitet id quod generat melancholiam. Et suspendantur in eis hami, donec discooperiantur. Deinde intro mittatur acus cum filo sub eis, & ligetur ultima pars eius, uel ipsarum, & incidatur filum: deinde scindantur. Et extrahatur sanguis de eis: post curentur ut uulnera.

Si ibi non fuerit apostema calidum, curetur cum eo quod desiccat. ut est medicamen confectum de charta usta, coloquin, aloë, & acatia, dissolutis in succo myrti: & de eis fiat illinitio super testiculos: & superspargatur ulceribus puluis luti cyprini, & aloës: post unctionē cum oleo ros. Et si cum pustul. est prurius, illiniatur litargyro, cadmia argentea, uenis tinctorum, galla ana; i. baurac armeni dani; i. tritis, distemperatis cum succo myrti, oleo ros. & aceto. Et si sit in pelle testiculorum aliqua excoctio, illiniatur cum oleo ros. & superponatur eis pul. de ros. & myrto, tritis: aut illiniatur cum unguento cerussæ.

Si est ex euacuatione: utatur humectatiuis, ut carnibus coctis spidebeg, & balneis in aqua tepida. Et potu sapæ: & cibo carnis assæ super carbones, & anatis pinguis, lacte cum offis & zuccaro. Et si est ex mala complexione frigida & sicca, utatur regimine calefactiuo & humectatiuo, ut carnibus arietum pinguiū spidebeg, cum aneto, ciccribus, fabis, carnibus passerum, columbarum, & granatorum, zinzibere condito cum granis pini, gaudio, solatio, electuario sinici: & hoc elect. Recipe sem. cruce, rapæ, sem. rad. sparagi, & cepæ ana; v. zinziberis, mentæ, fabarum medullæ, sem. bombacis ana; vii. conferuq; yringorum unc. i. terantur, misceatur cum penidijs & melle. detur ad modum nucis

Irritant illud sem. lactuce, sem. portul. sem. psilli coriand. ana trita, præter psillium, dosis; ij. Et illiniatur pars renū cum sandal. campho. & aqua ros. Et suspendat partibus inferioribus dorsi peria plumbi, aut tabula plumbea: quia irritabit appetitum coitus. Sed ad emanationem spermatis in somno, euitentur cal. quæ augent sperma. Et dormiat super lectos frigidos. Lauentur loca atinentia ueretro cum aceto. Utatur lentibus coctis cum aceto, aut succo granatorum. Emplastret uenter acatia, luto ar. hippoquistid. sumac, balau. cum cum succo myrti, & portul.

Utatur eo quod dissoluit uentositates, aut calefactiuo & desiccatiuo, uel sem. rutæ, cimino, sem. aneti. dosis; i. aut in frigidatiuo, & desiccatiuo. ut sem. iusquiami, ros. coriandro, sem. lactuce, endiuia, plantaginis. Et illiniatur uereturū, si ibi fuerit aliqua caliditas, cum succo lactuce, & rasura cucur. sandal. & modica camphora. Quod nisi conferat, misceatur cum eis modicum apii. Et non utendum est eo in multa quantitate: quia morbus eius erit difficilis sanationis. Et utatur breui nutrimento: euitato quod generat uentositatem.

Illiniatur uereturum cum sandal. succo lactuce, coriandri, solatri, portul. cum luto armeno, & cimolea. Et non dormiat super dorsum. Et bibat de pitana cum portul. Quod nisi conferat, superponatur uentosa ueretro, cum scarificatione, aut sanguisuga.

Bibat de pillulis semi. cum syrup. uiol. & de aqua citrull. & de medulla cucum. cucur. melonū, & citrull. Et emplastret uereturum cū se. psilli, & oleo ros. Et apertis pustul. imponat ueretro de sief al. oleo ros. & lacte scemi nino, bis, uel ter. Et si opilatio sit ex humore grosso, attenuet dieta cum aqua ciccrū, cimino, & cinnamomo. Et recipe se. apii, anisi, fen. ana. sem. melonū part. ij. terantur, dosis aur. i. cum iure ciccrū nigrorum, aut imperialiū. Et epithima fiat cum decoct. camomil. coro. reg. baccarū iuniperi, maioranæ, & mentastri.

E.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis secundū diuisiones ipsorū.

NOMINA	Regio Tempus Alitas Complexio	Salus, uel mor- tus	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1 Fluxus sang. de matrice	Calida. Autumna- le Iuuentis	Timorolus, si fit inuenus	Ex debilitate uir- tutis retenduae, subtilitate sang. uel multitudine eius, uel ruptu- ra uenarum	Multus exitus, ex quo rumpi- tur digestio, in- flantur facies, pedesq;	Minuatur basi- lica, si ex reple- tione, & mul- to sanguine	Cū trocif. cara- be, & rob cito- riorū, perdice, cocta cū sum- ac, berberi	Cū percelleris, luto sigil. arme- no, decoctioe sumac, & co- riandro
2 Retentio men- struorum	Frigida. Senescens Occidental. Hiemale	Timorola, si fit cū syncope	Ex opilatione, grosso sang. in- tensa siccitate, apāte, uel in- tensa euacuati- one precedente	Grauedo in infe- rioribus uētris, re- gimē totius cor- poris, egestiois retentio & urinæ debilis, apostea, & quādoq; ni- grescit urina	Cum minuti- one saphenæ partis sinistrae	Cum potu de coct. fenugræ. dactylorū, & ulsi zinzibe- ris conditi	Calefiat umbi- licus costo, cin- namomo, tri- tis, ebullitis, & positis in bursa
3 Manatio humi- da de matrice	Humida. Adoles. iuue. Meridional. Veris	Timorolus, si fit cū in- tensa debilitate	Ex aliquo qua- tuor humo- rum	Secundū humo- rem de quo fit, habetur noti- cia per uisum	Cū minutione, si fit ex sang. & laxatiuo: si est de alio hu- more	Cū rob citoni- orū, galliculi cocti cū granis grana. orum	Bibat per tridu- um ieiuno sto- macho danif n de elmōri, cum ouo sorbili
4 Præfocatio matricis	Calid. & hum. Iuuentis Occidental. Autum. veris	Timorola	Ex multo sper- mate, eiusq; re- tentioe, & pu- trefactione	Permixtio mēt. defectus sensus, incois, pulsus debilis, & mor- bi ascēsus cor- & ad caput	Cū minutione saphenæ, si fu- erit ex retenti- oue menstruo- rum	Cum coitu, cū clisteri, & oleo camomil. & musco	Fiat supposit. cum baurac, & cimino tritīs
5 Ventrositas matricis	Humida. Senescens Meridional. Autumale	Timorola.	Ex mala cōple- xione frigida, aut abortu, aut sanguine	Apā pectoris, & uentris duri- cies: & quādo percutit, erit so- nus utad tym- panum	Cum eo quod dissoluit uen- tositates	Cū diacimo- mo, apio, ma- ratro, aniso, carui	Cū iniectione & unctioe ol. sem. apij, fen. & anisi
6 Apostema ca- l. dum ma- tricis	Calida Iuuentis Occidental. Veris	Timorolum.	Ex casu, uel cō- cussione, uel re- tentioe mēstru- orū, aut paru difficili	Incopis, dolor capitis, colli, & fontinellæ, gra- uedo oculorū, mollicies extre- mit. sitis, diffur.	Cū minuti- one basilicę	Cū potu iulep, uiol. pisanæ, sem. frigidorū maiorum, & minorum	Cum aqua se- portul. & iulep
7 Apostema durū mat- tricis	Frigida Senescens Occidental. Autumale	Timorolum	Ex apāte duro præcedēte, uel humore me- lancholico	Duricies pecti- nis, & oris, ma- tricis grauedo, motus saphenę proprie, et inde totius corporis	Cum decocti- one epithimi, si ex melācho- lia fuerit	Emplastreē dia- quilone, adipe anatis, malua uiscei, farina fenugræ.	Emplastreē me- dulla tibię uac- cinæ, & buty- ro uaccino
8 Dubayla ma- tricis	Calida Iuuentis Meridional. Veris, æstatis	Timorola.	Ex apostema- te frigido in- exitura	Fortitudo si- gnorum præ- dictorū, hor- ripilatioq;	Cum eo quod extrahit san- guinem	Imponat ma- trici oleū uiol. cum aqua tepida	Imponat ma- trici butyrum uaccinū, cum aqua calida

C V R A C O M M V N I S.

¹ Si est ex acuitate, & tenuitate sanguinis, curet cum ingrossantibus sanguine, & intrigidatis. Si ex vulnere, cum delictatiuis, & superponat ei aloë, sandar. lutum cyprinū. Et ad ingrossandū sanguinem, utat trocisc. de rabe, corall. luti cyprini, factis cū succo plantaginis, aqua sumac, & portul. Et sedeat in aqua cucum. in qua coquant balaust. cortices granati, nux cypresii, carui, napti, copulæ gland. myrtus, galla, trifolium dometicū, & carathit. Emplastret pecten cum panno infuso in aqua myrti, & fiat supposit. de lana in aqua sumac, aqua plantaginis, & myrti. Et pulueriset supposit. cū puluere chartæ ustæ, copulæ gland. balaust. antimon. lut. ar. uel sitagill. Et clyster: zet cum aqua myrti, plantag. portul. uel cum decoctione sumac, colata, & mixta cum; iij. harum rerum. Recipe luti sigillati, lich, acatiæ, succi barbæ hircinæ, porcelleti usti, & ramis in quantitate; iij. Quod nisi celsset, ponatur uentosa sub mammillis, & ligentur membra. Et dixit Gal. q̄ curauit fluxum sanguinis cum clisteri succi plantaginis tantum.

² Si est ex humore grosso, & mala complexionē frigida, curet cum eo quod calefacit, & attenuat, ut est se. apij, fen. mentastrū montanum; terant, bulliatur cum iure cicoris nig. et melle, uel oxymelle, sem. Et calefactio cum aromatibus, iuuat ualde. Emplastretur uenter, & pecten cum spica, cinnamomo, cassialig. squin. nuce muscata, mace indico, cardamomo, & costis; fractis, & coctis in aqua, positus in bursa ad calefaciendum cum ea tepide sepe. Et suppositorium fiat cum succo rutæ, & aqua mentastri fluuiialis: tamen lana infundatur in eis; & puluerisetur cum puluere lupinorū, usnen perfo, pulre coloquint. absinth. & suffumigetur cum opponace, thure, xyloal. per embotum, & per stannum perforatum: super quod sedeat: & balneum iuuat ualde. Et si sit ex alia causa, euitetur id quod generat eam, & curetur cum contrario.

³ Considera de quo genere sit. Si sit ex sanguine: curet cum medicinis fluxus sang. Et si dominat aliqua humilitas flegmatica, fiat suppositoriū de pipere, cum rebus utilibus ad suppositoriū. Euitetur id quod generat illud humore: post euacuationē ipsius cum eo quod competit corriganē nutrimenta, & complexio.

⁴ Quod si accidat lincois: ligent musculi tibiariū, & membra, & opilent nares: roretur facies aqua frigida: & clāmet in aurē uox magna: sternuter cum condiso, & sinapi: odoret res fortes, ut ustiones, petrol. & urinā uetustā; & suffumiget matrix cum odoriferis, ut medicamine ambræ. Quod nisi conferat, ponat uentosa super umbilicū, & super radicem coxarū: inungatur orificiū oleo muscellino, absq; scarificatione. Et si causa morbi fuerit ex defectu coitus, infundat obsterrix digitū in aquam arom. & imponat ipsum matriçi, et cōmoueat eam, & totū locum eius. Aut utatur coitu cū aliquo dilecto. Deinde mitigata lincoi, bibat de sapa, bene cocta cum syr. absinth. Et sedeat in decoctione eamomill. coro. reg. origani, & maioranæ. Et ungat uenter & flanci cum oleo sambucino. Cibet cum mica panis bruni, iuscello bistardæ, camino & cinnamomo. Restituta uirtute, purge locus cum pillulis stomacis & uomitu, unctionibus, & emplastris, dissolutis: & cibetur cum cibis zirbeg trixis, & spidebeg.

⁵ Vngatur pars inferior pectinis, & umbilici cū oleo rutæ, & aneti, & clisteriet cum decoct. camomill. coro. reg. aneti, maioranæ, absinth. mēastri, marmocor. abrotani, rutæ, sem. apij, fen. anisi & cimini, coctis bene: in quorū decoct. misces olei costi: & inijciatur. Et post expulsionē balneetur in decoctione prædictorū. Et post balneationē emplastretur matrix cum puluere prædictorū, incorporatis & emplastratis, resolutis.

⁶ Cibetur cū galliculo, malua, spinachis, & ouis molibus. Et emplastre pecten cum farina ordeï, fabarum, maluauisco, & uiol. ana; ij. camphoræ danic. i. infusis in aqua coriandri, & endiuicæ: & superponat ei cum e roto facto de cera, oleo uiol. & aqua plantag. & illiniatur super umbilicum, & pecten cum oleo uiol. ros. Et si est ardor cum dolore in aliquo loco: infilletur in eo oleum ros. purū, cum albumine oui, aqua plantagi. & aqua ord. uel lacte, uel sero caprino. Et nisi mitigetur dolor, misceantur cum modico opij, cum decoct. corticis papaueris, & sic al. & lacte foeminino. Et si fuerit duricies: emplastretur cum camomill. coro. reg. maluauisco, semine lini, oleo uiol. & uitello oui albo.

⁷ Fiat suppositoriū cum lana infusa in hoc medicamine. Recipe adipis anetis, olei lini, ceræ al. mucil. sem. lini, fenugræ. ana. liquefiat cera, & adeps, & cū eis fiat suppositoriū, & emplastre cum sem. lini, fenugræ. sem. porri, radicis maluauisci: tritis, cribellatis, & mixtis cum cera, medulla tibiæ uaccinæ, decoct. ficuū, butyro uaccino: & ungat pecten cū pinguedine, & oleis. Et sedeat in decoct. aneti. coro. reg. uiol. rad. maluauisci.

⁸ Emplastret cum fenugr. sem. lini, camomil. coro. reg. farina ord. maluauisco, sem. mentastri, farina tab. & radic. maluauisci: distemperatis cum aqua cal. aqua sic. oleo sisami, & adipe anatis, & superponat cum lana infusa in eis. Et qñ emanat sanies, mundificet in aqua tepida, cū oleo uiol. Et si sanies est fortida, aut similis aquæ carniū: clisterizetur cū decoct. rizi persi, lentii excorticatarū, balaust. cortice granat. myrtellox, copul. gland. Inde fiat cum; xxx. ipsius aquæ mixtis cū oleo ros. Et si sanies uerū in aqua sitatē, bibat de medulla melonū, cucur. citrull. papaueris, ana. gumi ar. amidi, dragag. ana. part. quar. i. tritis. dosis; iij. cum syr. papaueris, & i. psillij, & lacte caprino. Et si tendit ad intestina, fiat clisterē cum lentibus, aut rizo: & copulis granatorū, luto ar. oleo ros. gumi, & uitello oui elixo in aceto, uel cum similibus simplicibus debito modo.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis.

	NOMINA	Salus, uel uior, Regio Tempus Aetas Complexio	CAVSA	SIGNVM	EVACUATIO	CVRA regalis	CVRA leuis inuentionis
1	Cancer in matrice	Timorofus Occidental. Autumnale Senefcens Frigi, & flica	Ex materia melancholica	Dolor fortis, & duricies in ore matricis, color uiridis, aut niger	Nulla fiat	Sedeat in aqua decoct. fenugraeci, malua uisci, & cor. reg.	Emplafretur cū folijs malua uisci, & gummi amygd.
2	Mola matricis	Timorofa Septentrional. Autumnale Senefcens Frigida.	Ex matia grossa conglobata in tunicis matricis	Duricies tactu, & erit mulier quasi pregnas	Euacuetur humor dominans	Emplafretur cum adipe anatis, & dialalon	Emplafretur butyro uacino
3	Hæmorrhoidæ matricis	Timorofæ Meridional. Autumnale Senefcens Calida, sic.	Ex humore melancholico	Color niger, & manatio similis feci uni, & sūt ut uux mori, uel ficus	Cum decoctione stomaticō.	Cibet hædis, & arietibus: ungatur oleo narcissi, & lilij	Illiniat ung. litargyri, cadmy, & uenæ citrinæ, cera & pice ueteri
4	Fissura	Timorofa Septentrional. Autumnale Iuuenil. Sica	Ex forti partu, & primo	Dolor manatio sang. post illud, & uidet, quādo os matricis aperitur	Nulla fiat.	Illiniatur adipe gallinæ, anatis, & oleo uiol.	Supponat oleum fisticor, cū oleo plumbi, uel cimolea
5	Pustulæ matricis	Salubris Occidental. Veris Adolefcens. Calid. & hum.	Ex humore sanguineo	Videntur quando aperitur os matricis, et per tactum cum digito	Minuatur balsilica, uel sapheana	Illiniat ung. cerussæ, uel oleo plumbi, uel aqua eiusdem	Illiniatur oleo ros. cerussa, & litargyro
6	Vlcera matricis	Salu. nū. inf. Occidental. Autumnale Iuuenilis Sica	Ex percussione, concussione, uel partu. uel extra cūde secundæ	Videt quādo aperit matricis, & per humiditatem emissam, corruptam	Nulla fiat	Clisterize et lacte feminae, asinino, aqua plantaginis, plūbi, oleo q. ro.	Sedeat in aqua cucum.
7	Exitus matricis	Sal. nū. fortis. Meridional. Hyemale. Adolefcens. Humida.	Ex humiditate uiscosa, uel causa exteriori	Videt ad oculum foris, uel palpari potest circa exitum	Cum pillulis ieræ, et stomat. nisi sit ex causa exteriori	Clisterize et oleo sambuc. aqua aromatica, & gallia	Sedeat in aqua cucumeri, & stipticorum
8	Declinatio matricis	Salubris Meridional. Hyemale. Senilis. Humida.	Ex humore grosso, uiscoso, obtento in aliqua parte eius	Videtur molestari ad aliquam partem eius	Cum pillulis ieræ, & cochys	Emplafretur oleo sambuc. musco, gallia, ambra, aqua aromatica	Cū oleo congruo: & trahat ad partē ortā, retineat emplastro. cōuenienti.

C O M M. R E I P.

Si cancer sit in matrice, incurabilis est. Tamen curari potest cum medicinis prohibentibus ipsum de augmento, & dolore, & dissoluentibus modica dissolutione ad modum subtilitatis ipsarum. Quare emplastre penes fortem dolorem cum portul. malua uisco recenti, coctis cum oleo ros. Et clisterizetur cum aqua tepida, lacte mulieris, oleo ros. & aqua portul. Quod nisi mitigetur dolor, & fluit sanguis: clisterizetur cum succo barbae hyrcinae, burbae pastoris, luto ar. cerussa plumbina, & succo plantag. & aqua plumbi dissoluti in materia olei. Et penes mitigationem doloris emplastre uitello oui, oleo uiol. malua uisco, farina or. & dactyl. dissolutis cum mucilag. sem. lini: sed colentur, & cum eis misceantur medicinae. Et fiat suppositorium de adipe anseris, lacte mulieris, et modico croco, & opio, infusa in eis lana. Et uiter nutrimenta calida, & id quod generat melancholiam. Cibetur uero pane bruno, carnibus haedinis, bistardis, spinacijs. Et iuuabiles sunt hi fructus, ficus, uua dulcis, pruna, poma dul. ficus pharaonis, passulae paruae sine nucleis. Et dicitur, quod substantia collecta in caldario balnei, trita cum oleo ros. & cum ea cancer cataplasmetur, iuuabit eum.

Curetur rebus lenitiuis, & dissolutiuis. Et si ex ea sit manatio sanguinis, curetur cum medicinis restringentibus sanguinem. Et si petrificatur in aliquo loco, curetur cum rebus emittentibus foetum mortuum, ut cum aqua ebullita cum lupinis, mentastro, & fenugraeco.

Iuuant contra eas medicinae desiccantiae, & ualentes contra haemorrhoides ani. Et nisi conferant, nulla fiat cura: nisi curentur cum ligatione, & ferro. Iaceat patiens super dorsum, & teneantur haemorrhoides cum instumento ad hoc apto. Deinde ligentur, & incidantur forcipe: & post incisionem super spargatur eis lutum ar. fabra, cornu cerui usti. Sed ligatio debet fieri in radice cum filo torto serico fortiter, dimissa una ipsarum sine ligatione. Et postea superponantur plumaceoli infusi in oleo amygd. Post emplastreantur cum mica panis, oleo amygdal. & croco donec cadant de seipsis. Deinde curentur cum consolidatiuis.

Curetur unguento basiliconis, adipe gallinae, & medulla tibiae uaccinae, dissolutis cum oleo utol. aut lilino, aut cum pice dissoluta cum uisco: & fiat suppositorium cum eis, & illiniatur locus cum eis. Cibetur nutrimentis temperatis, ut carnibus haedinis, arietinis, & iure ipsarum facto spidebeg.

Curentur unguento tali. Recipe ros. siccarum, cimoleae ana; ij. cerullae, litargyri ana; i. terantur, liquefiat cera cum oleo ros. & misceantur. Et eo utendum est. Vel illinitione aquae plumbi. Vel per ipsas medicinas absque cera & oleo: & misce cum eis lorum sigill. & distempera omnia cum sapa, & oleo plumbi: & calefiant lapides, & superponantur: & suffimigium capiatur, & realiter curabuntur.

Si fuerint ex contusione, & humore qui emittitur de eis, est de sanguine puro: superponatur lana succo plantaginis infusa, & inuoluta in puluere luti ar. acatiae, nucis cypressi. Et clistere fiat cum aqua, radic. ram. palmarum, aqua ros. lacte foeminino, & oleo ros. Et bibat de trocis. carabe, cum aqua plantaginis, uel sumac. Et si emittitur sanies al. fiat clistere cum oleo ros. & uiol. tepesactis. Et si emittitur aliqua pars eruginosa, fiat clistere cum aqua or. & melle, uel decoctione fenugraeci, lentium, malua uisci, fursuris ligati in panno lini, cum aqua & modico melle. Et si fortificatur dolor, fiat clistere cum lacte mulieris, modico opio, & aceto.

Post curam ipsam iaceat mulier, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus, & restringat genua: & superponatur ei lana inuoluta in trifolio domestico, hippoquisti, galla, carne spinae, & uino mixto cum acatia, succo, & ramis. Deinde impellatur matrix egrediens cum temperie, & inuertatur ad locum ipsius: & superponatur pectini spongia infusa in aqua myrti, cum acatia, & ramis. Et odoret aromatata, ut suc. ambram, hac utatur per triduum. Deinde sedeat in aqua cucum. per horam. deinde reuertatur ad usum medicaminis in superpositione & superpositione, hoc fiat per triduum. Quod nisi reuertatur ad locum eius, post haec superponatur uentrosa cum igne prope umbilicum, & super latera duo. Post emplastreantur pecten cum balaust. trifolio, hippoquistid. acatia, succo myrti, & plantaginis.

Cibetur cum rebus aromaticis & odoriferis: tamen extrahatur manus cum temperie, donec reuertatur matrix ad latus aliud. Quod nisi reuertatur, curetur rebus boni odoris, quia declinabit ad eas, & fugiet de rebus foetentibus. Unde fiat emplastrum ex foetidis: & emplastre loco, in quo inclinata est, & ex odoriferis in loco opposito: ut de seipsa fugiat ad locum primum: & cum emplastro conseruatiuo in medio uentris.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis, & Mammillarum.

	NOMI NA	Regio Tempus Aetas Complexio	Salus, uel tior.	CAV- SA	SIG- NVM	EVA- cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis inuen- tionis
1	Priuatio im- pregnationis	Septentrion. Autumnale Iuuenilis Sicca, humi.	Salubris	Ex mala cōple- xiōe matricis, opilatione, uel humore iclu- so in ea	Fluxus mētru- orū naturalis, et dispositio uē- tris ostendit in ipsa sterili- tatem	Cum laxatio- ne humoris p- hibentis	Clisterizetur cū oleo mu- stellino, cro- co, & mastice	Suffumige- tur cum nucē cipressi, & ru- ta sicca
2	Multus ab- orsus	Humida.	Tior, si est leq- euacua, multa Meridional. Veris Iuuenilis	Ex causa exte- riori, uel humi- ditate uiscosa eam lubrifi- cante	Siccitas mam- millarū ante ab- orsum, & aliq- causa præce- dens	Cum pillulis stomaticis, si caret foetu.	Cū diambra, et clisteri, oleoq- sambucino, & galla: deide cū succo myrti	Clisterisēt de- coct. gall. ra- mi, balauft. & succ.
3	Difficilis partus	Sicca	Im- p- p- uenit debituritate Septentrion. Autumnale Iuuenilis	Ex forma ma- la, uel exitu ma- lo interueniē- te, uel aēre frī- gido, calido, uel alijs rebus	Per interroga- tionem, & re- sponſionem	Nulla fiat.	Vngatur pars inferior uen- tris oleo si- samino	Sternutetur cū impositione licinij charij in naribus
4	Retentio se- cundinæ, & foetus	Sicca	Occidental. Autumnale Iuueni, seni.	Ex egressione secundinæ, uel subtilitate eius morte facta ex paucō cibo, uel alia causa	Mitigatio eius, quies eius, post modū grauedo post lenitatē, & licet māmilla	Nulla fiat	Fiat supposito- riū de aristo. ro. sauina, nastur- cio, tritis cū sel- le uaccino	Supponatur alfuran
5	Prohibitio im- pregnationis	Sicca	Septentrio. Aetivum Adolescens.	Salubris	Ex parua ma- trice, uel paruo uentre, uel alio morbo	Cognitum est	Nulla fiat.	Supponatur sal gemmæ ante coitū
6	Apostema ca- lidum in mam- millarum	Cal. & humi.	Meridional. Veris Senes, iuue.	Salubre	Ex conden- sato lacte in eis	Inflatio, du- ricies, dolor, & rubedo	Cum minu- tione saphenæ	Emplastre- tur farina or- dei, oleoq- ros.
7	Sang. conge- latus in mam- millis	Sicca	Occidental. Autumnale Senescens	Salubris	Ex debilitate eius, & muta- tione sang. re- centis ad eum uenientis	Duricies, in- flatio, pustulæ, apparitio sang. in capite eius, uel earum	Cum minuti- one saphenæ	Emplastre- tur farina fa- barū, et aqua mellis
8	Apostema du- rum in mam- miliaris	Sicca.	Occidental. Autumnale Senescens.	Tior, si foris est eius dolor	Ex sang. cōge- lato, & coagu- lato, uel apo- stemate cal. nō dissoluto	Fortis duricies, nigredo, liuidi- tas, & repletio uenarum	Cum decoct. epithimi	Emplastre- tur medulla tibi- uaccinæ, & cera.
								Cum cera, & oleo

COMM. REIP.

¹ Si ex mala cōplexione, curet contrario. Si ex aliquo humore, purge de ipso tumore: si est ex opilatione, deopile: et curetur cū eo quod confortat matricē, & iuuat ad impregnationē. Suppositoriū tamen fiat cū alumine scisso; ij. sumac, croci xyloal. spicæ ana; i. terantur, & incorporent cum melle, et infundat in eis lana, & oleo ros. & supponat post purgationē mēstruorum. Et bibat de limatura eboris, et sileos quolibet die: iuuant enim ualde. Si fuerit ex humiditate lubricatē locū spermatīs: cortices thuris, & cyperi fracti in quantitate ana; x. myrrhæ, iij. coquant in lib. i. aquæ usq; ad unc. iij. Coletur, & clisterise matrici omni triduo.

² Si sit ex causā exteriori, cautela adhibeat de ipsa causā. Et si sit ex aliqua humiditate, nec est ibi aliqua ipregnatio, laxet idem humor, deinde fiat clistere confortās matricē. Et si fuerit ex uentositate, curet cum diambra, & tragea facta de cimino, carui, se. apij, infusis in aceto, & torrefactis ana. zinziberis, ameos ana part. s. zuce. ad pondus omniū. dosi; iij. cum sapa. Si sit ex prouocatione mēstruorū, restringatur cum kafabra, luto cyprino, & cypero. dosi; aur. i. cum succo sumac. Aut recipe ceræ; v. nasturch, se. mentæ ana; s. coquant cum rotul. s. sapæ bene coctæ usq; ad mediū: & misceant cum eis sarcoc. & licitū in quantitate; i. distemperent cum butyro uaccino, & melle. dosi; coclear. Et eibe post horas nouē. Hoc fiat per triduum.

³ Si est ex pinguedine mulieris, uel paruitate matricis: iube q; sit sollicita in partu. Et ungant inferiora uentris cū oleo: & sedeat in decoct. coro. regie, camomillæ. Et iaceat super uentrē. Et ungat dorsum, matrix, & flanci cū oleo, & cera. Et dicat: q; fumigiū ungulæ muli, & equi, lenem facit partū. Si ex uirginitate mulieris, scindat cum instrumēto, aut impositione pollicis. Si ex debilitate: confortet sermonib. bonis. Et si sincopisat: odoret odorifera calida, aromatica. ut muscum, galliā, & fumigiū xyloaloes, & sandal. Cibe iure carniū, aut iure gallicul. Si ex frigiditate, sedeat in balneo, uel in loco calido: & ungat cum oleo sambuc. & infundat in aqua ebullitā cum camomi. coro. reg. fenugræco, & sem. lini. Et bibat parum de galliā cum sapa. Si est ex caliditate aeris, infrigidetur cum flabell. & moretur in loco frigido. Et illiniatur uenter sandal. aqua ros. camphoræ. Et bibat de iulep, succo granatorum, & aqua frigida.

⁴ Bibat decoct. lupinorū, mēstetri, alari, fenugræ. cū melle. Et dicat, q; illinitio ueretri cū alitrām, si sit coitus cū ea, extrahit secundinā, & foetū mortuū: & bibat danif. i. gallæ cū sapa, uel fiat suppositoriū de eo quod prouocat mēstrua. Et nisi egrediat secundinā, & sit os matricis apertū, & uideatur in aliqua parte eius; ungat manus obstetricis cum oleo uiol. uel sisami, & imponat, & capiat secundinā, & extrahat. Et si est coniuncta cum collo matricis, trahat de super, moderate mouendo dextrorsum, uel sinistrorsum. Et si matrix est inclusa; ungat cum oleo uiol. & sedeat in aqua repida. Et extractio foetus post medicinam difficilis est. Et possibile est, q; non sustineatur uirtus, ex dolore affligente penes extractionem ipsius cum ferro.

⁵ Prohibet impregnationē suppositio cum alitrām facta. Et fumigiū nucis cypresij, descensio p. scalas cū ueloci saltu. Et suppositio facta cū felle thaurino, aut aqua rutæ, aut illinitio facta sup ueretrū de se. caulū. Aut suppositio facta de folijs salicis, garb, aut fructu ei. Et hoc nō est utendū, nisi qn dubitat sup mulierē de aliq; morbo, aut de prauitate matricis: quia illicitū est.

⁶ Debet caleheri cum spongia infusa in aqua cal. mixta cum aceto. Et emplastrari cum farina ord. fabarū, fenugræ. maluauisco, uitello oui, & oleo uiol. Et si est inflāmatio fortis, emplāstretur cum oleo farinæ fabarū, ordeij, rad. granati syluestris, cum uitello oui, succo coriandri, spuiæ, & morellæ, uel portul. Mitigata acuitate, emplāstret cū cera, & oleo uiol. cū uitello oui.

⁷ Calefiat cum decoct. fenugr. se. lini, & modico hylopo. Et emplāstret cum lisamo, usto, bene trito, distemperato cū melle, aut mica panis bruni, tritis cum fenugr. & distemperatis cum decoct. caricarū, aut sicuū. Tñ nullo sugat ipsius māmillas. Et si accidit ipsis māmillis aliq; morbus, emplāstrenē cū pisib. et nucleis passul. tritis, et distemperatis cum aq; myrti, et aq; foliorū cedri.

⁸ Emplāstrenē emplastro confecto cū dactyl. coctis bene cū aq; mixtis cū farina tritici, se. lini, & maluauisic al. tritis oibus cū ol. lilino. Tñ euite id qd gnat melācholiā, ut sunt carnes uaccinæ, lentes, caseus, & similia. Cibe gallinis, arietibus, lacte recentī, & piscibus recentibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Ancharam, & Pedum.

NOMI NA	Salus, uelior: Rejpo Tempus Abras Complexio	CAV- SA	SIG- NVM	EVA cuatio	CVRA regalis	CVRA leuis. inuen tionis
1 Sciatic	Salubris Occidental. Vetus, autum. Senescens Frigida.	Ex humore grosso san- guineo, uel ilegmatico	Dolor in par- te syluestri de superficie co- xae usq; ad cal- caneum	Cū minutiōe basilicæ, & pil- lulis hermoda- cyl. decoctio- neq; fructuū	Cibet gallicu- culis. Empla- stre membrū caulibus, mu- cillagine, & ui- tello oui	Vngat oleo si- fani, spicis, uel terpentinae, tri- tis, & com- pressis
Podagra calida	Salubris Meridional. Vetus Iuuenilis Calida	Ex sang. chol. rub. manante ad calcanei ar- ticulum, & digitorum	Si ex chol. for- tis est dolor in calcaneo, iuuat tur frigidus: si est de sang. in- flatio, & rub.	Cū minutio- ne, si ex sang. cū uomitu, si ex chol.	Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granati	Cibetur cibo cocto cū aqua granatorum
3 Podagra frigida	Salubris Septentrion. Autumale Senescens Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig. manate ad di- gitos pedum	Paucus dolor calcanei, si ex chol. nig. nigre- do coloris, du- riciesq; si ex fle- gmate, color al.	Cum pillulis de hermodact. post digesti- onē materie	Cū oxymell. al. & aqua te- pida, & cum uomitur	Cibetur iu- recicerum
2 Dolor arti- culorum ex frigiditate	Salubris Septentrion. Autumale Senescens Frigida.	Ex flegmate, uel chol. nigra manate ad ali- quē articulū	Paucus dolor, nigredo colo- ris: si ex melā- cholia, durici- es: si ex flegma- te, color. al.	Cum pillulis sitarig, & pi- neis post dige- stionem ma- terie	Cum melle, & allio	Emplastre tur aromatico, a- loe myrrha, cimino, & se- api
5 Dolor arti- culorum ex caliditate	Salubris Meridional. Vetus Iuuenilis Calida	Ex sangui. uel chol. rub. flu- ente ad aliquē articulum	Fortis dolor cū rubedine: iuuat frigi. inflatio, si est ex sang. citri- nitas, si est ex chol. rubea.	Cū minutio- ne, si a sang. & uomitur, si a chol. rub.	Cū prifana, & zuccaro al.	Emplastre len- ticulis excorti- cat. pis. fari- na or. & aqua laetue, en- diuæq;
6 Nodulatio, & duricies articularū	Salubris Occidental. Autumale Senescens Sicca	Ex grosso hu- more manan- te ad articu- los, difficultiq; dissolutione ipsum	Duricies articu- li absq; dolore. Et non dissolui- tur præcedens humor	Cum laxatiuo educente hu- morem, si ex- pediat	Emplastre ad pe anatis, et gal- linæ, mixtis cū maluauisco, & mucill. fenug.	Emplastre tur sisamo trito, & succo ma- ioranæ
7 Cautela de artetica fri- gida	Salubris Meridional. Vetus, autum. Senescens Frigida	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem frigidam	Multus euen- tus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigidus	Cum pillulis de hermoda- cyl. uel deco- cti. epithimi	Cum fisticis, passulis, & zucc.	Cum iure ci- cerum, cocto cum origano, & cimino
8 Cautela de artetica ca- lida	Salubris Septentrion. Vetus, autum. Iuuenilis Calida	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Multus euen- tus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cū minutiōe, & decoct. mi- rabol. opopo- natis, uel uiol. cum zuccaro	Cibet gallicu- lis, bistard. pdi- ce, coctis cum agresta, uel aq; granatorum	Cibet extremi- tatibus hēdore coctis, cucu- mere, pis. & lenticulis

- 1 Post minutionem debet ingredi balneum, & epithima faciat super se de aqua tepida, quolibet die per unam hebdomadam. Deinde utatur post laxationem, & corporis purgationem emplastro fenugraeci triti, & distemperati cum oxymelle. Deinde post declinationem apostematis, uel doloris, utatur emplastro camomill. coronæ regiae, maioranae; deinde lauri cum aqua tepida. Quod nisi mitigetur, minuatur uena sciatica, quæ est sub calcaneo in parte syluestri extrinsecus. Sed ligari debet de articulo coxæ cum fascia lata; & ligatura tendat ad partes calcanei; remota ab eodem calcaneo extrinsecus per spacium quatuor digitorum foriter, & recte stricta. Et si flebotomans ponat pedem suum super pedem patientis super rem duram; & minutio fiat per longum. quia ex ea egredietur sanguis frigidus; deinde dissoluatur ipsa ligatura, & fiat alia cum plumaceolis. Et si morbus fiat ex humore slegmatico: utatur pillulis istis. Recipe agarici, turbit, aloes, hermodactyl. ana 3 s. pulpæ coloquin. danif 1j. tritis omnibus, & distemperatis cum aqua, fomentetur. Emplastretur anchæ cum mentastro, costo, & pietro, distemperatis cum syrup. mellis. Et clisteretur cum decoctione aneti, camomillæ, rutæ: colata & mixta cum elmori, & oleo sisami tepido. Et sedeat in decoctione camomill. coronæ regiae, rutæ. Quod nisi conferat: apponantur uentose super iuncturam anchæ.
- 2 Si est cum febre, curetur ptisana, & zuccaro, & aqua utriusq; granati. Deinde fiat emplastrum cum rasura cucur. cortice melonum, & citrull. ana cum pannis infusus in aqua ros. aceto, modicoq; camphoræ. Et mutentur panni totiens quotiens sunt calefacti, aut cum aqua semperuiug. lactucæ, mixta cum mica panis, farina ordi, & mucilag. psyllij: aut fiat cum psillio, maluaufco, farina ord. uitello oui, & oleo ros. Et si est ex cholera rubea: euacuetur cum uomitu, & curetur cum potu syrup. ros. & acetosæ, & niue. Cibetur cucurbita, pisus, & spinacis. Et si cum febre, fiat cum ptisana, aqua granatorum, & aqua cucu. arabici.
- 3 Utatur melle ros. quolibet die, modico cibo ex iure cicerum. Et post aliquos dies penes digestionem humorum & urinæ, euacuetur corpus cum eo quod dictum est. Si tempus est æstiuum, cum uomitu decoctionis aneti, radic. & syrup. acet. Et emplastratur locus cum licio armoniaco, mucil. sem. lini, & farina lolij, uel cum stercore uaccino, & caprino, mixtis cum melle despumato: & lauatur locus cum decoctione camomillæ, coronæ regiae, aneti, & mentastri. Et cibetur cum perdice cocta cum aqua cicerum.
- 4 Utatur melle ros. iure cicerum, & modico nutrimento: donec digeratur humor. Deinde euacuetur cum medicamine laxatiuo, & emplastratur cum mucil. mentastri, & semine ozimi, gariofyllati, & semine lini, farina lolij ana 3 x. mixtis cum eis 3 i. ambrae; cimini, anisi, ana 3 s. mixtis omnibus cum uitello oui. fiat emplastrum. Et post digestionem hæc pillulæ sunt dandæ. Recipe mirabol. emblico, zinziberis, origani persi ana damif 1j. sitarig, hermodactyl. ana danif 1ij. salis indi. damif 1 s. aloes 3 s. pulpæ coloquin. danif 1. terantur omnia cum aqua: deinde fiant pillulæ. Pauco motu utatur, nullo coitu, nec repletionem cibi.
- 5 Post euacuationem emplastratur lenticulis excoctis, tritis in aqua coriandri recens, & campho. rad. granati syluestris, maluaufco, psillio, farina or. sand. tritis, & distemperatis cum oleo sisami, uitello oui, & modico aceto. Et post mitigationem caliditatis, utatur eo quod infrigidat, mixto cum eo quod dissoluit absq; calefactione. ut farina ord. maluaufco, coro. reg. uiol. tritis, & distemperatis cum succo coriandri, aut succo citoniorum. Et nulla fiat cura cum intensa infrigidatione: ne ingrossetur materia, & cum difficultate dissoluatur & euacuetur. Et emplastrum, cum farina lentium excoctis, pisus bis coctis, & modica camphora. Cessante dolore, si remanet grossa materia, emplastratur cum corona regiae, camomil. farina ord. maluaufco, & uiolis siccis: & epithimū fiat cum aqua ebullita cum camomil. maiorana, & coro. regiae. Et cibetur cum galliculis coctis cum agresta, & similibus.
- 6 Emplastretur cum sisamo, sem. lini, fenugrae. ana tritis, comixtis cum cauda liquetacta, & laus ualer. Et dicitur, qd decoctio uulpis uiuæ in oleo omfacino, in quo balneetur membrum, dissoluit nodulos articulorum. Dicitur etiam, qd si dolor articulorum sit chronicus, et non alleuietur aliquo medicamine, qd decoct. dabali claudicantis iuuat contra eum, ita qd cum pedibus ligatis bulliatur in aqua uiua cooperiente eam. Et ponatur cum ea aliqua pars carniū asini syluestris, cum ciceribus alb. & nig. & eruca ana m. i. nuce & rapa ana 3 i. oleo bono rotul. i. ruta 3 v. ceparum xv. numero, sem. apij, maratri, porrorum, napti ana 3 v. coquantur usq; ad tertiam, in quo iure sedeat patiens: uel teneat membra nodulata in eo tepido.
- 7 Euitet repletionem cibi & potus, & nauseatiuā satietatem. Euitet coitū post cibum & potum: & omnia dulcia, præter zucc. passulas paruas sine nucleis, & rob. Utatur frequēti exercitio, & balneo: deinde frictione comperenti, & unctione olei. Et euitet sumere cibum quousq; præcedens fuerit in stomacho digestus, & fructus humidos. Et continue utatur purgatione corporis. Et cibetur cum carnibus subtilibus, cum condimentis & aromatibus calidis, ut origano, carui, & cimini.
- 8 Euacuet corpus ante tempus euentus morbi. Deinde corrigan nutrimenta. Et utatur perdicibus, & bistardis, & carnibus hædinis, coctis cum agresta, aut succo granatorum, aut aceto. Utatur etiā quiete, & ocio post cibum, & exercitio ante cibum, & balneo. Euitatis rebus dulcibus, & fructibus, proprie humidis: & coitu, proprie post repletionem cibi. Utat euacuatione corporis facta cum uomitu, & prouocatione urinæ.



INDEX TACVINORUM, & Canonum correspondentium.

T A B.		C A N O N.
		fol. viij
Febris Ephimeræ	2	x
Febris Ephimeræ & Putridæ	4	xi
Apostematum	6	xij
Morborum superficiei corporis	8	eo.
Morborum eorundem altera	10	xij
Morborum accidentium Capiti, & Faciei	12	xij
Morborum Pedum, & Manuum	14	eo.
Vulnerum, & Vlcerum	16	
Combusturæ ignis, extractionis telorum, spinæ, & percussione cum fistibus.	18	xv
Morsuum, & puncturæ animalium venenosorum.	20	xvi
Medicinarum mortiferarum	22	xvij
Earundem Tab. altera	24	eo.
Earundem Tab. tertia	26	xix
Sodæ, & specierum eius	28	eo.
Morborum Cerebri	30	xxi
Eorundem Tab. altera	32	eo.
Medullæ spinalis	34	xxij
Palpebrarum	36	xxij
Earundem altera	38	xxv
Morborum Coniunctivæ	40	xxvi
Morborum Corneæ	42	eo.
Vux, & Crystallineæ	44	xxvij
Nervorum Visus, & dolor, Aurium	46	xxvij
Aurium, & Narium	48	xxix
Odoratus, & Linguae	50	xxx
Labiorum, Oris, & Dentium	52	eo.
Dentium, Gingivarum, & Vulvæ	54	xxxi
Morborum Gutturis, Epiglotti, Pulmonis, & Cannallum eius	56	eo.
Sputi sanguinis, & saniei, morborum item panniculi, costarum, diafragmatis, & Cordis.	58	xxxij
Morborum item Cordis	60	xxxij
Hysepthagi, & Stomachi	62	xxxv
Stom. chi item	64	xxxvi
Alia de eodem	66	eo.
Tertia Tab. de eodem	68	eo. & seq.
Intestinarum, & partium inferiorum	70	xxxix
Morborum Epatis	72	xl
Hydropisis, Felle, & Splenis	74	xi
Splenis, & Renum	76	xij
Vesicæ, Sifac, & Testiculorum	78	xij
Testiculorum, & Veretri	80	xlij
Morborum Matricis	82	eo. & seq.
Eorundem altera	84	xlvi
Mammillarum	86	eo.
Ancharum, & Pedum	88	xlvij

